

2020

SIA "AC Konsultācijas"

Ūdens izmantošanas tendenču, sociālekonomiskās nozīmības un izmaksu segšanas novērtējums Lielupes upju baseinu apgabalu plāniem 2022. - 2027. gadam

2020.gada 31.jūlijs

Pasūtītājs: VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs",
Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019

Izpildītājs: SIA "AC Konsultācijas",
Balasta dambis 70a-1, Rīga, LV-1048

Kontaktpersona: Inguna Tomsone, SIA "AC Konsultācijas",
inguna.tomsone@ack.lv, 67873810

Saturs

| | |
|--|----|
| Saīsinājumu saraksts | 9 |
| Galveno jēdzienu skaidrojums | 9 |
| IEVADS | 10 |
| METODOLOGIJA | 12 |
| 1. Upju baseina apgabala raksturojums | 19 |
| 2. Nozīmīgo ūdens izmantošanas veidu raksturojums | 21 |
| 2.1 Lauksaimniecības nozare | 21 |
| 2.1.1 Lauksaimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi | 21 |
| 2.1.2 Lauksaimniecības nozari raksturojošie indikatori | 21 |
| 2.2 Mežsaimniecības nozare | 22 |
| 2.2.1 Mežsaimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi | 22 |
| 2.2.2 Mežsaimniecības nozari raksturojošie indikatori | 23 |
| 2.3 Enerģētikas nozare | 24 |
| 2.3.1 Enerģētikas nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi | 24 |
| 2.3.2 Enerģētikas nozari raksturojošie indikatori | 24 |
| 2.4 Ūdenssaimniecības nozare | 25 |
| 2.4.1 Ūdenssaimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi | 25 |
| 2.4.2 Ūdenssaimniecības nozari raksturojošie indikatori | 26 |
| 2.5 Iekšzemes zveja un akvakultūra | 28 |
| 2.5.1 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi | 28 |
| 2.5.2 Iekšzemes zveju un akvakultūru raksturojošie indikatori | 28 |
| 2.6 Atkritumu saimniecība | 29 |
| 2.6.1 Atkritumu saimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi | 29 |
| 2.6.2 Atkritumu saimniecības nozari raksturojošie indikatori | 30 |
| 2.7 Tūrisma un rekreācijas nozarē | 30 |
| 2.7.1 Tūrisma un rekreācijas nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi | 30 |
| 2.7.2 Tūrisma un rekreācijas nozari raksturojoši indikatori | 31 |
| 2.8 Ostas | 33 |
| 2.8.1 Ostas darbībā izmantotie ūdens lietošanas veidi | 33 |
| 2.8.2 Ostas darbību raksturojošie indikatori | 34 |
| 2.9 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas | 35 |
| 2.9.1 Piesārñoto un potenciāli piesārñoto vietu jomā izmantotie ūdens lietošanas veidi | 35 |
| 2.9.2 Piesārñoto un potenciāli piesārñoto vietu raksturojoši indikatori | 35 |
| 2.10 Pretplūdu aizsardzības joma | 36 |

| | |
|---|----|
| 2.10.1 Pretplūdu aizsardzībā izmantotie ūdens lietošanas veidi | 36 |
| 2.10.2 Pretplūdu aizsardzību raksturojoši indikatori..... | 37 |
| 3. Ūdens izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums pa nozarēm | 38 |
| 3.1 Lauksaimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums | 38 |
| 3.2 Mežsaimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums | 43 |
| 3.3 Enerģētikas nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums..... | 44 |
| 3.4 Ūdenssaimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums | 45 |
| 3.5 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums | 50 |
| 3.6 Atkritumu saimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums..... | 52 |
| 3.7 Tūrisma un rekreācijas nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums | 52 |
| 3.8 Ostas darbības izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums | 55 |
| 3.9 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums | 56 |
| 3.10 Pretplūdu aizsardzības jomas izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums..... | 57 |
| 4. Ūdens izmantošanas veidu izmaksu segšanas vērtējums | 59 |
| 4.1 Lauksaimniecības nozare..... | 59 |
| 4.2 Mežsaimniecības nozare | 60 |
| 4.3 Enerģētikas nozare | 60 |
| 4.4 Ūdenssaimniecības nozare | 61 |
| 4.5 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozare | 62 |
| 4.6 Atkritumu saimniecības nozare | 63 |
| 4.7 Tūrisma un rekreācijas nozare..... | 63 |
| 4.8 Ostas..... | 64 |
| 4.9 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas | 64 |
| 4.10 Pretplūdu aizsardzības joma | 65 |
| 5. Sociālekonomiskās nozīmības pamatojums/ sociālekonomisko izmaksu aprēķins | 66 |
| 5.1 Lauksaimniecības nozare..... | 66 |
| 5.2 Mežsaimniecības nozare | 68 |
| 5.3 Enerģētikas nozare | 69 |
| 5.4 Ūdenssaimniecības nozare | 71 |
| 5.5 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozare | 71 |
| 5.6 Atkritumu saimniecības nozare | 72 |
| 5.7 Tūrisma un rekreācijas nozare..... | 73 |
| 5.8 Ostas..... | 74 |
| 5.9 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas | 74 |
| 5.10 Pretplūdu aizsardzības joma | 75 |
| SECINĀJUMI | 76 |

| | |
|---|----|
| PIELIKUMI | 87 |
| 1. Pielikums. Ziņojumā iekļauto un aplūkoto tautsaimniecības nozaru salīdzinājums ar iepriekšējā perioda ziņojumos iekļautajām tautsaimniecības nozarēm | 87 |
| 2. Pielikums. Ziņojumā iekļauto indikatoru atspoguļojums pa tautsaimniecības nozarēm | 89 |
| 3. Pielikums. Apkopojoša informācija par veiktajām intervijām ar nozaru ekspertiem | 92 |
| 4. Pielikums Rādītāju datu avoti..... | 99 |

Attēlu un tabulu saraksts

Tabulas

| | |
|--|----|
| Tabula Nr. 1 Pasūtītāja sniegtie dati par platības dalījumu..... | 16 |
| Tabula Nr. 2 UBA platības īpatsvara aprēķins | 17 |
| Tabula Nr. 3 UBA platības īpatsvars reģionu griezumā. | 17 |
| Tabula Nr. 4 Lauksaimniecības nozari raksturojoši indikatori..... | 22 |
| Tabula Nr. 5 Mežsaimniecības nozari raksturojoši indikatori..... | 23 |
| Tabula Nr. 6 Enerģētikas nozari raksturojoši indikatori | 25 |
| Tabula Nr. 7 Ūdenssaimniecības nozari raksturojoši indikatori | 27 |
| Tabula Nr. 8 Iekšzemes zveju un akvakultūru raksturojoši indikatori..... | 29 |
| Tabula Nr. 9 Atkritumu saimniecības nozari raksturojoši indikatori | 30 |
| Tabula Nr. 10 Tūrisma un rekreācijas nozari raksturojoši indikatori..... | 33 |
| Tabula Nr. 11 Ostas darbību raksturojoši indikatori..... | 35 |
| Tabula Nr. 12 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu raksturojoši indikatori | 36 |
| Tabula Nr. 13 Pretplūdu aizsardzību raksturojoši indikatori..... | 37 |
| Tabula Nr. 14 Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (tūkst. ha) (LIZ, Eurostat) | 38 |
| Tabula Nr. 15 Meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tūkst. ha) (2016.- 2027.) (Meliorētas LIZ, RAIM; ZMNI) | 38 |
| Tabula Nr. 16 Minerālmēslu iestrāde lauksaimniecības kultūrām (tūkst. t, gadā) (2014.- 2027.) (Minerālmēslojuma iestrāde lauksaimniecības kultūrām, CSP) | 39 |
| Tabula Nr. 17 Slāpeklā (N) un fosfora (P) bilance Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (kg uz ha) (Bruto slāpeklā bilance; bruto fosfora bilance, Eurostat)..... | 40 |
| Tabula Nr. 18 Aramzemju platība Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (tūkst. ha) (Aramzeme, Eurostat)..... | 41 |
| Tabula Nr. 19 Bioloģiskās lauksaimniecības zeme Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (tūkst. ha) (Izmantotā bioloģiskās lauksaimniecības zeme, PVD) | 41 |
| Tabula Nr. 20 Siltumnīcu platība Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (ha) (Siltumnīcu platība, CSP) | 41 |
| Tabula Nr. 21 Dzīvnieku vienības Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (tūkst.) (Dzīvnieku vienības, LVGMC sniepta informācija)..... | 42 |
| Tabula Nr. 22 Augu aizsardzības līdzekļi kategorijās: fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi, moluskicīdi, augu augšanas regulatori un citi augu aizsardzības līdzekļi (2014.-2027.) (Izplatītais apjoms, kg) (Gala lietotājiem izplatīto AAL darbīgo vielu apjomi. Lietošanas kategorija: fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi, moluskicīdi, augu augšanas regulatori un citi augu aizsardzības līdzekļi, VAAD) | 42 |
| Tabula Nr. 23 Meža platība Lielupes upju baseina apgabalā (2014.-2027.) (tūkst. ha) (Meža platība, VMD) | 43 |
| Tabula Nr. 24 Meliorētas meža platības Lielupes upju baseina apgabalā (2018.-2027.) (tūkst. ha) (Meliorētas meža platības, LVGMC) | 43 |
| Tabula Nr. 25 Kailcirtēs izcirsto platību dinamika Lielupes upju baseina apgabalā (2014.-2027.) (ha/gadā) (Kailcirtēs izcirsto platību dinamika Latvijā, CSP) | 44 |
| Tabula Nr. 26 21-70 gadus vecu mežaudžu apjoms (2014.-2027.) (platība tūkst. ha) (21-70 gadus vecu mežaudžu apjoms, VDM Meža statistika) | 44 |
| Tabula Nr. 27 Mazo HES (>10 MW) saražotā elektroenerģija (GWh) (2014.-2027.) (Mazo HES saražotā elektroenerģija, AST) | 44 |
| Tabula Nr. 28 Mazo HES ienākumi no elektroenerģijas ražošanas (tūkst. EUR) (2017.-2027.) (Mazo HES ienākumi no elektroenerģijas ražošanas, AST) | 45 |
| Tabula Nr. 29 Mazo HES ilggadīgā vidējā gada pietece (vidējais gada caurplūdums) (milj.m ³) (2014.- 2027.) (Valsts vides dienests) | 45 |

| | |
|--|----|
| Tabula Nr. 30 Iedzīvotāju skaita prognozes (2014.-2027.) (tūkst.) (Eurostat)..... | 45 |
| Tabula Nr. 31 Iedzīvotāju skaits Lielupes upju baseinu apgabalā, kam nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi (2014.-2027.) (tūkst.) (Ūdensapgādes un noteikudeņu investīcijas plāns) | 46 |
| Tabula Nr. 32 Prognozes CŪK ūdens izmantošanas apjoma izmaiņām komunālajā saimniecībā (2014.-2027.) (tūkst. m ³ gadā) (Aprēķins veikts pēc iedzīvotāju skaita, CŪK pieslēgumu īpatsvara, ūdens patēriņa uz 1 cilvēku (litri diennaktī), vidējais dienu skaits gadā un litri/m ³)..... | 46 |
| Tabula Nr. 33 Ūdens izmantošana rūpniecībā (2012. – 2027.) (milj m ³ / gadā) (LVGMC) | 47 |
| Tabula Nr. 34 Novadīto noteikudeņu apjoms gadā Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (tūkst. m ³) (Novadīto noteikudeņu apjoms gadā, LVGMC)..... | 47 |
| Tabula Nr. 35 Suspendēto vielu daudzums novadītajos noteikudeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto noteikudeņu apjoms gadā, LVGMC)..... | 48 |
| Tabula Nr. 36 BSP-5 daudzums novadītajos noteikudeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto noteikudeņu BSP-5, LVGMC) | 48 |
| Tabula Nr. 37 Ķīmiskā skābekļa patēriņš (KSP) novadītajos noteikudeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto noteikudeņu KSP, LVGMC) | 48 |
| Tabula Nr. 38 Fosfora (P) daudzums novadītajos noteikudeņos (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto noteikudeņu P kop, LVGMC) | 49 |
| Tabula Nr. 39 Slāpekļa (N) apjoms novadītajos noteikudeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto noteikudeņu N kop, LVGMC)..... | 49 |
| Tabula Nr. 40 Naftas produktu apjoms novadītajos noteikudeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto noteikudeņu Naftas produkti, LVGMC)..... | 49 |
| Tabula Nr. 41 Sintētisko aktīvo vielu (SVAV) daudzums novadītajos noteikudeņos (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto noteikudeņu SVAV, LVGMC) | 50 |
| Tabula Nr. 42 Nozveja Latvijas iekšējos ūdeņos: kopā (2014.-2027.) (tūkst. tonnas) (Nozveja Latvijas iekšējos ūdeņos pa sugām: kopā, ZM Lauksaimniecības departaments)..... | 50 |
| Tabula Nr. 43 Akvakultūras produkcija (2014.-2027.) (tonnas) (Akvakultūras produkcija kopā, tonnās, ZM Lauksaimniecības departaments) | 50 |
| Tabula Nr. 44 Dīķu platība (2014.-2027.) (ha) (Dīķu platība, Zemkopības ministrija, CSP) | 51 |
| Tabula Nr. 45 Baseina tilpums (2014.-2027.) (m ³) (Baseinu tilpums, Zemkopības ministrija, CSP) | 51 |
| Tabula Nr. 46 Recirkulācijas sistēmu tilpums (2014.-2027.) (m ³) (Recirkulācijas sistēmu tilpums, Zemkopības ministrija, CSP) | 51 |
| Tabula Nr. 47 Paliekošais piesārņojums (2018.-2027.) (t, gadā) (LVGMC) | 52 |
| Tabula Nr. 48 Infiltrāta apjoms no atkritumu poligoniem (2018.-2027.) (tūkst. m ³) (LVGMC) | 52 |
| Tabula Nr. 49 "Zilā karoga" peldvietu skaits (2014.-2019.) (skaits) ("Zilā karoga" peldvietu skaits, Veselības inspekcija) | 53 |
| Tabula Nr. 50 Peldvietu ilglaičīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika. (2014.-2019.) (Peldvietu ilglaičīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika, Veselības inspekcija)..... | 53 |
| Tabula Nr. 51 Latvijā reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits (2014.-2027.) (tūkst.) (Latvijā reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits, CSDD) | 54 |
| Tabula Nr. 52 Makšķernieku kartes (gada un 3 mēnešu kartes) (2014.-2027.) (Makšķernieku karšu skaits, Zemkopības ministrija) | 54 |
| Tabula Nr. 53 Ostu akvatoriju platība (2015.-2027.) (ha) (Latvijas Hidroekoloģijas institūts) | 56 |
| Tabula Nr. 54 Kravu apgrozījums mazajās ostās (2014.-2027.) (tūkst. tonnu) (CSP) | 56 |
| Tabula Nr. 55 Pretplūdu būvju skaits un garums vai platība LUBĀ (datu sagatavošanā izmantota Meliorācijas kadastra informācija) | 57 |
| Tabula Nr. 56 Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības un pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana Lielupes upju baseinu apgabalā (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (2014.-2027.) (Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības; pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana, CSP)..... | 67 |

| | |
|--|----|
| Tabula Nr. 57 Pievienotā vērtība A02 mežsaimniecība un mežizstrāde; Pievienotā vērtība C16 Koksnes, koka un korka izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana; Pievienotā vērtība C31 mēbeļu ražošanai Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (Pievienotā vērtība A02 mežsaimniecība un mežizstrāde, Pievienotā vērtība C16 Koksnes, koka un korka izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana, Pievienotā vērtība C31 Mēbeļu ražošana, CSP) | 68 |
| Tabula Nr. 58 Pievienotā vērtība elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D35) (2014.-2027.) (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (Pievienotā vērtība D35 elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, CSP) | 70 |
| Tabula Nr. 59 Indikatori ūdenssaimniecības nozarē, kuru tendencēs tika novērotas būtiskas ikgadējās svārstības (rādītājs = % izmaiņas vidēji gadā periodā 2014.-2018. gads; Autoru apkopojums) | 83 |
| Tabula Nr. 60 Ūdens izmantošanas veidu salīdzinājums starp esošā un iepriekšējā perioda UBA plāna ekonomisko analīzi (Autoru apkopojums) | 84 |

Attēli

| | |
|---|----|
| Attēls Nr. 1 Izvērtējuma veikšanas soli..... | 13 |
| Attēls Nr. 2 Pētījuma izstrādes struktūrshēma | 15 |
| Attēls Nr. 3 Virszemes ūdensobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā..... | 20 |
| Attēls Nr. 4 Pazemes ūdensobjekti, kuri pilnībā vai daļēji skar Lielupes upju baseinu apgabalu | 20 |
| Attēls Nr. 5 Izmantoto minerālmēslu un slāpekļa daudzums lauksaimniecībā Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2019.) (tūkst. t.) (Minerālmēslojumu iestrāde lauksaimniecības kultūrām; Izmantotais slāpekļa daudzums lauksaimniecībā, Latvijas rāditājs – izmantotais slāpekļa daudzums lauksaimniecībā, CSP) | 39 |
| Attēls Nr. 6 Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības; pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana Lielupes upju baseina apgabalā (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (2014.-2017.) (Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības; pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana, CSP)..... | 66 |
| Attēls Nr. 7 A01 Augkopības un lopkopības, medniecības un saistītu palīgdarbību pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā (CSP) | 67 |
| Attēls Nr. 8 C10 Pārtikas produktu ražošanas pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā | 67 |
| Attēls Nr. 9 Mežsaimniecības un mežizstrādes (A02); Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošanas (C16); Mēbeļu ražošanas (C31) pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP) | 69 |
| Attēls Nr. 10 Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas (D35) pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP) | 70 |
| Attēls Nr. 11 Notekūdeņu savākšanas un attīrišanas (E37) pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP)..... | 71 |
| Attēls Nr. 12 A03 Zivsaimniecības pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP) | 72 |
| Attēls Nr. 13 Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas: materiālu pārstrādes (E38) pievienotās vērtības īpatsvars nozarē 2017. gadā Latvijā (CSP) | 72 |
| Attēls Nr. 14 Tūrisma pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP) | 73 |
| Attēls Nr. 15 Ūdens transporta (H50) pievienotās vērtības īpatsvars nozarē 2017. gadā Latvijā (CSP) | 74 |
| Attēls Nr. 16 Identificētās slodzes uz ūdensobjektiem Latvijas upju baseinu apgabalos (LVGMC) | 76 |
| Attēls Nr. 17 Identificētās slodzes uz ūdensobjektiem Lielupes upju baseina apgabalā (LVGMC) | 76 |
| Attēls Nr. 18 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Lauksaimniecības nozarē (Autoru aprēķini) | 77 |
| Attēls Nr. 19 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Mežsaimniecības nozarē (Autoru aprēķini) | 78 |
| Attēls Nr. 20 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Enerģētikā (Autoru aprēķini) | 78 |
| Attēls Nr. 21 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Ūdenssaimniecībā (Autoru aprēķini) | 79 |
| Attēls Nr. 22 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Akvakultūrā un iekšzemes zvejā (Autoru aprēķini)..... | 79 |
| Attēls Nr. 23 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Ostu darbībā (Autoru aprēķini) | 80 |
| Attēls Nr. 24 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Tūrisma un rekreācijas nozarē (Autoru aprēķini) | 80 |
| Attēls Nr. 25 Potenciāli nesegto ūdens lietošanas veidu izmaksas LUBA (Autoru aprēķini) | 81 |
| Attēls Nr. 26 Sociālekonomisko izmaksu aprēķins pa nozarēm LUBA, milj. EUR (Autoru aprēķini)..... | 86 |

Saīsinājumu saraksts

AAL – augu aizsardzības līdzekļi
CSP – Centrālā statistikas pārvalde
CŪK – centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
DRN – dabas resursu nodoklis
LUBA – Lielupes upju baseinu apgabals
EM – Ekonomikas ministrija
ES – Eiropas Savienība
EUR – eiro
HES – hidroelektrostacija
LIZ – kopējā lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība;
LLKC – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
LVGMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
MK – Ministru kabinets
N un P – slāpeklis un fosfors
PV – pievienotā vērtība
PVN – pievienotās vērtības nodoklis
RAIM – Reģionālās attīstības indikatoru modulis
t. sk. – tai skaitā
Tūkst. – tūkstotis
u.c. – un citi
VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
ZM – Zemkopības ministrija
ZMNI – Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi

Galveno jēdzienu skaidrojums

Stipri pārveidoti ūdensobjekti - virszemes ūdensobjekti, kuru hidroloģiskās vai morfoloģiskās īpašības cilvēka darbības ietekmē ir būtiski mainījušās un kuros šo izmaiņu dēļ nevar nodrošināt dabiskiem apstākļiem raksturīgo sugu sastāvu. Cilvēka veiktās izmaiņas ir pastāvīgas un bez tām nevar nodrošināt konkrēto ūdens lietošanas veidu (piemēram, elektroenerģijas ražošanu). Piemēri stipri pārveidotiem ūdensobjektiem – lielo HES ūdenskrātuves, ostu teritorijas.

Tirgus sektora vienības - pašnodarbinātās personas, individuālie komersanti, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības

Ūdens izmantošanas veids – ūdens izmantošana, kas ir atkarīga no laba ūdens stāvokļa un izmanto ūdens resursus un ūdens izmantošana, kas rada slodzi uz ūdens resursiem, pasliktinot ūdens kvalitāti un radot riskus labai ūdens kvalitātei nākotnē.

IEVADS

SIA "AC Konsultācijas" veiktā pētījuma rezultāti ir integrēti trešā cikla (22.12.2021. – 2027. g.) Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plānos (UBAP) **ar izmaiņām**. Ir veikti atsevišķi precizējumi dažāda veida slodžu būtiski ietekmēto ūdensobjektu skaitam, sakārā ar to, ka pētījums ir veikts 2020. gadā, kā pamatu izmantojot VSIA LVGMC 2019. gada datus, tostarp datus par slodžu ietekmētajiem ūdensobjektiem; tomēr UBAP sagatavošanas ietvaros minētie dati tika pārskatīti un precizēti. Ir modifīcēta arī dokumenta struktūra, to pielāgojot UBAP tematisko nodalju struktūrai. Tomēr pētījumā izmantotā **metodoloģiskā pieeja** un tā **galvenie secinājumi** UBAP izstrādē ir atstāti bez izmaiņām.

Pētījums "Ūdens izmantošanas tendenču, sociālekonomiskās nozīmības un izmaksu segšanas novērtējums Lielupes upju baseinu apgabalu plāniem 2022. - 2027. gadam" tiek veikts iepirkuma "Ekonomiskā analīze un pasākumu programmas darba variantā ieklauto pasākumu izmaksu efektivitātes izvērtējums Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plāniem 2022.-2027.gadam" ietvaros (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar 2020. gada 23. aprīļi starp VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un SIA "AC Konsultācijas" noslēgto pakalpojuma līgumu.

Pakalpojuma ietvaros tika īstenoti vairāki darba uzdevumi atbilstoši VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" norādēm:

1. **Izvērtēt ūdeņu izmantošanas sociālekonomisko nozīmību visos četros upju baseinu apgabalos**, tai skaitā,
 - a. papildināt spēkā esošo plānu ūdens lietošanas ekonomiskās nozīmības izvērtējumu **ar jauniem ūdens lietošanas veidiem**;
 - b. izstrādāt **kritērijus nozīmīgu ūdens izmantošanas veidu noteikšanai** un atbilstoši šiem kritērijiem **identificēt nozīmīgus ūdens izmantošanas veidus un lietotājus** katrā upju baseina apgabalā;
 - c. izstrādāt **kritērijus ūdens lietotāju ekonomiskās un sociālās nozīmības raksturošanai**.
2. **Atjaunot ūdens izmantošanas tendenču attīstības novērtējumus priekš slodžu iespējamo izmaiņu nākotnē novērtēšanas** („bāzes scenārija”) visiem četriem upju baseinu apgabaliem, tai skaitā,
 - a. pamatojoties uz nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, kas aptver atjaunoto plānu izstrādes un ieviešanas periodu, un konsultācijām ar nozaru speciālistiem, **pārskatīt attīstības novērtējumu nozarēm un to slodzes ietekmējošiem faktoriem** attiecībā uz **lauksaimniecību, mežsaimniecību un komunālo noteikūdeņu savākšanas un attīrišanas sektoru** (iedzīvotāju skaita prognozes);
 - b. sagatavot secinājumus par to, kādu pieeju izmantot slodžu nākotnes izmaiņu aprēķiniem šī darba ietvaros analizētajām nozarēm un faktoriem, un par to, kā nākotnē analizēt tās nozares un faktorus, kuriem būtu prioritāri svarīgi sagatavot attīstības novērtējumus, bet ko nebija iespējams izdarīt šī darba ietvaros.
3. **Atjaunot un papildināt „ūdenssaimniecības pakalpojumu” izmaksu segšanas un ūdens cenu politikas izvērtējumu:**
 - a. papildināt izmaksu segšanas novērtējumā ietverto „ūdenssaimniecības pakalpojumu” un nozīmīgu ūdens izmantošanas veidu sarakstu ar pretplūdu aizsardzības pasākumiem un ļemt vērā minētos pakalpojumus un izmantošanas veidus izmaksu segšanas novērtējumā, kā arī aprakstīt novērtējuma metodiku/pieeju, t.sk. internalizēto un neinternalizēto vides izmaksu vērtēšanai;
 - b. novērtēt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas (t.sk. šķērssubsīdiju), ar pretplūdu aizsardzību un mazo HES darbību saistīto „ūdenssaimniecības pakalpojumu” izmaksu

segšanas līmeni Latvijā kopumā un katrā upju baseinu apgabalā, kā arī **sagatavot secinājumus par to, kā ir ņemts vērā izmaksu segšanas princips un princips „piesārņotājs maksā” un apkopojumu par izmaksu segšanas līmeni** tiem „ūdenssaimniecības pakalpojumiem” un nozīmīgiem ūdens izmantošanas veidiem, kam netiek veikta atkārtota analīze

- c. sagatavot informāciju par izmaksu segšanas izvērtējumā neiekļautajiem ūdens izmantošanas veidiem un to neiekļaušanas iemesliem (piemēram, kāpēc netiek analizēta transporta nozares navigācijas joma);
- d. apkopot pieejamo informāciju visiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un nozīmīgiem ūdens izmantošanas veidiem par ūdens cenu politikas instrumentiem/mehānismiem priekš novērtējuma, vai tie veicina efektīvu ūdens izmantošanu;
- e. sagatavot priekšlikumus, kā būtu īstenojama ūdens cenu politika, lai tā nodrošinātu izmaksu segšanas un „piesārņotājs maksā” principu ievērošanu, un kādi pasākumi iekļaujami plānu pasākumu programmās, lai uzlabotu paaugstinātu izmaksu segšanas līmeni.

Pakalpojums tika īstenots trīs mēnešu laikā – no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 31. jūlijam. Pakalpojuma ietvaros tika sagatavoti četri ziņojumi par katru no upju baseiniem: Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseiniem. Katrs no ziņojumiem tika veidots pēc identiskas struktūras, lai iegūtu informāciju būtu iespējams salīdzināt starp upju baseiniem. Pakalpojuma saturā izstrādi veica eksperti: SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" vides jomas eksperte Lūcija Kursīte, SIA "Apogs" ekonomists Matīss Bičevskis, SIA "AC Konsultācijas" socioloģes Inguna Tomsone un Kristīne Vībane. Papildus atbalstu informācijas ieguvē sniedza intervētie jomu eksperti un pakalpojuma saturā izstrādē – VARAM un LVGMC eksperti.

Pakalpojuma izstrādes ietvaros tika izmantotas vairākas datu ieguves un analīzes metodes – dokumentu analīze, sekundāro datu analīze, statistikas datu analīze, ekspertu intervijas, kā arī tika veikti ekonomiskie aprēķini. Pilnu informāciju par pakalpojuma ietvaros izmantoto metodoloģisko pieeju iespējams iegūt šī ziņojuma nodaļā "Metodoloģija".

METODOLOGIJA

Izvērtējums sagatavots, **balstoties uz Ūdens struktūrdirektīvu - Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu ES Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (ŪSD)**. ŪSD resursu kontekstā ilgtspējīga ūdens resursu izmantošana skatāma divos kontekstos, proti, ūdens ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Tas nozīmē, ka **ūdens resursi ir izmantojami tikai nepieciešamā mērķa sasniegšanai**, ja skata jautājumu no fiziska ūdens patēriņa, savukārt, no ūdens kvalitātes viedokļa **ir būtiski savu darbību organizēt tā, lai ūdens resursu stāvoklis nepasliktinātos**.

No ekonomiskā viedokļa, izvērtējot ūdeņu izmantošanas sociālekonomisko nozīmību, ir būtiski divi faktori, proti, ūdens lietotājs/izmantotājs un ūdens piesārņotājs maksā. Šie divi principi nosaka to, ka jebkurš ūdens patēriņš – gan no apjomu viedokļa, gan no kvalitātes viedokļa ir jākompensē. Ūdens ir nenovērtējams resurss sabiedrībai kopumā, līdz ar to sabiedrības interesēs ir saņemt kompensāciju par to, ka tai būtisks resurss tiek izlietots vai piesārņots. Sabiedrība ir ieinteresēta disciplinēt ūdens lietotājus, lai ūdens resursi tiktu izmantoti pēc iespējas ilgtspējīgāk.

Ūdens lietošanas izmaksu segums šī izvērtējuma ietvaros tiek skatīts kompleksi. Tieka vērtēta ne tikai fiziskā ūdens lietošana, bet arī darbības līdz ūdens iegūšanai, piemēram, investīcijas, lai varētu lietot ūdeni. Šādā veidā tiek novērtēts, vai ūdens lietošanas izmaksas tiek segtas pilnībā, nenodrošinot šķērssubsīdijas.

Lai novērtētu ūdens lietošanas izmaksu segšanu, par pamatu tiek ņemtas DRN likuma normas, pieņemot, ka situācijās, kad tiek lietoti ūdens resursi, tiek piemērota iepriekš pamatoti aprēķināta resursu lietošanas maksa (tieka samaksāts nodoklis par labuma gūšanu no ūdens resursu lietošanas vai kompensēti ūdens resursiem radītie zaudējumi). Ja šī maksa (DRN likme) tiek piemērota un maksāta, tiek pieņemts, ka ūdens lietošanas izmaksas tiek segtas. Taču vienlaikus jānorāda, ka atbilstoši darba uzdevumam, izvērtējumā nav pētīta DRN likmju aprēķina pamatotība. Tieka pieņemts, ja konkrētais ūdens lietošanas veids tiek aplikts ar DRN likmi vai ja ūdens lietotājs maksā 100% maksu par ūdens lietošanu atbilstoši tirgus principiem, ūdens lietošanas izmaksas tiek segtas. Papildus tam ir veikts arī investīciju novērtējums un tiešo attiecīamo izmaksu novērtējums, analizējot, vai netiek ieguldīti publiski līdzekļi, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar ūdens resursu patēriņu vai piesārņošanu.

Ūdens lietošanas veidu izmaksu segšana tiek aprēķināta tikai būtiskiem ūdens lietošanas veidiem.

Ar ūdens izmantošanu tiešās saistītās izmaksas šajā kontekstā ir saprotami kapitālieguldījumi un uzturēšanas izmaksas ūdens apgādes un lietošanas nodrošināšanai. Šo izmaksu analīzes mērķis ir izprast, vai visas tiešās izmaksas tiek segtas no lietotāju līdzekļiem, kā arī gadījumos, kad izmaksas tiek segtas no publiskiem līdzekļiem, cik pamatoti ir šāda veida izmaksu segšanas mehānisms. Analīze tiek veikta, izmantojot vispārējus pieņēmumus, kas neietver precīzu pašizmaksas kalkulāciju. Novērtējums ir daļēji kvalitatīvs.

Vides un resursu izmaksas šajā kontekstā ir nodarītais kaitējums videi no ūdens resursu izmantošanas vai ūdens resursu stāvokļa pasliktināšanas. Šajā kontekstā tiek analizēts, vai radītais kaitējums ūdens resursiem tiek pienācīgi kompensēts. Kompensācijas mehānisms attiecībā uz ūdens resursiem nodarīto kaitējumu ir aprakstīts Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz precīzas situācijas, kad nodarīts kaitējums ūdens resursiem, kā arī, cik liela ir atlīdzība par kaitējumu.

- Pētījumā netiek analizēta DRN likumā noteikto likmju pamatotība.
- Situācijās, kad minētais kaitējums nav aprakstīts DRN likumā, tiek pieņemta salīdzinoši līdzīgākā situācija, kas rada līdzīgu ietekmi.
- Vides izmaksu segšana tiesā mērā sasaucas ar principu "piesārņotājs/lietotājs maksā".

- Ūdens resursu efektīvas izmantošanas princips paredz analizēt ūdens resursu patēriņa efektivitāti. Pētījumā tas ir kvalitatīvs novērtējums ūdens resursu lietotāju spējai segt radītās izmaksas ūdens resursiem.

No sociālekonomiskā viedokļa sabiedrībai ir būtiski izprast ūdens lietošanas alternatīvas, proti, cik būtiska ir ūdens lietošana visai sabiedrībai. Šim nolūkam kalpo aprēķini, kas atspoguļo izmaksas, kas būtu jāsedz, lai novērstu ūdens lietošanas veidus. Izvērtējumā veiktajos aprēķinos netiek analizēts sociālekonomisko izmaksu balanss, proti, netiek meklēts izmaksu efektīvākais veids, kā samazināt ūdens lietošanu. Analīzē tiek apskatīts variants, kad ūdens lietošanas veidi tiek novērsti, modelējot potenciālās izmaksas. Šāds aprēķins uzskatāms par robežvariantu, proti, tā ir galējā robeža, pie kurās ūdens izmantošana, lietošana nenotiek. Tas nenozīmē, ka starp esošo stāvokli un galējo robežu nepastāv virkne variāciju, pie kurām ar nelielmiem līdzekļiem iespējams būtiski samazināt ietekmi uz ūdens lietošanu, izmantošanu.

Izvērtējuma veikšanas soli

Turpinājumā sniegtā informācija par izvērtējuma procesu, norādot secīgus solus un raksturojot katrā soli veiktos darbus.

Attēls Nr. 1 Izvērtējuma veikšanas soli

1.solis

Tautsaimniecības nozaru izvērtējums, identificējot radītās slodzes. Būtisku ūdens izmantošanas veidu noteikšana.

2.solis

Ūdens izmantošanas veidu ietekme uz ūdens resursiem. Indikatoru izvēle, kas raksturo ūdens lietošanas veidus un to radītās slodzes.

3.solis

Izvēlēto indikatoru skaitlisks raksturojums.

Indikatoru, kas raksturo ūdens izmantošanas veidus, vērtību detalizēts atspoguļojums - fakts un nākotnes tendence/ prognoze līdz 2027.gadam, balstoties uz aptaujāto ekspertu prognozēm un tendenču analīzi.

4.solis

Ūdens izmantošanas veidu izmaksu segšana būtiskiem ūdens lietošanas veidiem. Tieka analizēts, cik lielā mērā tiek segtas ar ūdens lietošanu saistītās izmaksas.

5.solis

Tautsaimniecības nozares būtiskums sabiedrībai. Alternatīvas meklēšana, lai pārtrauktu ūdens lietošanu. Alternatīvas ieviešanas iespējas teorētiska analīze, potenciālo izmaksu novērtējums.

1.solis. Ziņojuma izstrādes ietvaros tika veikts tautsaimniecības nozaru izvērtējums. Tika identificēti katras nozares ūdens lietošanas veidi, proti, tika identificētas tās nozares, kas ir atkarīgas no laba ūdens stāvokļa un izmanto ūdens resursus, kā arī tās nozares, kas rada slodzi uz ūdens resursiem, piesārņojot ūdens resursus un radot riskus labai ūdens kvalitātei nākotnē. Salīdzinājumā ar 2014.gada novērtējumiem, šis dokumenti ietver lielāko daļu iepriekš aplūkotās tautsaimniecības nozares, taču analīzei ir izvēlēti atšķirīgi nozari raksturojoši indikatori. Detalizētu tautsaimniecības nozaru salīdzinājumu starp 2014. gada un 2020.gada novērtējumiem skatīt 1.pielikumā.

2.solis. Apskatītajām nozarēm tika identificēti šādi indikatori:

- a. Indikatori, kas raksturo tiešu ūdens lietošanu (fiziski patērētais ūdens) un netiešu ūdens lietošanu (indikatori, kas raksturo ūdens resursu piesārņošanu);
- b. indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas;

Izvērtējuma veikšanas brīdī bija sarežģīti noteikt ūdens resursu stāvokli nākotnē, t.i., iespējamo dažādu kaitīgo vielu nonākšanu ūdenī un ūdens ieguves apjomus nākotnē, tādēļ izvērtējumā tika izvēlēti indikatori, kas korelē ar ūdens lietošanas veidiem, netieši raksturojot ūdens resursiem radītās slodzes, t.i., izvēloties rādītajus, kurus var prognozēt un kuri ietekmē emisijas ūdenī un ūdens patēriņu. Izvērtējuma veicēju izpratnē, pastāv korelācija starp šiem rādītājiem un kaitīgo vielu emisijām ūdenī.

Veicot izvērtējumu, tika noteikts, kuras no slodzēm ir būtiskas konkrētajā nozarē. Būtiskiem ūdens lietošanas veidiem tika identificēti indikatori, kas visprecīzāk raksturo katru būtiskā ūdens lietošanas veida ietekmi uz ūdens resursiem. Izvēlēto indikatoru pārskats apkopots 2.pielikumā.

3.solis. Identificētajiem sociālekonomisko nozīmību raksturošajiem indikatoriem konkrētajā tautsaimniecības nozarē tika sniepts raksturojums un detalizēts vērtību atspogulojums par laika periodu no 2014. gada līdz 2018/2019. gadam, kā arī sniepta šo rādītāju prognoze līdz 2027.gadam (plašāku informāciju par prognožu metodi skatīt šīs nodalas turpinājumā).

Katrām indikatoram tika modelēta potenciālā nākotnes vērtība, prognozējot konkrētā ūdens lietošanas veida ietekmes uz ūdens resursiem izmaiņas nākotnē. Tieks pieņemts, ka, mainoties indikatoru vērtībām, mainīsies arī ūdens resursiem radītās slodzes. Izvēlēto indikatoru pārskats apkopots 2.pielikumā.

4.solis. Identificētajiem būtiskajiem ūdens lietošanas veidiem tika noteikts ūdens lietošanas izmaksu segšanas līmenis (cik liela ir ietekme, cik daudz no tā tiek nosegts, kā arī nākotnei par to, cik tas maksās). Ūdens lietošanas izmaksu segšanā tika noteikti sekojoši principi:


- izmaksu segšanas princips, nodrošinot, ka ūdens pakalpojumu lietotāji sedz ar ūdens izmantošanu saistītās izmaksas, ieskaitot vides un resursu izmaksas;
- „piesārņotājs maksā”;
- ūdens maksājumu politika sniedz pienācīgus stimulus ūdens resursu racionālai izmantošanai.

5.solis. Izmantojot indikatorus sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai tika veikts aprēķins par izmaksām, kas radīsies sabiedrībai, lai segtu radīto slodžu novēršanas izmaksas. Tas raksturo situāciju, kad vides aizsardzības un sociālekonomiskās vajadzības, kam kalpo šāda cilvēku darbība, nevar nodrošināt ar citiem līdzekļiem, kas ir ievērojami labāka izvēle no vides aizsardzības viedokļa un neietver nesamērīgas izmaksas.

Nozīmīgs rādītājs sociālekonomiskajos aprēķinos ir nozares pievienotās vērtības kalkulācija, kas atspoguļo nozares vietu Latvijas tautsaimniecībā, kā arī raksturo ģenerēto ieņēmumu apjomu. Otra daļa ir relatīvās iespēju izmaksas situācijām, kad ir jāatsakās no konkrētām darbībām, kas rada slodzi uz ūdens resursiem. Tas atspoguļo izvēli, kas jāmaksā, lai kaitējumu ūdens resursiem novērstu.

Apkopojot iepriekš minēto informāciju, izvērtējuma izstrādes procesu var raksturot ar šādu loģisko struktūrshēmu (skatīt turpmāk).

Attēls Nr. 2 Pētījuma izstrādes struktūrshēma



Izmantoto datu ieguves un analīzes metožu izklāsts

Lai kvalitatīvi izstrādātu pētījumu, tika apkopoti pieejamie statistikas dati, intervēti nozaru eksperti, analizēti pieejamie nozaru plānošanas dokumenti. Savāktie dati tika apstrādāti ar matemātiskās statistikas metodēm. Prognožu veikšanai galvenokārt tika izmantota dinamikas rindu analīzes un prognozēšanas metode, izmantojot lineāro tendenci, kas koriģēta atbilstoši ekspertu viedoklim par rādītāja izmaiņām nākotnē. Arī dinamikas rindām, kuras vēsturiski uzrāda lielas vērtību svārstības, piemēram, saražotā elektroenerģija lielajos HES, tika izmantota lineārā dinamikas rinda, nosakot vispārējo tendenci, nevis tuvinoties katra nākamā gada iespējami precīzākai vērtības noteikšanai.

- Būtisku slodžu noteikšanas metodika.** Būtisku slodžu noteikšanai tika izmantota LVGMC sniegtā informācija par slodžu analīzi ūdens baseinu griezumā. Tika ķemtas vērā tās slodzes, kuras rada riskus ūdensobjektiem nesasniegta labu ūdens kvalitāti. Tāpat tika ķemta vērā "WFD Reporting Guidance", 2020.
- Pielietotā tendenču/ prognožu metodika (līdz 2027.gadam).** Identificētajiem indikatoriem, kas raksturo ūdens lietošanas veidus, tika veikta statistikas datu analīze (tiem, kuriem bija pieejama), kā arī izstrādātas prognozes. Kā galvenie statistikas datu avoti minami CSP, Eurostat un LVGMC sniegtā informācija. Papildus tika sagatavoti informācijas pieprasījumi valsts iestādēm, lai iegūtu trūkstošos datus. Statistikas dati tika apkopoti MS Excel formā, par laika periodu no 2014. līdz 2018./2019. gadam – par Latviju kopumā, par statistiskajiem reģioniem, kā arī dalījumā pa upju baseiniem. Datubāze kopā ar šo ziņojumu kā darba materiāls ir nodots Pasūtītāja lietošanā. Attiecībā uz prognožu metodiku, tika izmantotas trīs pieejas. Pirmkārt, kur iespējams, tika izmantotas jau institūcijas izstrādātas prognozes. Taču, ķemot vērā, ka uz izvērtējuma izstrādes brīdi nozares attīstības plānošanas dokumenti bija izstrādes stadijā, šādus datus iegūt bija tikpat kā neiespējami. Otrkārt, veidojot prognozi tika izmantota tendenču analīze, kuras ietvaros tika izvērtēta esošā tendence (dinamikas rinda) un pieņemta līdzvērtīga lineāra tendence - virzība nākotnē. Treškārt, prognožu veidošanā tika izmantota iegūtā informācija no ekspertu intervijām (3. pielikums), kur ekspertiem tika lūgts raksturot nozares attīstību un iespējamās rādītāju izmaiņas.
- Metodika statistikas datu izteikšanai dalījumā pa upju baseinu apgabaliem.** Atsevišķu indikatoru gadījumos izdevās iegūt precīzus datus dalījumā par upju baseinu, kā piemēru var minēt mazo un lielo HES skaitu, dzīvnieku vienību un dzīvnieku novietņu skaitu, LIZ, pesticīdus, noteikudeņus. Taču lielākajā daļā gadījumu dati par indikatoriem bija pieejami Latvijas mērogā vai dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Tādējādi, balstoties uz UBA platības km², pēc noteiktas LVGMC sniegtas formulas dati tika izteikti dalījumā pa baseiniem. Balstoties uz nākamajā tabulā atspoguļotajiem datiem, bija iespējams aprēķināt platības īpatsvaru katram UBA, gan reģionu griezumā, gan arī pret kopējo Latvijas platību.

Tabula Nr. 1 Pasūtītāja sniegtie dati par platības dalījumu

| | Platība kopā, km ² | Platība DUBA, km ² | Platība GUBA, km ² | Platība LUBA, km ² | Platība VUBA, km ² |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rīga | 302,963646 | 297,268126 | | 5,69552 | |
| Pierīga | 10130,0843 | 3258,201585 | 3475,401411 | 1450,200554 | 1946,280749 |
| Vidzeme | 15242,01173 | 5716,716259 | 9525,295474 | | |
| Kurzeme | 13588,58842 | | | 115,736425 | 13472,852 |
| Zemgale | 10729,69866 | 3393,123194 | | 7131,351129 | 205,224335 |
| Latgale | 14543,97568 | 14405,87861 | | 138,097068 | |
| KOPĀ | 64 537,32 | 27071,18778 | 13000,69689 | 8841,080696 | 15624,35708 |

Tabula Nr. 2 UBA platības īpatsvara aprēķins

| Platība sadalījumā pa UBA | Platība DUBA, km ² | Platība GUBA, km ² | Platība LUBA, km ² | Platība VUBA, km ² |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kopā | 27071 | 13001 | 8841 | 15624 |
| % no Latvijas sauszemes teritorijas | 41,9% | 20,1% | 13,7% | 24,2% |

Tabula Nr. 3 UBA platības īpatsvars reģionu griezumā.

| Statistiskais reģions | % no statistiskā reģiona DUBĀ | % no statistiskā reģiona GUBĀ | % no statistiskā reģiona LUBĀ | % no statistiskā reģiona VUBĀ |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Rīga | 98,1% | 0,0% | 1,9% | 0,0% |
| Pierīga | 32,2% | 34,3% | 14,3% | 19,2% |
| Vidzeme | 37,5% | 62,5% | 0,0% | 0,0% |
| Kurzeme | 0,0% | 0,0% | 0,9% | 99,1% |
| Zemgale | 31,6% | 0,0% | 66,5% | 1,9% |
| Latgale | 99,1% | 0,0% | 0,9% | 0,0% |

Iepriekš norādītie aprēķinu rezultāti tika izmantoti, lai statistikas datus izteiktu UBA griezumā. Gadījumos, kad statistikas dati bija pieejami reģionu griezumā, tika izmantoti 3.tabulā norādītie īpatsvari. Attiecīgi, gadījumos, kad dati bija pieejami tikai par Latviju kopumā, tika izmantoti 2.tabulā norādītais procentuālais sadalījums.

d) Datu ieguves un validēšanas metodes:

- Ekspertu intervijas.** Lai iegūtu jomas ekspertu un iesaistīto pušu pārstāvju viedokļus un vērtējumu par nozares esošo situāciju, attīstības tendencēm, nozīmīgām izmaiņām nozarē, kā arī lai iegūtu informāciju par datiem, kuri nepieciešami ekonomiskajiem aprēķiniem, tika intervēti jomas eksperti. Ar ekspertiem tika veiktas telefonintervijas un intervijas, izmantojot platformu Zoom/ MS Teams, izstrādājot jautājumus atbilstoši katrai ekspertu grupai. Daži eksperti sniedza rakstiskas atbildes e-pastā. Kopumā darba ietvaros tika veiktas astoņas intervijas ar lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības, HES jomas, VARAM (par noteikudeņiem un ūdensapgādi), meliorācijas un EM (par tūrisma jomu) ekspertiem. Apkopojošu informāciju par veiktajām intervijām skatīt 3. pielikumā.
- Strukturētas diskusijas ar Pasūtītāju.** Lai pārrunātu neskaidros jautājumus, vienotos par metodoloģisko pieeju, neskaidrajiem jautājumiem un turpmākajiem darba soliem, tika organizētas trīs strukturētas diskusijas ar pētījumā iesaistīto ekspertu un LVGMC līdzdalību.
- Dokumentu analīze.** Kā viens no darba uzdevumiem tika noteikts, ka ūdens izmantošanas tendenču novērtējums jāveic, pamatojoties uz nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Jāatzīmē, ka visu plānošanas dokumentu termiņš ir 2014. – 2020. gads. Šī ziņojuma sagatavošanas laikā, visi nozaru plānošanas dokumenti, izņemot Latvijas nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021. – 2030. gadam, bija izstrādes stadijā un pat nebija uzsākta šo dokumentu sabiedriskā apsriešana.

Metodoloģiskie ierobežojumi

Izvērtējuma veikšanas laikā tā autori saskārās ar vairākiem ierobežojumiem, kas ir minēti jau iepriekš, kā arī tālāk šī ziņojuma tekstā. Rezumējot galvenos izaicinājumus, ar kuriem nācās saskarties izvērtētājiem un kuri ir jāņem vērā, iepazīstoties ar izvērtējuma rezultātiem, ir šādi:

- Būtisko ūdens izmantošanas veidu noteikšanu apgrūtināja tas, ka vienlaicīgi ar šī ziņojuma izstrādi, LVGMC strādā pie nākošā plānošanas perioda upju baseinu apgabalu plānu izstrādes un

ūdensobjektu kvalitātes novērtējuma aktualizēšana, t.sk. būtiskāko slodžu noteikšana, kas rada risku nesasnieg latu ūdens kvalitāti.

- Uzsākot šo darbu, tika sagaidīts, ka būs pieejami nākošā plānošanas perioda nozaru pamatnostādņu dokumenti, kur tikt atspoguļotas nozaru attīstības tendencies, kuras varētu ietekmēt ūdens izmantošanu nākotnē. Tomēr tikai vienai nozarei bija apstiprināts nākotnes plāns. Tas stipri apgrūtināja ūdens izmantošanas tendenču novērtējumu nozaru griezumā. Nemot vērā, ka uz pētījuma veikšanas brīdi nozaru attīstības plānošanas dokumenti nebija pieejami, prognozes tika veiktas, izmantojot pētnieku rīcībā esošos resursus – veicot tendenču analīzi un validējot tendencies ar nozares ekspertiem vai savstarpēji. Brīdī, kad nozaru attīstības plāni tiks izstrādāti, nepieciešams pārskatīt prognozes un attiecīgi koriģēt ekonomiskos aprēķinus.
- Atsevišķu indikatoru gadījumos izdevās iegūt precīzus statistikas datus dalījumā par upju baseinu, kā piemēru var minēt mazo un lielo HES skaitu, dzīvnieku vienību un dzīvnieku novietņu skaitu, LIZ, pesticīdus, noteikūdeņus. Taču lielākajā daļā gadījumu dati par indikatoriem bija pieejami Latvijas mērogā vai dalījumā pa statistiskajiem reģioniem. Tādējādi, balstoties uz UBA platību km², statistiskās vērtības dalījumā pa baseiniem tika aprēķinātas tehniski, pēc noteikta algoritma, neņemot vērā reģionālās īpatnības un atšķirības.
- Izvērtējumā nav pētīta DRN likmju aprēķina pamatoība. Tieki pieņemts, ja konkrētais ūdens lietošanas veids tiek aplikts ar DRN likmi vai ja ūdens lietotājs maksā 100% maksu par ūdens lietošanu atbilstoši tirgus principiem, ūdens lietošanas izmaksas tiek segtas. Netika veikts izvērtējums par to, vai DRN likumā noteiktās tarifa likmes ir pamatotas. Situācijās, kad minētais kaitējums nebija aprakstīts DRN likumā, tika pieņemta salīdzinoši līdzīgākā situācija, kas rada līdzīgu ietekmi.
- Izvērtējumā veiktajos aprēķinos netiek analizēts sociālekonomisko izmaksu balanss, proti, netiek meklēts izmaksu efektīvākais veids, kā samazināt ūdens lietošanu. Analīzē tiek apskatīts variants, kad ūdens lietošanas veidi tiek novērsti, modelējot potenciālās izmaksas. Šāds aprēķins uzskatāms par robežvariantu, proti, tā ir galējā robeža, pie kuras ūdens lietošanas veidi tiek novērsti. Tas nenozīmē, ka starp esošo stāvokli un galējo robežu nepastāv virkne variāciju, pie kurām ar nelieliem līdzekļiem iespējams būtiski samazināt ūdens lietošanu.
- Aprēķinos jāņem vērā dažādi ierobežojumi, kas saistās ar pētījuma mēroga un informācijas ierobežojumiem, piemēram, attiecībā uz lauksaimniecību trūkst precīzas informācijas par barības vielu izskalošanos no augsnēs. Papildinot šo informāciju, būtu iespējams pilnīgi precīzi definēt vides izmaksas. Attiecībā uz segtajām platībām un lopu dzirdīšanu trūkst precīzas informācijas, cik daudzi ražotāji deklarē ūdens izmantošanas apjomus. Attiecībā uz enerģētiku, piemēram, hidromorfoloģisko slodžu izmaksas nav precīzi definētas. Tas ir ietekmju kopums, kas ietekmē dabīgu ūdensteces funkcionēšanu. Ainaivas izmaiņas, ietekme uz citiem dzīvajiem organismiem nav definēta, kā arī zaudējumi šiem organismiem netiek kompensēti. Nepieciešams izstrādāt precīzāku definīciju, lai identificētu visas izmaksas, kā arī noteiktu to segšanas mehānismus.
- Sociālekonomisko izmaksu aprēķinus pirms praktisku normu ūdens lietošanas veidu samazinājumam piemērošanas nepieciešams atsevišķi izdiskutēt ar nozaru pārstāvjiem, jo konkrēto sociālekonomisko faktoru aprēķins pieņemts, balstoties uz faktisko ūdens patēriņu, nevis konkrētās nozares darbības niansēm, kur iespējamas papildus izmaksas ūdens izmantošanas novēršanai, piemēram, enerģētikas nozarē HES darbojas ne tikai kā elektroenerģijas generatori, bet arī kā akumulējošs faktors, kas spēj efektīvi nosegt elektroenerģijas patēriņa "pīķa stundas". Sociālekonomiskajā izvērtējumā lielajām HES netiek vērtēts, kā atrisināt tehnoloģiskos izaicinājumus, proti, "pīķa stundu" nosegšanu ar vēja enerģiju.

1. Upju baseina apgabala raksturojums

Lielupe sākas pie Bauskas, satekot Mēmelei un Mūsai, bet ietek Baltijas jūras Rīgas līci Jūrmalas pilsētas austrumu malā. Lielupes upe plūst no Lietuvas, ietek Latvijas dienvidu daļā un plūst uz ziemelēiem līdz Rīgas jūras līcim, cauri valsts auglīgākajām lauksaimniecības zemēm. Lielupes upju baseina kopējā platība ir 17600 km², no kuriem 8849 km² atrodas Latvijā un aizņem 13,7 % no Latvijas teritorijas. Šajā upju baseinu apgabalā pilnībā vai daļēji ietilpst 29 Latvijas administratīvās vienības – novadi un republikas pilsētas. Lielākās apgabala apdzīvotās vietas ir Jūrmala, Jelgava, Dobeles pagasts, Bauska un Olaine¹. Lielākās pietekas – Mūsa, Mēmele, Iecava un Svēte².

Pēc LVĢMC sniegtās informācijas 22.07.2020, Lielupes upju baseinu apgabalu veido 74 upju un 14 ezeru ūdensobjekti, t.sk. 8 stipri pārveidoti ūdensobjekti un 5 mākslīgi veidoti. LUBA daļēji ietilpst viens pārejas ūdensobjekts – Rīgas jūras līča pārejas ūdeņi. 2. perioda UBA apsaimniekošanas plānos, kas izstrādāti laika periodam no 2016. līdz 2021. gadam, Latvijas teritorijā tika izdalīti 16 pazemes ūdensobjekti, bet, izstrādājot 3. perioda UBA apsaimniekošanas plānus 2022. – 2027. gadam, pazemes ūdensobjektu skaits tiks palielināts līdz 22.

Lielupes upju baseinu apgabalā ir izteikts hidrogrāfiskais, t. sk. salīdzinoši biezus mazo upju tīkls. Reljefs, klimatiskie apstākļi un augsnēs kopā veido labvēlīgus apstākļus zemes izmantošanai lauksaimniecībā. Tājā pat laikā zemes intensīva izmantošana lauksaimniecībā, biezus upju tīkls un nepārdomāta lauksaimniecības zemju apsaimniekošana apdraud ūdeņu kvalitāti iekšzemes ūdeņos. Lielupes upju baseinu apgabala mežainība ir samērā augsta – 38%, tomēr mežiem klātās teritorijas izplatītas ļoti nevienmērīgi. Kopējā mežu platība ir ~3360 km². No mežu augšanas apstākļu tipiem sastopami galvenokārt sausieni – 82,1% no mežiem jeb 19,6% no upju baseinu apgabala kopējās platības. Lieli sūnu purvu masīvi sastopami uz ziemelēiem no Jelgavas abos Lielupes krastos³. Apgabala centrālajā daļā no Lietuvas robežas līdz Jelgavai purvu gandrīz nav. Raksturīgākās augsnēs veidojušās uz limnoglaciālā māla un smilts cilmiežiem. Klimatiskie apstākļi un augšņu sastāvs šajā upju baseinu apgabalā ir labvēlīgi lauksaimniecībai. Lielupes upju baseinu apgabalā būtisku daļu no visām apgabala esošajām tirgus sektora vienībām veido ar lauksaimniecisko darbību (t.sk. mežsaimniecība un medniecība) komercpakalpojumiem saistītās tirgus vienības, sastādot 25,3% un 25,7% no visām apgabala esošajām tirgus vienībām⁴.


¹ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. (2015). *Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021. gadam*. Izgūts no https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/Ud_apsaimn/UBA%20plani/Lielupes_upju_baseinu_apgabala_apsaimniekosanas_plans_2016-2021_g_final2.pdf

² LVĢMC sniegtā informācija (jāprecizē avots angļu valodā)


³ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. (2015). *Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021. gadam*. (24 lpp.) Izgūts no https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/Ud_apsaimn/UBA%20plani/Lielupes_upju_baseinu_apgabala_apsaimniekosanas_plans_2016-2021_g_final2.pdf

⁴ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. (2015). *Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021. gadam*. Izgūts no https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Vide/Udens/Ud_apsaimn/UBA%20plani/Lielupes_upju_baseinu_apgabala_apsaimniekosanas_plans_2016-2021_g_final2.pdf

Attēls Nr. 3 Virszemes ūdensobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā



Attēls Nr. 4 Pazemes ūdensobjekti, kuri pilnībā vai daļēji skar Lielupes upju baseinu apgabalu



2. Nozīmīgo ūdens izmantošanas veidu raksturojums

2.1 Lauksaimniecības nozare

2.1.1 Lauksaimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi

Lauksaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kura nodrošina lauksaimniecības produktu ražošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu. Tā ir viena no nozarēm, kuras galvenais ražošanas resurss ir zeme, kura kā ražošanas resurss ir nesaraujami saistīta ar ūdens resursiem gan tiešā izmantošanā – laukaugu laistišana, lauksaimniecības dzīvnieku dzirdīšana, ūdens nodrošinājums sējumiem, gan kā slodzes avots ūdens resursiem, iepludinot tajā barības vielas un ķīmiskus elementus.

Identificētie ūdens lietošanas veidi lauksaimniecībā, kas ir atkarīgi no laba ūdens stāvokļa, ir sējumu laistišana, segto platību (siltumnīcu) laistišana, lauksaimniecības dzīvnieku dzirdīšana. Identificētie ūdens lietošanas veidi, kas rada slodzi ūdens resursiem, ir barības vielu (pārsvārā slāpekļa un fosfora) novadišana ūdenstilpēs un ūdenstecēs caur meliorācijas sistēmām, kas veicina ūdenstilpju eitrofikāciju, augu aizsardzības līdzekļu lietošana, kas veicina nevēlamu ķīmisko savienojumu akumulāciju ūdenstilpēs, tāpat tā ir barības vielu noplūde ūdenstilpnēs no kūtsmēslu krātuvēm, kas līdzīgi kā ietekme no barības vielu noplūdes no lauksaimniecības zemēm, veicina ūdenstilpju eitrofikāciju.

2.1.2 Lauksaimniecības nozari raksturojošie indikatori

Lai raksturotu ūdens lietošanas veidus, ir identificēti šādi indikatori.

- **Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība.** Indikators raksturo zemes platību, kas potenciāli tiek mēslota, veidojot risku papildus barības vielu noplūdei ūdens vidē. Lauksaimniecības zemju kopapjoma pieaugums potenciāli rada papildus slodzi uz ūdens resursiem.
- **Meliorēto lauksaimniecības zemju kopējā platība,** kas raksturo teritorijas apjomu, no kura potenciāli ir lielāks risks izskalot papildus barības vielas. Jaunu meliorācijas sistēmu izveide palielina risku potenciālajām barības vielu noplūdēm. Tāpat tiek radītas hidromorfoloģiskās slodzes. Meliorācijas laikā upju gultnes tiek gan bagarētas, gan taisnotas, bet ezeros tiek pazemināts ūdens līmenis. Meliorācijas negatīvajai ietekmei galvenokārt ir pakļauti mazie un vidējie ūdensobjekti, kur lielai daļai upju posmu tiek pārveidoti dabiskie apstākļi, tādējādi izmainot to gultnes un krastu struktūru, sedimentu plūsmu, kā arī izmainot dabisko hidroloģisko režīmu. Meliorācijas laikā tiek izveidoti arī uzpludinājumi jeb mākslīgie ezeri, kuros veidojas mainītas ūdens dzīvotnes. Meliorācijas ietekmē upēs samazinās bioloģiskā daudzveidība, īpaši ritrālajās upēs jeb upēs ar lielu kritumu.
- **Aramzemju platības,** kas raksturo intensīvi apsaimniekotas lauksaimniecības zemes, rada lielāko daļu no kopējās barības vielu ieneses. Šīs platības tiek izteikti mēslotas ar minerālmēsliem, kas nosaka, ka šajās platībās mēdz uzkrāties slāpekļa un fosfora pārpalikums.
- **Bioloģiski apsaimniekoto lauksaimniecības zemju apjoms,** kas definē lauksaimniecības zemes, kur ir salīdzinoši mazāks mēslojuma patēriņš, kā arī nenotiek ķīmiski sintezētu augu aizsardzības līdzekļu lietošana. Bioloģiskās lauksaimniecības metodes pieļauj tikai dabīgas izcelsmes slāpekļa izmantošanu, nosakot tā maksimālo apjomu, kā arī dabīgu kāliju, fosfora un kalcija sālu izmantošanu, kas veicina minerālmēslu izmantošanas minimizēšanu, nodrošinot mazāku barības vielu pārpalikumu augsnē. Bioloģiski apsaimniekotu lauksaimniecības zemju pieaugums potenciāli var mazināt barības vielu iepludināšanu ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kā arī mazināt augu aizsardzības līdzekļu iepludināšanu.
- **Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) apjoms.** AAL sastāvā esošie ķīmiskie savienojumi uzkrājas ūdens ekosistēmās, radot bīstamību dzīvo organismu dzīvotspējai.

- **Minerālmēslu patēriņš.** Indikators parāda barības vielu izmantošanu lauksaimniecības zemēs. Minerālmēslu patēriņa pieaugums var liecināt par palielinātu barības vielu uzkrāšanos augsnē, kam ir potenciāli lielāks risks izskaloties ūdenstilpēs un ūdenstecēs, veicinot eitrofikācijas procesus.
- **Lopkopības dzīvnieku skaits** raksturo ūdens patēriņu lopkopībā. Ikiens dzīvnieks patērē noteiktu apjomu dzeramā ūdens. Lopkopības saimniecības ir atkarīgas no laba ūdens stāvokļa, lai varētu kvalitatīvi organizēt saimniecisko darbību.
- **Siltumnīcu platība** raksturo kopējo lauksaimniecības zemes platību, kas dārzenū audzēšanas sezonā ir regulāri jālaista. Siltumnīcu konstrukcija paredz noteiktas teritorijas norobežošanu no apkārtējās vides ietekmes, tai skaitā, lietus. Rezultātā siltumnīcām nepieciešams noteikts ūdens apjoms. Līdz ar to siltumnīcu laistišana ir ūdens izmantošanas veids, kas ir atkarīgs no labas ūdens kvalitātes.
- **Pievienotā vērtība** lauksaimniecībā raksturo nozares nozīmīgumu tautsaimniecībā. Jo lielāks īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā, jo lielāka nozīme nozarei. Lauksaimniecības gadījumā jāņem vērā arī fakts, ka lauksaimniecība nodrošina resursus pārtikas rūpniecībai. Līdz ar to šīs 2 nozares skatāmas kontekstā.

Tabula Nr. 4 Lauksaimniecības nozari raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• N un P bilance;• Ūdens patēriņš siltumnīcu laistišanai;• Ūdens patēriņš lopkopības dzīvnieku dzirdīšanai. | <ul style="list-style-type: none">• Kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (LIZ);• Meliorēto lauksaimniecības zemju platība;• Aramzemju platība;• Bioloģiski apsaimniekotās lauksaimniecības zemju apjoms;• Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) apjoms;• Minerālmēslu patēriņš;• Lopkopības dzīvnieku skaits;• Siltumnīcu platības. | <ul style="list-style-type: none">• Pievienotā vērtība lauksaimniecībā (augkopība, lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības; pārtikas produktu ražošana). |

2.2 Mežsaimniecības nozare

2.2.1 Mežsaimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi

Mežsaimniecība ir tautsaimniecības nozare, kas nodarbojas ar mežu kopšanu, saglabāšanu, plānveidīgu izmantošanu un atjaunošanu. Mežs (ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru augstums konkrētajā vietā var sasniegāt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības) kā dabiska ekosistēma labvēlīgi ietekmē ūdens stāvokli, sevišķi tas vērojams ūdens akumulēšanā, nodrošinot dabīgu pretplūdu barjeru.

Mežsaimniecības cikls Latvijā ir salīdzinoši garš – no apmēram 20 gadiem (baltalkšņiem) līdz 100 gadiem (priedēm) un ilgāk. Līdz ar to mežsaimniecības darbības īsa laika periodā var radīt lokālas slodzes uz ūdens

resursiem, taču ilgtermiņā ietekme ir neitrāla vai pozitīva. Ietekme uz ūdens resursiem lielā mērā atkarīga no atbilstošas mežsaimnieciskās prakses izmantošanas.

Lielākais risks ir barības vielu izskalošana no augsnēs, kas var veicināt eitrofikācijas procesus. Sevišķi jūtīgas teritorijas ir ūdensteču krasti un meliorētās meža platības. Barības vielu izskalošanās sevišķi aktuāla ir krasta mežos, kur dominē vienāda vecuma skujkoku audzes, kas veicina augsnēs paskābināšanos un barības vielu izskalošanos.

Lai nodrošinātos pret ūdens piesārņojumu, ir svarīgi izmantot atbilstošas mežsaimnieciskās prakses – savlaicīga izcirtumu atjaunošana, dažāda vecuma un sastāva mežaudžu veidošana gar ūdenstecēm.

2.2.2 Mežsaimniecības nozari raksturojošie indikatori

Lai raksturotu ūdens lietošanas veidus, ir identificēti šādi indikatori.

Meža platības. Indikators raksturo kopējo meža apjomu ūdens baseinā. Būtiska meža platību samazināšanās rada papildus barības vielu izskalošanas risku. Meža platību pieaugums liecina, ka tiek apmežotas citas zemes (pārsvarā lauksaimniecības), līdz ar to samazinās barības vielu izskalošanās risks, jo augošs mežs intensīvi piesaista barības vielas.

Meliorētās meža platības, kas raksturo meža platības, kurās ierīkotas meliorācijas sistēmas un no kurām ir lielākais risks barības vielām izskaloties. Pieaugot meliorētu mežu platībām, pieaug to teritoriju apjoms, no kurām var izskaloties papildus barības vielas. Meliorācijas sistēmu atjaunošana arī rada papildus risku izskaloties barības vielām.

Kailcirtēs izcirsto platību dinamika Latvijā, kas definē platības, no kurām ir nocirsts augošs mežs. Rezultātā ir nocirsti kokaugi, kas ir galvenie barības vielu piesaistītāji, kā arī ciršanas atliekas veido papildus barības vielas. Ja pa gadiem izcirsto platību apjoms būtiski nemainās, tad kopējā ietekme pa gadiem uz ūdens resursiem nemainās. Kailcirtes kā barības vielu emitenti darbojas 3-5 gadus, kamēr mežaudze tiek atjaunota, kļūstot par barības vielu piesaistītāju.

20-70 gadus vecu mežaudžu platība, kas definē briestaudzes, kurās notiek intensīva koksnes biomases veidošana, līdz ar to būtiska barības vielu piesaiste. Lielāks šo audžu īpatsvars mazina barības vielu izskalošanos ūdenī.

Tabula Nr. 5 Mežsaimniecības nozari raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|--|--|
| - | <ul style="list-style-type: none">• Meža platība (ha);• Meliorētas meža platības (ha);• Kailcirtēs izcirsto platību dinamika Latvijā (ha);• 20-70 gadus vecu mežaudžu platība (ha). | <ul style="list-style-type: none">• Pievienotā vērtība mežsaimniecībā (mežsaimniecība un mežizstrāde; koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu pīto izstrādājumu ražošana; mēbelu ražošana). |

2.3 Enerģētikas nozare

2.3.1 Enerģētikas nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi

Enerģētika ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm, bez kuras nav iespējama citu nozaru attīstība. Enerģētikas sektors ietver energoresursu ieguvi un piegādi energoresursu lietotājam, energoresursu enerģijas pārveidi enerģijas patēriņajam piemērotā enerģijas veidā – siltumenerģijā vai elektroenerģijā un siltumenerģijas un elektroenerģijas piegādi patēriņjiem.

Enerģijas ražošana, izmantojot ūdens resursus, ir būtiskākais ūdens lietošanas veids enerģētikā. Latvijā, izmantojot ūdens resursus, ražo elektroenerģiju HES. HES klasificē lielajās HES (ar jaudu virs 10 MW) un mazajās HES (ar jaudu zem 10 MW). Tāpat ūdens ir būtisks resurss enerģijas ražošanā TEC.

HES darbība tiek apskatīta no 2 aspektiem:

- 1) HES ir nozīmīgs ūdens izmantotājs, jo izmanto ūdeni hidroturbīnu darbināšanai;
- 2) HES rada slodzes uz ūdensobjektu:
 - Hidromorfoloģisko (piemēram, plūsmas režīma izmaiņas, kas atstāj ietekmi uz upes hidromorfoloģiskajiem raksturielumiem);
 - Piesārņojuma slodzi (kvalitātes izmaiņas uzpludinātajās krātuvēs).

Ūdens kvalitātes izmaiņas saistāmas ar nosēdumu izgulsnēšanos ūdenskrātuvju dibenā, veidojot nelabvēlu vidi dzīvo organismu dzīvošanai. Hidromorfoloģiskās slodzes jeb ekosistēmu kvalitatīvas izmaiņas saistāmas ar ūdenstilpnes uzpludināšanu, kas traucē dabīgas ekosistēmas funkcionēšanai, ietekmējot zivju resursus, ūdensputnus un dzīvniekus. Fiziska ūdens lietošana hidroturbīnu lietošanai tiešā veidā patēri ūdens resursus.

HES dalīšana mazajos HES un lielajos HES saistāma ar sociālekonomisko novērtējumu, kur lielo HES nozīme ir daudz būtiskāka sabiedrības funkcionēšanai, nekā mazajiem HES.

2.3.2 Enerģētikas nozari raksturojošie indikatori

Saražotā elektroenerģija mazajās HES raksturo tiešu ūdens patēriņu un ūdens patēriņa efektivitāti. Rādītājs parāda, cik daudz elektroenerģijas tiek saražots HES, radot vērtību sabiedrībai.

Saražotās elektroenerģijas pieaugums var atspoguļot slodzes pieaugumu ūdens resursiem vai arī ražošanas procesa efektivitātes pieaugumu (efektīvāku energoagregātu uzstādišanu).

Ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas mazajās HES atspoguļo finansiālo vērtību ūdens lietošanai, lai iegūtu elektroenerģiju. Rādītājs ir saistīts ar "Saražotā elektroenerģija" rādītāju, kas izteikts naudas izteiksmē, tādā veidā izteiktāk parādot rādītāja ekonomisko nozīmību.

Caurplūdušais ūdens atspoguļo tiešo ūdens lietošanu, lai iegūtu elektroenerģiju. Rādītājs raksturo tiešo ūdens slodzi. Rādītāja nākotnes prognozēšana ir nosacīta, jo rādītājs ir tieši atkarīgs no meteoroloģiskajiem apstākļiem, kas ilgtermiņa prognozēs nav sevišķi precīzi. Rādītāja izmaiņas tieši raksturo slodzes izmaiņas.

Mazo HES skaits tieši raksturo to vietu skaitu, kuros ir būtiska hidromorfoloģiskā slodze. Katrs HES uzpludinājums ir atstājis noteiktu hidromorfoloģisku slodzi, kas izmaina ūdensteces dabīgo stāvokli. Rādītāja pieaugums vai samazinājums tieši atspoguļo ūdensteču skaitu ar būtiskām hidromorfoloģiskām slodzēm.

Tabula Nr. 6 Enerģētikas nozarī raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Mazo HES skaits. | <ul style="list-style-type: none">Saražotā elektroenerģija mazajās HES;Ieņēmumi no elektroenerģijas ražošanas mazajās HES;Caurplūdušais ūdens. | <ul style="list-style-type: none">Pievienotā vērtība enerģētikā (elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana). |

2.4 Ūdenssaimniecības nozare

2.4.1 Ūdenssaimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi

Ūdenssaimniecības nozarē ietilpst ūdensapgāde (ūdens ieguve un sagatavošana; ūdens piegāde) un kanalizācija (notekūdeņu savākšana un novadīšana; notekūdeņu attīrišana). Ūdenssaimniecība šajā dokumentā tiek aplūkota no diviem aspektiem. Kanalizācija rada piesārņojuma slodzes ūdens vidē, vienlaicīgi ūdensapgāde (ūdens ieguve) rada slodzi uz ūdeņu kvantitāti. Ūdenssaimniecība ir viens no nozīmīgākajiem ūdens izmantošanas veidiem Latvijā. Jāatzīmē, ka šajā nodaļā ir ietverta ūdensapgāde un kanalizācija no komunālās saimniecības un ražošanas. Ūdenssaimniecības nozarē ietilpst arī decentralizētā kanalizācija. Lauksaimniecības, enerģētikas un iekšējās nozvejas un akvakultūras izmantotie ūdens apjomī tiek apskatīti attiecīgo nozaru nodaļās.

Kanalizācija

Kanalizācija ir viens no galvenajiem ūdens punktveida piesārņojuma avotiem. Piesārņojumu rada sadzīves un rūpnieciskie notekūdeņi, notekūdeņu attīrišanas iekārtās radušās dūņas. Tā kā notekūdeņi pārsvarā (īpaši komunālie) sastāv no viegli degradējamām organiskām vielām, to ievadišanas rezultātā parasti pieaug ķīmiskais un bioloģiskais skābekļa patēriņš, bet samazinās skābekļa saturs saņemošajos ūdeņos. Tas ļoti būtiski ietekmē ūdeņos esošos organismus, var samazināties bioloģiskā daudzveidība ūdeņos, tiek veicināta eitrofikācija.

Pēc „2-Ūdens” datiem LUBA notekūdeņi tiek novadīti 58 upju ūdensobjektos, 7 ezeru ūdensobjektos un pārejas ūdensobjektā. Saskaņā ar valsts monitoringa datiem un slodžu būtiskuma noteikšanas metodiku, notekūdeņu ietekme kā būtiska vērtējama 10 upju ūdensobjektos un 2 ezeru ūdensobjektos.

Notekūdeņu apstrādes procesā rodas notekūdeņu dūņas, kurās uzkrājas dažādas vielas ar augstu organisko vielu saturu, kā arī bīstamās un prioritārās vielas.

Smago metālu daudzums un koncentrācija notekūdeņos un to dūņās ir atkarīga no apdzīvotās vietas izmēra – jo lielāka pilsēta, jo vairāk notekūdeņos un dūņās smago metālu . Notekūdeņu dūņas pēc smago metālu saturā tajās iedala kvalitātes klasēs atbilstoši normatīvajiem aktiem , kuros noteikta arī tālākā rīcība ar tām.

Lielupes upju baseinu apgabalā 2018.gadā saskaņā ar „2-Ūdens” datu bāzes datiem tika novadītas 4 prioritārās vielas, kuru koncentrācijas notekūdeņos pārsniedz gada vidējo vai maksimāli pielaujamo koncentrāciju - tās ir kadmijs, niķelis, svins, dzīvsudrabs, kā arī 4 bīstamās vielas, kuru koncentrācijas notekūdeņos pārsniedz gada vidējo koncentrāciju - tā ir cinks, hroms, varš, fenolu indekss, naftas produktu indekss.

Ūdensapgāde

Ūdensapgāde ir nozīmīgs ūdens lietošanas veids, kas ir atkarīgs no labas ūdens kvalitātes. Latvijā 60 % dzeramo ūdeni iegūst no pazemes ūdeņiem, 19 % no virszemes ūdens avotiem (Rīgas HES ūdenskrātuve Daugavā) un 21 % no kopējā ūdens apjoma veido mākslīgi papildināts pazemes ūdens (pazemes ūdensgūtne „Baltezers-Zaķumuža”, kura pazemes ūdens krājumi tiek papildināti no Mazā Baltezera).

Pēc "2-Ūdens" statistikas pārskata datiem 2018. gadā visā Lielupes upju baseinu apgabalā ieguva 18 172 tūkst. m³ ūdens, no kuriem gandrīz 75% veido pazemes ūdens.

Atbilstoši ūdens ekosistēmu pakalpojumu pieejai, ūdensapgāde sniedz apgādes jeb nodrošinājuma pakalpojumus.

2.4.2 Ūdenssaimniecības nozari raksturojošie indikatori

Iedzīvotāju skaits ir izvēlēts kā indikators, kurš tieši ietekmē gan noteikūdeņu apjomus, gan izmantotā ūdens apjomus komunālajā saimniecībā.

Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, raksturo iedzīvotāju īpatsvaru, kam nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieslēgumi.

Ūdens patēriņš, m³ uz vienu cilvēku diennaktī – rādītājs, pēc kura var prognozēt ūdens patēriņa pieaugumu, ņemot vērā izmaiņas iedzīvotāju skaitā. ņemot vērā dažādus pētījumu rezultātus Latvijā, tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš diennaktī uz vienu iedzīvotāju ir 100 l jeb 0,1m³ diennaktī⁵. Tiekiem, ka tikpat daudz noteikūdeņu vidēji saražo viens iedzīvotājs diennaktī.

Ūdens patēriņš uz 1 iedzīvotāju gadā – ņemot vērā, cik daudz ūdens viens iedzīvotājs patērē diennaktī, var izrēķināt ūdens patēriņu gadā. Mēnesī viens cilvēks patērē ~ 3 m³, un gadā tas sastāda ~ 36m³. Šis indikators parādīs ūdens patēriņa (izmantošanas) izmaiņas komunālajā sektorā, zinot iedzīvotāju skaita izmaiņas.

Ūdens patēriņš ražošanā – rādītājs, kas raksturo rūpniecības nozarē izmantoto ūdens apjomu. ņemot vērā kopējo ūdens patēriņu Latvijā 2018. gadā, tiek pieņemts, ka rūpniecībā patērētā ūdens daudzums ir ~10% no kopējā apjoma.⁶

Potenciālais kaitējums videi, kas varētu rasties no neattīritu noteikūdeņu nonākšanas vidē, ir atkarīgs no **noteikūdeņu apjoma, piesārņojošo vielu sastāva un koncentrācijas**, kā arī no vietas un vides, kur noteikūdeņi tiek novadīti.

Noteikūdeņu apjoms – no noteikūdeņu attīrišanas iekārtām ar vairāk kā 20 m³/dnn noteikūdeņu apjoms. Raksturo noteikūdeņu apjomus no centralizētās kanalizācijas.

Noteikūdeņu sastāvs – raksturo piesārņojošās vielu koncentrācijas (mg/l) noteikūdeņos: biokīmiskā skābekļa patēriņu 5 dienās (BSP₅), ķīmiskā skābekļa patēriņu (ĶSP), fosfora un slāpekļa (P un N) saturu, suspendēto vielu saturu. Noteikūdeņu attīrišanas iekārtās, kur tiek ievadīti noteikūdeņi no rūpnieciskiem uzņēmumiem, bieži vien tiek ievadītas arī prioritārās vielas kā dzīvsudrabs (Hg), Pb (svins), nikelis (Ni), kadmijs (Cd). Izejot no piesārņojošo vielu koncentrācijām var aprēķināt kopējos piesārņojošo vielu apjomus (t/gadā).

Tarifs par centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, euro/m³ ar PVN
Tarifs ir ar likumu noteikta likmju sistēma, kas paredz samaksas lielumu par dažādiem valsts vai pašvaldību

⁵ VARAM ekspertu sniegta informācija

⁶ LVĢMC informācija par ūdens izmantošanu pa tautsaimniecības nozarēm milj.m³/gadā (informācija sniegta par rūpniecības, lauksaimniecības, komunālo pakalpojumu un pārējām nozarēm par 2008. – 2018. gadu)

institūciju, organizāciju un uzņēmumu sniegtajiem pakalpojumiem. Sabiedriskos pakalpojumus, tostarp centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (regulators). Regulators nosaka tarifu aprēķināšanas metodiku, licencē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, uzrauga sabiedrisko pakalpojumu atbilstību noteiktām kvalitātes un vides prasībām, tehniskajiem noteikumiem un citiem licences nosacījumiem. Šajā gadījumā izmaksu segšanas pamatprincips ir noteikts jau likumā, t.i., ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Tarifi Latvijā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Latvijas pašvaldībās ir atšķirīgi.

Izmaiņas rūpnieciskajā darbībā (%) – ir indikators, kurš ietekmē kopējo ūdens patēriņu valstī. Lai prognozētu izmantotā ūdens apjoma pieaugumu no rūpniecības, tika īemtas vērā Latvijas ekonomikas prognozes⁷. Kopumā tiek prognozēts, ka ūdens patēriņš rūpniecībā nedaudz pieauga (skat. Tabulu 34)

DRN likmes par ūdeņu piesārņošanu - DRN ir maksājumu politikas instruments vides un resursu izmaksu segšanai. DRN likmes par ūdeņu piesārņošanu ir noteiktas Likumā ‘Par dabas resursu nodokli’ un tās ir noteiktas par tonnu dažādu vielu – bīstamo, nebīstamo, īpaši bīstamo un atsevišķi par kopējo fosforu un suspendētām vielām. Likumā norādīto normu piemērošana veicina dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežo vides piesārņošanu, samazina vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicina jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalsta tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošina vides aizsardzības pasākumus.

DRN likmes par ūdeņu ieguvi – DRN likmes par ūdeņu ieguvi ir noteiktas Likumā ‘Par dabas resursu nodokli’. Likmes ir sniegtas EUR par m³ iegūtā ūdens un tās ir dažādas virszemes un pazemes ūdeņu ieguvei.

Tabula Nr. 7 Ūdenssaimniecības nozari raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Ūdens patēriņš, m³ uz vienu cilvēku diennaktī, gadā;Izmantotā ūdens apjoms (m³) ražošanā;Notekūdeņu apjoms (t/g);Notekūdeņu sastāvs (t/g). | <ul style="list-style-type: none">Iedzīvotāju skaits;Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi;Izmaiņas rūpnieciskajā darbībā (%). | <ul style="list-style-type: none">Tarifs par centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem (euro/m³ ar PVN);DRN likmes par ūdeņu piesārņošanu;DRN likmes par ūdeņu ieguvi. |

⁷ SEB. (2020). Latvijas ekonomikas prognozes. <https://www.seb.lv/infotelpa/analitika/latvijas-ekonomikas-prognozes>
Finanšu ministrija. (2020). Galvenie makroekonomiskie rādītāji un prognozes.

[https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognозес/](https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognозes/)

2.5 Iekšzemes zveja un akvakultūra

2.5.1 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi

Iekšzemes zveja ir komerciāla rakstura nozveja, kuras mērķis ir gūt ieņēmumus no zivju resursu apsaimniekošanas.

Iekšzemes zveja un akvakultūras nozari ūdens izmantošanas kontekstā jāskata no diviem aspektiem:

- Iekšzemes zveja ir ūdens izmantotājs un tā ir atkarīga no laba ūdens stāvokļa. Ūdens kvalitāte šai nozarei ir izšķiroša.
- Vienlaikus tā rada arī slodzi ūdens ekosistēmai, jo neatbilstoši apsaimniekojot zivju resursus, var pasliktināties ūdens ekosistēmas kvalitāte. Viena no šādām situācijām ir plēsīgo zivju skaita samazināšana nozvejas rezultātā, kas, savukārt, veicina karpveidīgo zivju savairošanos, kas var veicināt eitrofikāciju.

Akvakultūra ir tautsaimniecības nozare, kas nodarbojas ar zivju un citu ūdens dzīvnieku audzēšanu dīķu saimniecībās vai slēgtos rezervuāros. Arī akvakultūra ir gan ūdens izmantotājs, gan rada slodzi uz ūdensobjektiem (gan piesārņojuma, gan hidromorfoloģisko). Dīķu saimniecībās bieži novērojama prakse ir dīķu mēlošana, lai veicinātu augu augšanu, kā arī zivju piebarošana, kas veicina barības vielu uzkrāšanos. Periodiski notiek dīķu ūdens novadišana ūdenstecēs, lai savāktu zivis, kā arī lai sakārtotu dīķi nākamajai zivju paaudzei. Šāds ūdens veicina dabīgo ūdenstecu eitrofikācijas procesus, jo ir piesātināts ar barības vielām, kā arī var lielā daudzumā saturēt patogēnos organismus..

Tāpat vērojamas situācijas, kad dīķu saimniecības izveidošanai tiek izmantotas dabīgas ūdensteces vai ūdenstilpnes, kas rada hidromorfoloģisko slodzi, pārveidojot ūdensobjekta sākotnējo jeb dabisko stāvokli.

Akvakultūra kopumā ir atkarīga no laba ūdens stāvokļa. Latvijā pēdējo gadu ieguldījumi ir vērsti uz slēgto baseinu attīstību, kas nodrošina saudzīgāku ūdens izmantošanu, kā arī nodrošina zivju ar augstāku pievienoto vērtību audzēšanu. Var uzskatīt, ka akvakultūru audzēšana slēgtos baseinos, ir atkarīga no laba ūdens stāvokļa, taču nepiesārņo ūdens resursus.

Atbilstoši ūdens ekosistēmu pakalpojumu pieejai, iekšzemes zveja un akvakultūra sniedz apgādes jeb nodrošinājuma pakalpojumus.

2.5.2 Iekšzemes zveju un akvakultūru raksturojošie indikatori

Zivju nozvejas apjoms raksturo slodzi, kas atkarīga no labas ūdens kvalitātes. Rādītāja izmaiņas ir interpretējams jautājums, jo rādītāja palielināšanās vai samazināšanās var neraksturot ūdens kvalitāti, taču rādītājs pārliecinoši atspoguļo ieguvumu no laba ūdens stāvokļa. Jo lielāka nozveja, jo labums sabiedrībai lielāks, kas netieši atspoguļo ūdeņu kvalitāti, kas spēj nodrošināt attiecīgos lomus.

Akvakultūras saražotās zivis un ūdens dzīvnieki raksturo ūdens izmantošanu, kas atkarīga no labas ūdens kvalitātes. Līdzīgi kā dabiskās ūdenstecēs un ūdenstilpnēs zvejotās zivis, arī šis rādītājs atspoguļo sabiedrības labumu, kas atkarīgs no laba ūdens stāvokļa.

Hidromorfoloģisko slodzi vislabāk raksturotu dīķsaimniecību skaits, kas izveidotas uz dabīgām ūdenstecēm vai ūdenstilpnēm. Taču šāda veida statistika nav pieejama.

Dīķu platība raksturo kopējo platību, kurā notiek zivju audzēšana. Rādītājs atspoguļo izmaiņas ūdens apjomam, kas nepieciešams zivju audzēšanai. Rādītāju var ietekmēt akvakultūras saimniecības efektivitāte – intensīvās saimniecības uz dīķa platības vienību saražo vairāk zivju, kas rada arī lielāku slodzi.

Baseinu tilpums raksturo ūdens patēriņa izmaiņas ūdens dzīvnieku audzēšanā slēgtajos baseinos. Baseinu tilpuma pieaugums raksturo situāciju, kad palielinās produkcijas ražošana, līdz ar to arī ūdens patēriņš.

Recirkulācijas baseinu tilpums raksturo ūdens patēriņa izmaiņas ūdens dzīvnieku audzēšanā slēgtajos baseinos. Recirkulācijas baseinu tilpuma pieaugums raksturo situāciju, kad palielinās produkcijas ražošana, līdz ar to arī ūdens patēriņš.

Ūdens patēriņš zivju audzēšanā raksturo tiešo ūdens patēriņu, kas nepieciešams, lai saražotu zivju produkciju. Zivju produkcijas pieaugums nav iespējams bez ūdens patēriņa pieauguma.

Slāpekļa emisiju rādītājs raksturo, cik daudz slāpekļa tiek emitēts apkārtejā vidē no saražotā zivju apjoma. Būtisks zivju produkcijas pieaugums izraisīs būtisku emitētā slāpekļa emisiju. Šobrīd nav iespējams precīzi definēt slēgto recirkulācijas baseinu ūdens attīrišanas kvalitāti, kas samazina emitētā slāpekļa nokļūšanu dabīgās ūdenstecēs un ūdenstilpnēs.

Tabula Nr. 8 Iekšzemes zveju un akvakultūru raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ūdens patēriņš zivju audzēšanā;• Slāpekļa emisijas. | <ul style="list-style-type: none">• Zivju nozvejas apjoms (pa sugām);• Akvakultūras produkcija;• Dīķa platības (ha);• Baseinu tilpums (m³);• Recirkulācijas sistēmu tilpums (m³). | <ul style="list-style-type: none">• Pievienotā vērtība zivsaimniecībā. |

2.6 Atkritumu saimniecība

2.6.1 Atkritumu saimniecības nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi

Latvijā 2020.gadā darbojas 10 sadzīves atkritumu apglabāšanas poligoni un viens bīstamo atkritumu apglabāšanas poligons. Sadzīves atkritumu poligons "Grantiņi" tika slēgts 2020.gada 1.aprīlī, kad pilnībā bija aizpildīts atkritumu šūnas tilpums.

LUBĀ atrodas četri poligoni - "Grantiņi", "Brakšķi" (slēgts 2020.gada 1.aprīlī), kā arī cieto sadzīves atkritumu poligons "Kaudzītes" un bīstamo atkritumu poligons "Zebrene". Visas 2018. gadā Latvijā darbojošās atkritumu apglabāšanas vietas ir apsaimniekotas un darbojas saskaņā ar izsniegtais piesārņojošās darbības atļaujām. Mūsdienā poligonos infiltrāts⁸ nenonāk augsnē un gruntsūdeņos, bet tiek savākts infiltrāta attīrišanas ietaisēs, attīriņs un novadīts vidē vai arī nogādāts uz citām noteikūdeņu attīrišanas iekārtām.

Šādi noteikūdeņi tāpat kā sadzīves un ražošanas noteikūdeņi rada slodzes uz ūdeniem, jo satur plašu spektru piesārņojošo vielu (naftas produktus, BSP, KSP, hlorīdus, P, N, dažādus smagos metālus u.c.). Šajā nodaļā netiek apskatīts infiltrāta piesārnojums no vecajām izgāztuvēm, jo vecas izgāztuves ietilpst kategorijā piesārnota vai potenciāli piesārnota vieta.

⁸ Infiltrāts – jebkurš šķidrums, kurš veidojas, izsūcoties cauri poligonā vai izgāztuvē apglabātajiem atkritumiem, un tiek uzkrāts atkritumu poligonā vai izgāztuvē vai tiek novadīts no tās

2.6.2 Atkritumu saimniecības nozari raksturojošie indikatori

Infiltrāta apjoms – noteikūdeņu apjoms no infiltrāta attīrišanas ietaisēm pēc attīrišanas (tūkst.m³/gadā). Raksturo infiltrāta apjomus no atkritumu poligoniem.

Infiltrāta sastāvs – raksturo piesārņojošās vielu koncentrācijas (mg/l) infiltrātā pēc attīrišanas.

Atkritumu daudzums poligonos – šis indikators atspoguļojas tendenci infiltrāta apjomu pieaugumu vai samazinājumu.

Tabula Nr. 9 Atkritumu saimniecības nozari raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Infiltrāta apjoms no poligoniem;Infiltrāta sastāvs. | <ul style="list-style-type: none">Atkritumu daudzums poligonos. | <ul style="list-style-type: none">Atkritumu daudzums poligono rekulтивācijas darbu izmaksas |

2.7 Tūrisma un rekreācijas nozarē

2.7.1 Tūrisma un rekreācijas nozarei izmantotie ūdens lietošanas veidi

Tūrisms ir tautsaimniecības nozare, kas saistīta ar cilvēku ceļošanu un uzturēšanos ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas brīvā laika pavadīšanas, lietišķo darījumu kārtošanas vai citā nolūkā (ne ilgāk par vienu gadu)⁹. Tā ir arī ekonomikas pakalpojumu sektora nozare, kuras uzņēmumi nodarbojas ar tūrisma pakalpojumu sagatavošanu un sniegšanu. Bieži tiek plašāk apzīmēta kā tūrisma joma, kas ietver viesmīlības (izmitināšanas un sabiedriskās ēdināšanas), kā arī citas saistītas nozares (transporta, tirdzniecības, sakaru, kultūras, veselības aizsardzības u.tml.), veidojot saistītu pakalpojumu kopumu, kas nodrošina tūrisma nozares darbību¹⁰.

Dabas pamatne, tostarp ūdens ir viens no stratēģiskajiem resursiem (līdzās kultūras mantojuma un radošās cilvēku darbības, kā arī citiem dabas pamatnes un ainavu resursiem) kompleksu tūrisma pakalpojumu veidošanai. Tiešā veidā ūdens tiek izmantots:

- 1) dabas piedzīvojumu tūrisma aktivitātēs (peldēšana, niršana, braukšana ar kanoe, kajakiem, citiem nemotorizētiem peldlīdzekļiem upju palu laikā, makšķerēšana, zemūdens medības u.c.);
- 2) ziemas piedzīvojumu un izklaides tūrisma aktivitātēs (mākslīgā sniega ražošana slēpošanas kalnu nogāzēm (ar lielu ūdens patēriņu), ziemas peldēšana un zemledus makšķerēšana);
- 3) noteiktu dabas pamatnes vietu saistītā ceļošanā (ezeri, lielās upes kā ainaviski resursi, kurp doties ceļojumā, un izcili ainavisku vietu apmeklēšana (piem., ūdenskritumu u.c.));
- 4) izklaidē, kuras ir saistītas ar tūrisma un rekreācijas patēriņu (ūdens atrakciju parki, golfs (liels ūdens resursu patēriņš zālienu laistišanai)), veikbords, ūdensslēpošana u.c. aktīvas ūdens izklaides, izklaides kuģu, motorlaivu u.tml. ekskursijas, pludmales (Zilā karoga, oficiālās un neoficiālās

⁹ Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca, 2008. Pieejams:

<http://termini.lza.lv/term.php?term=t%C5%ABrisms&lang=LV>

¹⁰ Tūrisma likums, 1999. Pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/50026-turisma-likums>

peldvietas, publisko pasākumu norises (koncerti uz ezera, ūdens formulu sacensības, triatlons u.c.);

- 5) ar veselību un labsajūtu saistītās aktivitātēs (kūrorti un SPA pakalpojumi, sauna, pirtis u.tml.);
- 6) sekundārajās tūristu piesaistēs (ēdienu un dzērienu pagatavošanai, ūdens iesaiste komerciālajās tūristu mītnēs u.tml.);
- 7) ūdens kā resurss tiek izmantots daudzos kultūras tūrisma, darījumu tūrisma pakalpojumos kā viena no komponentēm u.c.

Rekreācija ir individuālo fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā, tās ir sabiedriski atzītas un organizētas darbības. Rekreācijas galvenās funkcijas ir dziednieciskā (cilvēka veselības atjaunošana), izglītojošā (garīgā potenciāla attīstība) un sporta funkcija (fizisko spēju attīstība). Brīvais laiks cilvēkam ir pieejams ikdienā, kad tiek veiktas ikdienas rekreācijas darbības mājoklī, nedēļas nogalē, kad rekreācijas darbības tiek veiktas ārpus mājas, un atvālinājuma laikā, kad tiek veikti garāki ceļojumi ar nakšņošanu ārpus mājas — t.i., rekreācijas tūrisms.

Šī pētījuma ietvaros, tūrisma un rekreācijas nozare tiek aplūkota gan kā ūdens lietotājs, kas tiešā veidā ir atkarīgs no labas ūdensobjekta kvalitātes, bet kā nozare, kas atstāj arī piesārņojuma slodzi uz ūdensobjektu kvalitāti, it īpaši uz peldūdeņu kvalitāti un saldūdens biotopu kvalitāti.

Latvija, kas globālajā tūrisma konkurētspējas indeksa ranžējumā ir 53 vietā (no 140)¹¹, vides ilgtspējā tā ir novērtēta augstākā pozīcijā (32 no 140)¹².

Starp vides ilgtspējas apakš rādītājiem iekļauts uz ūdeni tūrismā attiecināmais: attiecība starp kopējo ūdens daudzumu gadā¹³ un kopējo pieejamo atjaunojamo energoresursu daudzumu gadā (t.s. sākotnējais ūdens stress). Latvijā šis rādītājs novērtēts 0,7 punktu apjomā no 5 (jo tuvāk rādītājs "0", jo labāk). Tas ierindo Latviju 45 pozīcijā (sluktākais stāvoklis ir tuksnešu dabas zonas valstīm). Attiecībā uz kanalizācijas ūdeņu attīšanas apakš rādītāju, kas arī iekļaujas vides ilgtspējas indeksā, Latvijas pozīcija novērtēta augstu – 27 (no 140), attīšanai pakļauts 71,1% kanalizācijas ūdeņu, turklāt tendence ir pozitīvi pieaugoša¹⁴.

2.7.2 Tūrisma un rekreācijas nozari raksturojoši indikatori

Peldvietas un makšķerēšana ir divas no aktivitātēm, kas daudz plašāk raksturo vietējo patēriņu un rekreācijas motīvus un nav tieši saistītas ar tūrismu un vajadzību pēc izmitināšanas pakalpojumiem. Tāpēc kvantitatīvās izmaiņas šajās sfērā uzskatāmas par svarīgiem indikatoriem, raksturojot slodzi uz ūdeņiem.

Zilā karoga pludmaļu skaits. 1987. gadā aizsākta Zilā karoga sertifikācijas sistēma, kas vērsta uz apmeklētāju drošību un vides standartus respektējošu pludmaļu veidošanu. Sertifikācijas kritērijos ietilpst rūpes par ūdens kvalitāti, pludmales atkritumu atbilstoša apsaimniekošana, noteikti standarti publisko tualešu nodrošināšanai, nosacījumi sabiedrības izglītošanai vides jautājumos, sabiedrības drošība uz ūdens. Viens no iekļautajiem pakalpojumiem nosaka arī piekļuvi tīram dzeramajam ūdenim. Vispārīgi noteikts, ka jābūt drošai publiskai piekļuvei. 2020. gadā Latvijā ir 13 Zilā karoga peldvietas.

¹¹ Pasaules ekonomikas forums. *Celotājumu un tūrisma konkurētspējas indeksa 2019. gada izdevums.*

<https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=LVA>

¹² Pasaules ekonomikas forums. Vides ilgtspēja. <https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/rankings/#series=TTCI.B.09>

¹³ Pasaules ekonomikas forums. Sākotnējais ūdens stress. <https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/rankings/#series=WATERSTRS>

¹⁴ Pasaules ekonomikas forums. Noteikūdeņu attīšana. <https://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/rankings/#series=WATERWATER>

Oficiālo peldvietu skaits - indikators, kurš var raksturot iespējamo slodzi ūdeņiem, jo tas zināmā mērā ietekmē peldūdeņu kvalitāti. Minimālas vides standartu un sabiedrības drošības prasības nacionālajā likumdošanā ir izvirzītas vietām, kas atzītas par oficiālām peldvietām¹⁵.

Peldūdeņu kvalitāte ir indikators, kurš lielā mērā parāda tūrisma un rekreācijas slodzi, t.sk. slodzi no oficiālajām peldvietām un Zilā karoga pludmalēm. Veselības inspekcijas vides veselības speciālisti regulāri veic peldvietu ūdens kvalitātes monitoringu jūras un iekšzemes oficiālajās peldvietās. Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālists un sniedz slēdzienu par ūdens kvalitāti. Veselības inspekcijas mājas lapā ir pieejams arī neoficiālo pludmaļu skaits. Daļa no Latvijas neoficiālajām peldvietām, pateicoties aktīvai pašvaldību darbībai, tiek atbilstoši apsaimniekotas, labiekārtotas un tajās tiek nodrošinātas higiēnas prasības. Vairākās no tām peldsezonas laikā pašvaldības par saviem līdzekļiem arī organizē ūdens kvalitātes pārbaudes. Veselības inspekcija katru gadu apkopo iesniegtos neoficiālo peldvietu ūdens analīžu rezultātus.

Makšķernieku karšu skaits – indikators, kas parāda vienu no rekreācijas un tūrisma nozares ūdens izmantošanas veidiem, jo makšķerēšana ir atkarīga no labas ūdens kvalitātes. Tomēr jāpiezīmē, ka makšķerēšana atstāj arī slodzi uz ūdensobjektiem, jo makšķernieki mēdz atstāt krastos savus atkritumus, kas tiek ieskaloti ūdensobjektos. Latvijas likumdošana (MK noteikumi Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi") nosaka, ka makšķerēt, vēžot un nodarboties ar zemūdens medībām savam patēriņam ir tiesības personai, kurai ir klāt derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte. Šobrīd var iegādāties gada karti vai arī īstermiņa karti, kura ir derīga trīs mēnešiem. Izplatīšanu vairāk nekā 1300 tirdzniecības vietās (Maxima un Narvesen tirdzniecības tīklos, Latvijas Pasts pasta nodaļās, makšķerēšanas piederumu veikalos, piemēram, Salmo, Ēsma, Gards, Ieroči, un degvielas uzpildes stacijās Virši A, Lukoil, Viada, Latvijas Nafta) u.c. nodrošina Latvijas Lauku konsultācijas centrs. Makšķerēšanas kartes iespējams iegādāties 24/7 režīmā elektroniski mājas lapā un tendence pirkī karti digitālā formā pieaug.

Tūrisma mītņu skaits ūdens tuvumā – indikators, kurš raksturo tūrisma un rekreācijas slodzes uz ūdensobjektiem iespējamās izmaiņas. Iekšzemes ūdens objektu kā resursu nozīmība novērtējama, analizējot tūristu mītņu izvietojumu tiešā to tuvumā (līdz 1 km attālumam no upes vai ezera krasta līnijas).

Tūristu skaits, kuri izmanto pakalpojumus – indikators, kura izmaiņas var ietekmēt slodzi no tūrisma un rekreācijas nozares.

Taku skaits ūdensmalās parāda iespējamo slodzi uz ūdensobjektiem no takām, kuras skar ūdensobjektus. Mainoties taku skaitam, var pieaugt slodze uz ūdensobjektiem.

Saldūdens biotopu platības – Latvijā gandrīz visi dabiskas izceļsmes ezeri un dabiski nepārveidoti upju posmi atbilst kādam no ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem. Tāpat arī vēsturiski meliorācijas darbu ietvaros pārveidoti, bet šobrīd ekoloģiski atjaunojušies upju posmi, var tikt klasificēti kā ES nozīmes aizsargājamie biotopi, ja tie atbilst noteiktām dabiskošanās pazīmēm. Kopumā Latvijā izdalīti septiņi saldūdeņu biotopu veidi - pieci no tiem ir stāvošu saldūdeņu biotopu veidi, divi - tekošu saldūdeņu biotopu veidi. Pēc dabas datu pārvaldības sistēmas "OZOLS" datiem, Latvijā ir vairāk nekā 98 000 ha saldūdens biotopu¹⁶. No tiem 8 509 ha (9%) atrodas LUBA. Tūrisma un rekreācija nozare var atstāt ietekmi uz saldūdens biotopu kvalitāti un platību samazināšanos. Saldūdens biotopu platības ir arī indikators, kurš atspoguļo tūrisma un rekreācijas nozarei sniegtos ekosistēmu pakalpojumus.

¹⁵ Veselības inspekcija. *Peldvietu ūdens kvalitāte*. <http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings>

¹⁶ Datu aizsardzības pārvalde. OZOLS – Dabas datu pārvaldības sistēma. <http://ozols.daba.gov.lv/pub>

Tabula Nr. 10 Tūrisma un rekreācijas nozari raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Saldūdens biotopu platības; • Peldūdenu kvalitāte. | <ul style="list-style-type: none"> • Peldvietu skaits (Zilā karoga pludmales un oficiālās peldvietas); • Makšķernieku karšu skaits; • Tūrisma mītņu skaits ūdensmalās; • Tūristu skaits, kuri izmanto pakalpojumus; • Taku skaits ūdensmalās. | <ul style="list-style-type: none"> • Ieņēmumi no makšķerēšanas karšu tirdzniecības |

2.8 Ostas

2.8.1 Ostas darbībā izmantotie ūdens lietošanas veidi

Latvijā kopumā ir 10 ostas, no kurām 3 tiek uzskatītas par "lielajām ostām" (Rīga, Liepāja, Ventspils) un 7 – par "mazajām". Mazo ostu funkcijas galvenokārt ir saistītas ar zvejniecību (zvejas kuģu piestātnes, zivju pieņemšanas punkti utt.), atpūtas klases ūdens transportu (jahtu, kuteru piestātnes, remontdarbnīcas) apkalpošanu, kā arī kokmateriāliem (mazās ostas bieži nodarbojas ar kokmateriālu nosūtišanu tālāk uz "lielajām ostām"). Savukārt par "lielo ostu" uzdevumu var uzskatīt tranzīta plūsmas apstrādi.

Kopumā vēsturiski visas ostas Latvijā ir izveidojušās un attīstījušās pēc vienota principa izmantojot lielāko upju grīvu ietekas jūrā vai Rīgas jūras līcī. Arī ostu celtniecības un labiekārtošanas pieeja lielākajā skaitā gadījumu ir līdzīga, kas nozīmē pilnībā nostiprināti, nobetonēti un labiekārtoti abi upju krasti ostas teritorijā. Šādi tiek nodrošināta kontrolēta un regulēta upes straume, kas samazina gultnes aizsērēšanu un ērtu kravu iekrašanu no krasta kuģi. Šādi pārveidojumi būtiski kavē un traucē virszemes ūdensobjekta dabīgu attīstību.

Ostas rada būtiskas hidromorfoloģiskās slodzes uz ūdensobjektiem. Ostu darbības nodrošināšanai tiek veikti regulāri padziļināšanas darbi, kā arī ir izbūvētas ostu hidrotehniskās būves – moli un piestātnes. Tie izmaina sanešu plūsmu, veidojot atšķirīgas krastu ietekmes zonas abpus ostu moliem. Atkarībā no ostas izvietojuma, notiek sanešu uzkrāšanās – akumulācijas process pirms viena mola, bet aiz otra mola veidojas krastu noskalošanās (abrāzija). Avārijas situāciju gadījumā pastāv risks kuģu degvielas nooplūdēm, kas var radīt piesārņojumu ostas akvatorijā. Ostas normāla darba režīma apstāklos nav pamata rasties ūdens piesārņojumam.

LUBA atrodas Lielupes (Jūrmalas) osta. Lielupes ostas teritorijas kopplatība ir 422 ha, t.sk. 320 ha liela ostas akvatorija ar iekšējiem un ārējiem reidiem un kuģu ceļiem ostas pieejā. Osta izvietojusies Lielupes upes lejtecē. Upes kreisā krasta daļa ostas teritorijā 320 m garumā pārveidota par kuģu piestātni, izbūvējot dažādas konstrukcijas vertikālas piestātnu atbalstsienas un nobetonējot vai asfaltējot piestātnu teritorijas. Galvenie izmantošanas mērķi ir jahtu un pasažieru kuģīšu apkalpošana un ūdens sporta aktivitātes. Pastāv divi piekļuves ceļi Lielupes ostas teritorijā esošajām jahtu piestātnēm – ūdensceļš no Daugavas pa Bulļupi

un ūdens ceļš pa Lielupes ieteku Rīgas jūras līcī. Jūrmalas ostas ieejas padziļināšana regulāri tika veikta līdz 2002, pēc tam padziļināšana tika veikta no 2010 . gada.¹⁷

Ostas hidrotehniskās būves (piestātnes, krastu nostiprinājumi) tikai nelielā apjomā ietekmē Lielupes kreisā krasta zonu un tā neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz ūdensobjektu. Kuģu kustība un dzenskrūvju darbība šobrīd ir būtiski mazinājusies, jo vairs netiek veikta regulāra kuģu satiksme, zveja vai kādu ar ostas darbību aktīva saimnieciskā darbība. Neregulārā motorjahtu satiksme neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz ūdensobjektu. Arī upes grīvas gulenes pārtīrīšanas (padziļināšanas) darbi, kas galvenokārt nepieciešami lai mazinātu plūdu risku draudus Jūrmalas pilsētai, neatstāj būtisku negatīvu ietekmi un ļauj pastāvēt dabiskiem apstākļiem atbilstošam zoobentosam, ūdens augiem, krastu un nogāžu apaugumam u.tml. Avārijas situāciju gadījumā pastāv risks attiecībā uz degvielas nooplūdēm, kas var radīt piesārņojumu ostas akvatorijā.¹⁸

2.8.2 Ostas darbību raksturojošie indikatori

Ostas iekšējo ūdeņu daļu sauc par ostas akvatoriju¹⁹. Tā ir ostas ūdens daļa, kur notiek dažāda ūdens transporta kustība kravu un pasažieru pārvadāšanai un lai to nodrošinātu, tiek veiktas dažādas darbības gan gulnē, gan ūdensobjekta krastos.

Stipri pārveidots ūdensobjekts (SPŪO) - saskaņā ar ŪSD 2.punktu (9) "Stipri pārveidots ūdensobjekts ir virszemes ūdensobjekts, kura īpašības cilvēka darbību izraisītu fizikālu izmaiņu rezultātā ir ievērojami mainītas". Šī pētījuma ietvaros LVGMC sniedza informāciju, ka LUBĀ ir 8 SPUO (22.07.2020). Lielupes (Jūrmalas) ostas teritorija ir ieklauta SPŪO – L100SP (Lielupe_4).

Mākslīgi veidots ūdensobjekts (MVO) - saskaņā ar ŪSD "Mākslīgs ūdensobjekts ir virszemes ūdensobjekts, kas radīts cilvēku darbības rezultātā". Šī pētījuma ietvaros LVGMC sniedza informāciju, ka LUBĀ ir 5 MV ūdensobjekti (22.07.2020).

SPUO un MVO ir tādi ūdensobjekti, kuros hidromorfoloģiskie pārveidojumi ir tik lieli, ka nodrošināt tiem labu ekoloģisko kvalitāti nebūtu iespējams pat ilgākā laika termiņā, nemainot izveidotos pārveidojumus. Iespējas atsevišķus virszemes ūdensobjektus noteikt par SP ūdensobjektiem ir radīta, lai atļautu turpmāk uzturēt hidromorfoloģiskos pārveidojumus, kas dod neatsveramu sociālu un ekonomisko labumu, bet vienlaicīgi pieļauj arī samazinātus ūdens kvalitātes rādītājus ūdensobjekta stāvokļa noteikšanai. Būtiskai ir jābūt ne tikai hidromorfoloģiskai ietekmei, bet būtiskām ir jābūt arī izmaiņām ūdensobjektā.

Ostu skaits ir indikators, kas parāda potenciālo hidromorfoloģisko slodžu avotu daudzumu. Latvijā kopā ir 10 ostas.

Kravu pārvadājumu apjoma izmaiņas ostās parāda iespējamās slodzes izmaiņas uz ūdensobjektu.

¹⁷ Jūrmalas ostas pārvalde. <http://www.jurmalaosta.lv/osta/>

¹⁸ SIA "ISMADE". (2015). STIPRI PĀRVEIDOTU UN MĀKSLĪGU ŪDENSOBJEKTU NOTEIKŠANA.

http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/file/Petijums_1_2015_stipri_parveidotu_un_maksligu_udens_noteiksana.pdf

¹⁹ Likums par ostām, 22.06.1996

Tabula Nr. 11 Ostas darbību raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Ostu akvatoriju platības; SPŪO un MVO skaits dēļ ostām. | <ul style="list-style-type: none"> Ostu skaita izmaiņas; Kravu pārvadājumu apjoms pa ostām. | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas ostās |

2.9 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

2.9.1 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu jomā izmantotie ūdens lietošanas veidi

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (PV un PPV) ir vietas, kas ir iekļautas Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā²⁰. Likuma "Par piesārņojumu" izpratnē *piesārņota vieta ir augsne, zemes dzīles, ūdens, dūñas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas*. Savukārt potenciāli piesārņota vieta ir augsne, zemes dzīles, ūdens, dūñas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas. Šobrīd reģistrā ir uzskaitītas vairāk nekā 3500 vietas. Piesārņotās vietas LUBA skar 17 ūdensobjektus, visvairāk to ir lielo pilsētu teritorijās un to apkārtnē – Pierīgas, Jūrmalas, Jelgavas un Olaines tuvumā. Piesārņojums no PV un PPV var nonākt gruntī un gruntsūdeņos, atstājot slodzi uz ūdensobjektu stāvokli.

Daudzviet šis piesārņojums ir vēsturiskais mantojums, kur nav piemērojams princips „piesārņotājs maksā”. Sarežģītākais process piesārņoto vietu slodžu un ietekmju izvērtēšanā ir piesārņojuma migrācijas identificēšana un ietekmes būtiskuma noteikšana. Būtiska ietekme atzīmējama tām piesārņotajām vietām, kur piesārņojošās vielas ir nokļuvušas spiedienūdeņos, kā arī tajos ūdensobjektos, kuros atrodas vismaz 3 piesārņotās vietas tuvumā vai koncentrētā teritorijā. PV un PPV ir degradētās teritorijas, vecas izgāztuvēs, bijušās un aktīvās militārās un industriālās teritorijas, vecu fermu teritorijas, naftas bāzes, vecu avāriju teritorijas, kur vēl gadiem saglabājas piesārņojums u.c. PV konstatētais piesārņojums ir dažāds, ļoti bieži ar naftas produktiem, smagajiem metāliem, biogēnais piesārņojums.

Šī pētījuma ietvaros PPV un PV ir nozare, kura rada slodzi uz ūdensobjektiem.

2.9.2 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu raksturojoši indikatori

Ūdensobjektu skaits, kuros ir konstatēta būtiska ietekme no piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām, norāda, cik ūdensobjektu stāvokli Latvijā un ŪBA ietekmē PPV un PV. Pēc LVGMC sniegtās informācijas būtiski ietekmēti ir 4 ūdensobjekti Lielupes upju baseinu apgabalā²¹.

PV un PPV skaita dinamika Latvijā raksturo iespējamās slodžu izmaiņas. Nav pieejama PV un PPV dinamika Latvijā pa gadiem. Pēc LVGMC mājas lapā pieejamās informācijas, Lielupes upju baseinu apgabalā

²⁰ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. *Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs*.

<https://www.meteo.lv/lapas/vide/piesarnoto-un-potenciali-piesarnoto-vietu-registrs/piesarnoto-un-potenciali-piesarnoto-vietu-registrs?id=1527&nid=373>

²¹ Pasūtītāja sniegtā informācija par slodzēm uz ūdens objektiem (LVGMC)

ir 37 piesārņota vieta, kas atbilst 1.kategorijai²², un 495 potenciāli piesārņota vieta, kas atbilst 2.kategorijai. Piesārņotās vietas ir identificētas 17 ūdensobjektos.

Plānotie un ejošie sanācijas projekti raksturos iespējamo piesārnojuma (arī vēsturiskā) samazinājumu. Vides piesārñojuma attīrišanas vai sanācijas mērķis ir pēc iespējas atjaunot vides sākotnējo stāvokli, samazinot piesārñojuma klātbūtni augsnē, grunts un gruntsūdeni. Sanācija ietver darbību kopumu, kas veikts, lai novērstu, mazinātu, kontrolētu un uzraudzītu piesārñojumu un aizsargātu cilvēku veselību un vidi, tostarp pētītu piesārñojuma kaitīgo iedarbību vidē. Augsnes, grunts un gruntsūdeņu attīrišanai tiek piedāvātas dažādas tehnoloģijas, kuru izvēle lielā mērā ir atkarīga no piesārņotāja vai piesārñojuma veida, kā arī pieejamā finansējuma. Atbilstoši ilgtspējīgas attīstības koncepcijai attīrišanas tehnoloģijām ir jābūt ar zemu energijas un resursu patēriņu, jārada zems atkritumu apjoms, līdz minimumam jāsamazina ietekme uz vidi; bieži tās ir inovatīvas.

Tabula Nr. 12 Piesārñoto un potenciāli piesārñoto vietu raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|---|--|--|
| • ŪO skaits, kuros ir konstatēta būtiska ietekme no PV vai PPV. | • PV un PPV skaits; • Plānotie/ ejošie sanācijas projekti. | - |

2.10 Pretplūdu aizsardzības joma

2.10.1 Pretplūdu aizsardzībā izmantotie ūdens lietošanas veidi

Saskaņā ar 2015. gada Plūdu riska pārvaldības plāniem, visiem četriem UBA Latvijā ir uzskaitīti vairāk par 2000 km² applūstošo teritoriju, kas veido 3,4% no valsts teritorijas. Kā galvenos iemeslus plūdiem var minēt: pavasara pali upēs, nokrišņu daudzums, ledus sastrēgumi upēs, vēja radīti uzplūdi teritorijās gar jūras krastu un lielāko upju grīvās, hidrotehnisko būvju pārrāvumi vai nepareiza ekspluatācija, applūstošo teritoriju apbūve. Kā negatīvas sekas no plūdu darbības ir minamas ūdens kvalitātes paslītināšanās, ūdens izskalojumi, bojāta infrastruktūra. Pretplūdu aizsardzībai jau izsenis tiek būvētas dažādas būves: dambji, slūžas-regulatori vai caurtekas regulatori, polderi, meliorācijas sistēmas u.c.

Bieži vien pretplūdu būves un pasākumi tiek būvētas ūdensobjektos un to krastos, kas rada hidromorfoloģisko slodzi uz ūdensobjektu: tiek pārveidota upes gultne, tiek novadīts ūdens pa citu maršrutu, tiek veidoti uzpludinājumi, tiek mainīts plūsmas režims, tiek izmainīta krastu struktūra u.c. Tieki izmainīti upju un ezeru sākotnējie raksturielumi, kas savukārt atstāj ietekmi uz bioloģisko daudzveidību ūdens vidē.

Šī novērtējuma kontekstā pretplūdu nozare rada hidromorfoloģisko slodzi uz ūdensobjektiem. Pretplūdu pasākumu nodrošināšanai, ūdens bieži vien tiek uzkrāts, taču pretplūdu aizsardzības gadījumā ūdens uzkrāšana netiek veikta ar mērķi gūt labumu no šīs darbības, bet gan, lai novērstu pārmērīgu (dabisko) ūdens daudzumu plūdu laikā.

²² Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. *Piesārñoto un potenciāli piesārñoto vietu reģistrs*.

<https://www.meteo.lv/lapas/vide/piesarnoto-un-potenciali-piesarnoto-vietu-registrs/piesarnoto-un-potenciali-piesarnoto-vietu-registrs?id=1527&nid=373>

Pēc LVGMC sniegtās informācijas par slodzēm uz ūdensobjektiem 22.07.2020. ir secināms, ka vislielāko būtisko slodzi uz ūdensobjektiem LUBĀ rada hidromorfoloģiskie pārveidojumi – regulējumi (55), HES, dambji (24).

Lielupes apgabalā tiek izdalītas šādas applūstošās un applūšanas riska teritorijas:

- palieņu teritorijas, kas ir upes vai ezera ielejas daļa, kura applūst plūdu gadījumā;
- jūras uzplūdu apdraudētās teritorijas, kur stipru vēju laikā ieplūst jūras ūdeņi, izraisot jūras krastu eroziju un applūšanu;
- hidrotehnisko būvju, HES, polderu un citu mākslīgu uzpludinājumu ietekmētās teritorijas.

2.10.2 Pretplūdu aizsardzību raksturojoši indikatori

Ūdensobjektu skaits, kurus būtiski ietekmē pretplūdu regulējumi (polderi, dambji, HES, regulējumi) – parāda pretplūdu pasākumu slodzes būtiskumu. LUBĀ hidromorfoloģiskā slodze kā būtiska ir konstatēta: 55 ūdensobjektos – no regulējumiem, 24 ūdensobjektos – no HES, dambjiem un 6 ūdensobjektos no polderiem.

Pretplūdu būvju skaits (dambju, aizsprostu, barjeru un slūžu skaits, polderu u.c.) – indikators, kurš var norādīt uz slodžu izmaiņām uz ūdensobjektiem.

Pret plūdiem aizsargāto iedzīvotāju skaits – indikators, kas raksturo pretplūdu infrastruktūras sociālekonomisko nozīmību.

Tabula Nr. 13 Pretplūdu aizsardzību raksturojoši indikatori

| Indikatori, kuri raksturo slodzes/ izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Ūdensobjektu skaits, kuras ietekmē pretplūdu regulējumi. | <ul style="list-style-type: none">Pretplūdu būvju skaits (dambju, aizsprostu, barjeru un slūžu skaits, polderu u.c.). | <ul style="list-style-type: none">Pret plūdiem aizsargāto iedzīvotāju skaits. |

3. Ūdens izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums pa nozarēm

3.1 Lauksaimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (LIZ) Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir mazliet palielinājusies no 256,52 līdz 265,48 tūkst. ha jeb par 4%²³ (LIZ, tūkst., Eurostat). LIZ platību pieaugums prognozējams mērens, nostabilizējoties noteiktā apjomā. LIZ pieaugumu sekmē ilgu laiku neapstrādātu, ar kokaugiem apaugušu platību rekultivācija, nododot to lauksaimnieciskai ražošanai. Rezultātā ūdens resursiem radītās slodzes LIZ platību pieauguma rezultātā pieauga nebūtiski.

Tabula Nr. 14 Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (tūkst. ha) (LIZ, Eurostat)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 256,52 | 258,20 | 264,48 | 264,70 | 265,48 | 265,67 | 265,84 | 266,01 | 266,18 | 266,35 | 266,52 | 266,69 | 266,86 | 267,02 |

Prognozes metode: ZM prognoze 2027. gadam, ZM sniegtā informācija 2020. gada maijā.

Meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam nav būtiski mainījušās (no 320,0 līdz 320,4 tūkst. ha)²⁴ (Meliorētas LIZ, ha, RAIM; ZMNI). Pieejamie dati ir fragmentāri. Lauksaimnieciskā ražošana nav iespējama platībās, kur nevar nodrošināt optimālu mitruma režīmu. Līdz ar to var apgalvot, ka LIZ platībās vai nu jau ir iepriekš izbūvētas meliorācijas sistēmas vai arī dabīgā ūdens notece nodrošina atbilstošu mitruma režīmu. Tas faktiski ļauj prognozēt, ka jaunu meliorācijas sistēmu izbūve nebūs liela mēroga aktivitāte. Gan pieejamais publiskais finansējums, gan ieguldītie privātie resursi pārsvārā būs vērsti uz esošo meliorācijas sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu. Meliorācijas sistēmu darbības uzlabošana (tās atjaunojot un regulāri uzturot) veicinās barības vielu ienesi ūdenstilpēs un ūdenstecēs. Tomēr ir pieejami dažādi videi draudzīgi risinājumi, lai aizturētu barības vielas, kā piemēram, sedimentācijas baseini, divpakāpju meliorācijas grāvji, akmeņu krāvumi, ūdensnoteku meandrēšana, kontrolētā drenāža u.c. ²⁵

Tabula Nr. 15 Meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes (tūkst. ha) (2016.- 2027.) (Meliorētas LIZ, RAIM; ZMNI)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | - | - | 320,0 | 319,9 | 320,4 | 320,4 | 320,4 | 320,5 | 320,5 | 320,5 | 320,6 | 320,6 | 320,6 | 320,4 |

²³ Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (LIZ), tūkst. ha, Eurostat, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

²⁴ Meliorētas LIZ, tūkst. ha, RAIM; ZMNI, <https://raim.gov.lv/lv/node/208>

²⁵ Zemgales plānošanas reģions. *Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās*.


https://zemniekusaeima.lv/wp-content/uploads/2019/03/Gr%C4%81mata_Par-videi-draudz%C4%ABgu-elementu-ier%C4%ABko%C5%A1anu-melior%C4%81cijas-sist%C4%93m%C4%81s.pdf

Prognozes metode: Ekspertu intervijas, tendenču analīze.

Minerālmēslu patēriņš Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam ir palielinājies no 16,75 līdz 19,04 tūkst. t. jeb par 14%²⁶ (Minerālmēslojumu iestrāde lauksaimniecības kultūrām, tūkst. t., CSP). Tāda pati tendence novērojama arī lauksaimniecības slāpeklā izmantošanas daudzumā no 9,99 līdz 11,06 tūkst. t. (11%)²⁷ (Izmantotais slāpeklā daudzums lauksaimniecībā, tūkst.t., CSP).

Latvija pēc minerālmēslu patēriņa uz 1 ha lauksaimniecības zemju ir valsts ar vismazāko minerālmēslu patēriņu ES. ES vidējais minerālmēslu patēriņš uz 1 ha ir 51 kg²⁸. Tas skaidrojams ar faktu, ka liela daļa saimniecību joprojām saimnieku salīdzinoši ekstensīvi, minerālmēslus izmantojot mazā apjomā. Latvijā vērojamā lauku saimniecību konsolidācija, kā arī izmaksu līmenis veicina saimniekošanas metožu intensifikāciju. Salīdzinoši redzams, ka būtiskāko minerālmēslu apjomu veido slāpeklā mēslojums.

Attēls Nr. 5 Izmantoto minerālmēslu un slāpeklā daudzums lauksaimniecībā Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2019.) (tūkst. t.) (Minerālmēslojumu iestrāde lauksaimniecības kultūrām; Izmantotais slāpeklā daudzums lauksaimniecībā, Latvijas rādītājs – izmantotais slāpeklā daudzums lauksaimniecībā, CSP).



Līdz ar to var prognozēt, ka minerālmēslu kopējais patēriņš nākotnē būtiski pieauga. Tas, savukārt, palielina barības vielu izskalošanās risku, jo palielināsies platības, kurās tiks intensīvi apsaimniekotas.

Tabula Nr. 16 Minerālmēslu iestrāde lauksaimniecības kultūrām (tūkst. t, gadā) (2014.- 2027.)
(Minerālmēslojuma iestrāde lauksaimniecības kultūrām, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | | PROGNOZE | | | | | | |
| LUBA | 16,75 | 17,64 | 18,38 | 18,29 | 17,96 | 19,04 | 19,55 | 20,08 | 20,62 | 21,18 | 21,75 | 22,34 | 22,94 | 23,56 |

²⁶ Minerālmēslojumu iestrādes lauksaimniecības kultūrām, tūkst. t, CSP,
https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_agro/MGG020.px

²⁷ Izmantotais slāpeklā daudzums lauksaimniecībā, tūkst. t, CSP, https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_agro/MGG020.px

²⁸ Eurostat. Minerālmēslu patēriņš. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aei_pr_gnb&lang=en

Prognozes metode: Ekspertu intervijas, tendenču analīze.

Slāpekļa, fosfora bilance atspoguļo slāpekļa un fosfora elementu pārpalikumu augsnē. Lauksaimniecībā augu barības vielu bilance ir starpība starp viena kalendārā gada laikā ienākošo un izejošo augu barības elementu slāpekļa un fosfora daudzumu. Aprēķinot augu barības elementu bilanci, tiek ķemti vērā – ienākošie augu barības elementi ar sēklas materiālu, mēslošanas līdzekļiem (minerālmēsli un organiskie mēsli), lopbarība, iepirktie lauksaimniecības dzīvnieki, N fiksācija no tauriņziežiem, savukārt izejošie – realizētajā augkopības, lopkopības produkcija un kūtsmēslos esošie augu barības elementi²⁹.

Bilances pārpalikums nozīmē, ka barības vielas lauksaimniecībā ir ienestas vairāk, nekā iznestas. Līdz ar to augsnē veidojas pārpalikums, kuram potenciāli ir risks izskaloties, nonākot ūdenstilpnēs.

Slāpekļa bilance (N) Lielupes upju baseina un citos upju baseinu apgabalos no 2014. līdz 2017. gadam samazinājās par 21% jeb no 28 līdz 22 kg uz ha (Bruto slāpekļa bilance, kg uz ha, Eurostat). Par 2018. un 2019. gadu statistikas dati nav pieejami. Līdzīga tendence novērojama arī **fosfora bilancē (P)** –2014.-2017. gadā tā samazinājās uz pusi jeb no 2 līdz 1 kg uz ha.³⁰

ES valdošais zaļais kurss nākamajā plānošanas periodā noteiks tendenci precīzākai mēslojuma lietošanai, tai skaitā augšņu kartēšanai, kas ļaus precīzāk noteikt nepieciešamo mēslojuma apjomu. Šī tendence varētu mazināt riskus pastiprinātai slāpekļa un fosfora ienesei ūdensobjektos. Tai pat laikā jāatzīmē, ka slāpekļa bilances rādītāji Latvijā uz attīstīto ES dalībvalstu fona ir zemi. Tiešāmās uz attīstīto valstu produktivitāti šos rādītājus var būtiski palielināt. ES jaunajā stratēģijā "No lauka līdz galdam" un Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā ir iekļauti ambiciozi mērķi par mēslošanas līdzekļu un pesticīdu lietošanas samazinājumu līdz 2050. gadam.

Ir pamats prognozēt, ka, neskatoties uz kopējo minerālmēslu patēriņa pieaugumu, emisijas no viena ha būtiski nemainīsies, jo minerālmēslu lietošanas efektivitāte darbosies kā kompensējošs mehānisms.

Minerālmēslu lietošanas efektivitāti raksturo slāpekļa – fosfora bilances pārpalikuma samazināšanās.

Tabula Nr. 17 Slāpekļa (N) un fosfora (P) bilance Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (kg uz ha) (Bruto slāpekļa bilance; bruto fosfora bilance, Eurostat).

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | | PROGNOZE | | | | | | |
| LV N | 28 | 28 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| LV P | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas, tendenču analīze.

Lielupes upju baseina apgabala **aramzemju platība** 2018. gadā bija 2737,31 km² (Aramzemju platības, km², LAD GIS datu bāzes dati). Pēc Eurostat datiem, laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam tā ir palielinājusies par 7%³¹ (no 165,6 līdz 177,3 tūkst. ha) (Aramzeme, tūkst. ha, Eurostat).

Aramzemes ir tā daļa no LIZ, kura potenciāli tiek apstrādātas visintensīvāk. Līdz ar to šīs zemes ir ar augstāko riska pakāpi barības vielu iznesei no augsnes. Aramzemju apjoms pieaug gan dēļ neapsaimniekotu zemju atgriešanas saimnieciskajā apritē, gan dēļ strukturālām pārmaiņām starp lauksaimniecības nozarēm, proti, lopkopības saimniecību samazinājums rada vairāk augkopības saimniecību. Tāpat procesus ietekmē intensīvāku apstrādes metožu ieviešana, kad efektivitātes nolūkos notiek atteikšanās no dabīgām pļavām,

²⁹ LLKC. (2018). *Novērtēsim augu barības vielu bilanci saimniecībā*. <http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-lopkopiba/novertesim-augu-baribas-vielu-bilanci-saimnieciba>

³⁰ Bruto fosfora bilance, kg uz ha, Eurostat, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>; bruto fosfora bilance, kg uz ha, Eurostat, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

³¹ Aramzemju platība, tūkst. ha, Eurostat, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

ieviešot aramzemē sētus zālājus, kas ir ražīgāki. Ir prognozējams aramzemju apjoma pieaugums, taču tas nebūs būtisks, līdz ar to ūdens slodžu risks attiecībā uz barības vielu ienesi pieauga, bet nebūs būtisks.

Tabula Nr. 18 Aramzemju platība Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (tūkst. ha) (Aramzeme, Eurostat)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 165,6 | 168,5 | 176,5 | 176,7 | 177,4 | 178,3 | 179,2 | 180,1 | 181,0 | 182,0 | 183,0 | 184,0 | 185,0 | 186,0 |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas, tendenču analīze.

Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam ir pieaugusi izmantotā **bioloģiskās lauksaimniecības zemes platība** - no 27,8 tūkst. līdz 39,7 tūkst. ha jeb par 34%³². Bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu raksturo minimāls slāpekļa patēriņš, līdz ar to būtiski samazinās risks barības vielu noplūdēm ūdenstilpēs un ūdenstecēs. Būtisks bioloģisko lauku saimniecību pieaugums mazina barības vielu ieneses risku ūdensobjektos.

Tabula Nr. 19 Bioloģiskās lauksaimniecības zeme Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (tūkst. ha) (Izmantotā bioloģiskās lauksaimniecības zeme, PVD)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 27,8 | 31,9 | 36,2 | 37,1 | 38,8 | 39,7 | 40,42 | 41,11 | 45,23 | 46,60 | 47,29 | 47,98 | 47,98 | 47,98 |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas.

Siltumnīcu platība laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam ir bijusi mainīga. Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir novērojama tās samazināšanās no 8,9 līdz 6,3 ha. 2018.-2019. gadā novērojama platības palielināšanās no 6,3 līdz 7,4 ha. Kopumā aplūkotajā laika periodā (2014.-2019. gads) siltumnīcu platība ir samazinājusies par 28%³³ (Siltumnīcu platība, ha, CSP). Siltumnīcu platību izmaiņas saistāmas ar Latvijas iekšējā tirgus pieprasījuma – piedāvājuma izmaiņām, jo Latvijā siltumnīcu apsaimniekotāji pārsvarā strādā uz vietējo tirgu. Līdzīgas apjoma svārstības prognozējamas arī turpmākajos gados, pieņemot, ka tuvākajā laikā neattīstīsies biznesa modelis, kas vērsts uz eksporta tirgu apguvi.

Tabula Nr. 20 Siltumnīcu platība Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (ha) (Siltumnīcu platība, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 8,9 | 8,5 | 7,9 | 6,3 | 6,3 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas, tendenču analīze.

Dzīvnieku skaits Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir palielinājies no 108,0 līdz 112,1 tūkst. jeb par 4%. **Lauksaimniecības dzīvnieku** nosacītās vienības 2018. gadā bija 201,4 tūkst.³⁴ (Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, tūkst. nosacītās mājlopu vienības, CSP). Dzīvnieku

³² Izmantotā bioloģiskās lauksaimniecības zeme, ha, Eurostat, <https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

³³ Siltumnīcu platība, ha, CSP, https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_03Augk_ikqad/LAG100.px/

³⁴ Lauksaimniecības dzīvnieku skaits, tūkst. nosacītās mājlopu vienības

https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_skait_apsek_visplaukstrukt_13/LSSA13_I03.px/

vienību skaits uz 1km² Lielupes upju baseina apgabalā 2018. gadā bija 12,68, kas ir augstāks rādītājs nekā vidēji Latvijā (8,11) (Dzīvnieku vienības/dzīvnieku vienības uz km², Lauksaimniecības datu centrs).

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits pēdējos gados ir mēreni samazinājies, ko varētu skaidrot ar lauku saimniecību struktūras izmaiņām. Mazo saimniecību skaits samazinās, lielāku saimniecību ražošanas apjomī pieaug, kas lāuj nodrošināt nepieciešamo produkcijas apjomu ar mazāku dzīvnieku skaitu. Zināmu ietekmi atstāj arī tirgus svārstības. Var prognozēt, ka lauksaimniecības dzīvnieku skaits tuvākajos gados saglabāsies apmēram esošajā līmenī ar nelielu lejupejošu tendenci. Līdz ar to lauksaimniecības dzīvnieku radītā slodze būtiski nemazināsies.

Tabula Nr. 21 Dzīvnieku vienības Lielupes upju baseina apgabalā (2014.- 2027.) (tūkst.) (Dzīvnieku vienības, LVGMC sniegta informācija)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 108,0 | 115,0 | 111,7 | 110,4 | 112,1 | 111,5 | 110,9 | 110,4 | 109,8 | 109,3 | 108,7 | 108,2 | 107,7 | 107,1 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas, tendenču analīze.

Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam **augu aizsardzības līdzekļu apjomiem fungicīdu kategorijā** novērojama samazināšanās par 6% (no 30786 līdz 29131 kg). **Herbicīdu** kategorijā novērojama izplatītā apjoma palielināšanās par 14% jeb no 116097 līdz 132236 kg. **Insekticīdu** izplatītais apjoms samazinājies no 8767 līdz 4888 kg jeb 44%. **Moluskicīdu** kategorijā novērojama strauja palielināšanās no 5,0 līdz 675 kg. Palielināšanās novērojama arī **augu augšanas regulatoru** apjomā par 28% jeb no 379,0 līdz 485,7 tūkst. kg. **Citu augu aizsardzības līdzekļu** kategorijā arī novērojama palielināšanas no 909 līdz 1895 kg.

Kopumā aizvien būtiskākais AAL veids pēc patēriņā apjoma ir herbicīdi. Līdz ar to herbicīdu lietošanas tendences arī noteiks kopējo AAL pielietoto apjomu. Līdz ar rapša audzēšanas tehnoloģiju attīstību, pieaug arī moluskicīdu pielietošanas apjoms, taču absolūtos skaitos šī līdzekļa apjoms nav liels. Nākotnē var prognozēt mērenu pieaugumu AAL pielietošanai. To noteiks gan intensīvāka LIZ izmantošana, gan vidējā AAL līdzekļu patēriņa pieaugums atbilstoši Eiropas pieredzei.

Tabula Nr. 22 Augu aizsardzības līdzekļi kategorijās: fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi, moluskicīdi, augu augšanas regulatori un citi augu aizsardzības līdzekļi (2014.-2027.) (Izplatītais apjoms, kg) (Gala lietotājiem izplatīto AAL darīgo vielu apjomi. Lietošanas kategorija: fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi, moluskicīdi, augu augšanas regulatori un citi augu aizsardzības līdzekļi, VAAD)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| Fungicīdi | 30786 | 36117 | 35887 | 36515 | 29131 | 29131 | 29131 | 29131 | 29131 | 29131 | 29131 | 29131 | 29131 | 29131 |
| Herbicīdi | 116097 | 117960 | 135196 | 109754 | 132236 | 134881 | 137579 | 140330 | 143137 | 146000 | 148920 | 151898 | 154936 | 158035 |
| Insekticīdi | 8767 | 3147 | 4410 | 4519 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 | 4888 |
| Moluskicīdi | 5 | 157 | 392 | 846 | 675 | 810 | 931 | 1024 | 1075 | 1129 | 1186 | 1245 | 1307 | 1373 |
| Augu augšanas regulatori | 37901 | 48914 | 59549 | 50352 | 48577 | 49548 | 50539 | 51550 | 52581 | 53633 | 54705 | 55799 | 56915 | 58054 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Citi augu aizsardzības līdzekļi | 909 | 646 | 994 | 914 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895, | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|

Prognozes metode: Tendenču analīze.

3.2 Mežsaimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Meža platība Lielupes upju baseina apgabalā 2019. gadā bija 459,0 tūkst. ha. Laika periodā no 2014. līdz 2019. gadam Lielupes upju baseina apgabalā tā palielinājās par 0,8% (Meža platība ha, VMD).

Meža platību negatīvi ietekmē lielu infrastruktūras objektu būvniecība. Platību pieaugumu veicina lauksaimniecības zemju transformācija par plantācijām vai meža zemi. Kopumā šie procesi nav izteikti strauji. Var prognozēt, ka kopumā meža platība apskatitajā periodā minimāli pieauga. Līdz ar to mazināsies slodze uz ūdens resursiem, jo meža pieaugums notiek uz salīdzinoši jaunu mežaudžu rēķina, kas intensīvi plesaista barības vielas.

Tabula Nr. 23 Meža platība Lielupes upju baseina apgabalā (2014.-2027.) (tūkst. ha) (Meža platība, VMD)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | | PROGNOZE | | | | | | |
| LUBA | 455,4 | 458,5 | - | 454,7 | 456,2 | 459,0 | 459,0 | 462,2 | 462,2 | 462,2 | 462,2 | 465,5 | 465,5 | 465,5 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas un tendenču analīze.

Meliorētas meža platības Lielupes upju baseinu apgabalā 2018. gadā bija 111,3 tūkst. ha (Meža platība; meliorētas meža platības, LVGMC sniegta informācija). Meliorētās meža platības ir tieši saistītas ar ūdens objektiem caur meliorācijas grāvjiem pie nosacījuma, ka šie grāvji atbilstoši funkcjonē. AS "Latvijas valsts meži", kas ir lielākais mežu apsaimniekotājs Latvijā, jaunas meliorācijas sistēmas neveido. Meža ceļu būvniecības procesā tiek izbūvēti atsevišķi grāvji, kas skar lokālas teritorijas. Atsevišķu grāvju būvniecība notiek privāto īpašnieku īpašumos, taču šāda veida investīcijām ir lokāls raksturs. Gan valstij piederošajos, gan privātajos mežos izteiktāka ir grāvju pārtīrišana, kas kvalitatīvi uzlabo meliorācijas sistēmu darbību, līdz ar to pieaug risks barības vielu izskalošanai.

Kopējā tendence liecina, ka meliorācijas sistēmu apjoms mežā būtiski nemainīsies, taču grāvju pārtīrišana īslaicīgi palielinās barības vielu izskalošanās risku.

Tabula Nr. 24 Meliorētas meža platības Lielupes upju baseina apgabalā (2018.-2027.) (tūkst. ha) (Meliorētas meža platības, LVGMC)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | | PROGNOZE | | | | | | |
| LUBA | - | - | - | - | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 | 111,3 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas un tendenču analīze.

Kailcirtēs izcirsto mežu platība Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam ir bijusi stabila – robežās no 5154 ha līdz 5090 ha. 2018. gadā ir vērojams krass kailciršu apjoma pieaugums (14%), salīdzinot ar 2017. gadu, kas skaidrojams ar izteikti labvēlīgo situāciju koksnes tirgū, kad augstās koksnes iepirkuma cenas veicināja privāto meža īpašnieku aktīvu rīcību.

Līdzīgs cikliskums ir sagaidāms arī nākotnē, kad salīdzinoši nemainīgs ciršanas apjoms atsevišķos gados var būtiski pieaugt koksnes tirgus svārstību rezultātā. Neskaidrais lielums ir jaunais koku ciršanas regulējums,

kas var paredzēt zemāku slieksni caurmēram, no kura iespējams cirst mežaudzi. Tas īstermiņā var palielināt kailciršu platību.

Tabula Nr. 25 Kailcirtēs izcirsto platību dinamika Lielupes upju baseina apgabalā (2014.-2027.) (ha/gadā) (Kailcirtēs izcirsto platību dinamika Latvijā, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 5154 | 4704 | 4770 | 5090 | 5814 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 | 5062 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas un tendenču analīze.

21-70 gadus vecu mežaudžu platības rādītājs Lielupes upju baseina apgabalā aplūkotajā laika periodā ir svārstīgs (ap 160 tūkst. ha robežās), ko būtiski ietekmē pieprasījums pēc koksnes tirgū, proti, gados ar augstu pieprasījumu (augstas cenas) ciršanas apjomi pieaug, līdz ar to samazinās pieaugušu un pāraugušu audžu apjoms. Šādu audžu apjomu ietekmē vēsturiskie ciršanas apjomi, kā arī lauksaimniecības zemju apmežošana. Šī brīža tendence liecina, ka ciršanas apjoms ir lielāks, nekā tas bija pirms 20 gadiem. Var prognozēt, ka šī tendence saglabāsies. Intensīvāka lauksaimniecības zemju apmežošana tika uzsākta līdz ar iespēju piesaistīt dažādus ES fondus. Būtiskāki apjomi parādījās ap 2006. gadu, līdz ar to šīs audzes 2026. gadā palielinās 21-70 gadīgas mežaudzes vērtību. Vēl viens faktors ir zemju atmežošana būvniecības nolūkos. Paredzams, ka pārskata periodā tiks uzsākta Rail Baltica dzelzceļa līnijas atmežošana, kas samazinās arī 20-70 gadus vecu mežaudžu apjomu.

Kopumā var prognozēt, ka 20-70 gadus vecu mežaudžu apjoma rādītājs svārstīsies 10% robežās. Līdz ar to papildus slodze nākotnē ir vērtējama kā nebūtiska.

Tabula Nr. 26 21-70 gadus vecu mežaudžu apjoms (2014.-2027.) (platība tūkst. ha) (21-70 gadus vecu mežaudžu apjoms, VDM Meža statistika)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | Prognoze | | | | | | | |
| LUBA | 174,0 | 160,5 | - | 171,8 | 158,6 | 159,0 | 130,1 | 124,3 | 133,6 | 138,1 | 127,2 | 133,6 | 129,3 | 146,2 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas un tendenču analīze.

3.3 Enerģētikas nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

2016. gadā Lielupes upju baseina apgabalā bija 19 mazās hidroelektrostacijas. Pēc CSP datiem, **mazo HES (>10 MW) saražotā elektroenerģija gigavatstundās (GWh)** laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam ir samazinājusies no 9,3 līdz 8,2 GWh jeb par 12%. Latvijā kopumā mazo HES saražotā elektroenerģija šajā laika periodā ir samazinājusies no 68 uz 60 GWh. (Mazo HES saražotā elektroenerģija, GWh, AST). Rādītāju noteikti neietekmēs jaunu mazo HES atvēršana, kam noteikts moratorijs. Taču rādītāju ietekmēs ūdens noteces apjoma svārstības upju baseinu apgabalā.

Tabula Nr. 27 Mazo HES (>10 MW) saražotā elektroenerģija (GWh) (2014.-2027.) (Mazo HES saražotā elektroenerģija, AST)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 9,3 | 10,1 | 8,6 | 15,1 | 7,1 | 8,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas un tendenču analīze.

Pievēršoties ieņēmumiem no HES saražotās elektroenerģijas, **mazo HES ienākumi** laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam ir mainīgi. 2017. gadā tie bija 520,2 tūkst. EUR, 2018. gadā – 347,7 tūkst., bet 2019. gadā 379,3 tūkst. EUR. Augstsprieguma tīkls (AST) norāda, ka laika periodā no 2017. līdz 2019. gadam ieņēmumi no HES saražotās elektroenerģijas ir samazinājušies par 27% (Mazo HES ienākumi no elektroenerģijas ražošanas, eur, AST dati). Latvijas kopējie rādītāji šajā laika periodā ir samazinājušies no 2,79 milj. līdz 2,77 milj. EUR. Ieņēmumi turpmāk būs atkarīgi no ūdens caurplūdes un elektroenerģijas tirgus cenām. Sagaidāms, ka ūdens lietošanas slodzes būtiski nemainīsies.

Tabula Nr. 28 Mazo HES ienākumi no elektroenerģijas ražošanas (tūkst. EUR) (2017.-2027.) (Mazo HES ienākumi no elektroenerģijas ražošanas, AST)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | - | - | - | 520,2 | 347,7 | 379,3 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas un tendenču analīze.

Mazo HES ilggadējā vidējā gada pietece jeb **vidējais gada caurplūdums** Lielupes upju baseinā 2019. gadā bija 400 milj. m³. (Mazo HES ilggadējā vidējā pietece (vidējais gada caurplūdums), milj. m³, VVD). Rādītājs ir atkarīgs no vidējā nokrišņu daudzuma valstī, līdz ar to nākotnē rādītājs nav precīzi prognozējams. Var prognozēt, ka papildus slodzi ūdens resursiem neradīs jaunas HES, taču kopējā slodze paliks mainīga pa gadiem atbilstoši vidējam līmenim.

Tabula Nr. 29 Mazo HES ilggadīgā vidējā gada pietece (vidējais gada caurplūdums) (milj.m³) (2014.-2027.) (Valsts vides dienests)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|----------------|------|------|------|------|------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | INTERPRETĀCIJA | | | | | | FAKTS | PROGNOZE | | | | | | |
| LUBA | 453 | 493 | 420 | 733 | 347 | 400 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

3.4 Ūdenssaimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Pēc "2-Ūdens" statistikas pārskata datiem 2018. gadā visā Lielupes upju baseinu apgabalā tika iegūti 18 172 tūkst. m³ ūdens, no kuriem gandrīz 75% veido pazemes ūdens.

Laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam **iedzīvotāju skaita** ziņā ir novērojama samazināšanās no 232,1 līdz 222,7 tūkst. (Iedzīvotāju skaita sadalījums pa UBA, CSP). Prognozes liecina, ka iedzīvotāju skaits Lielupes upju baseina apgabalā turpinās samazināties arī līdz 2027. gadam. Laika posmā no 2019. līdz 2027. gadam iedzīvotāju skaits apgabalā samazināsies par 8%.

Tabula Nr. 30 Iedzīvotāju skaita prognozes (2014.-2027.) (tūkst.) (Eurostat)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 232,1 | 230,3 | 228,3 | 226,2 | 224,3 | 222,7 | 221,2 | 219,0 | 216,9 | 214,9 | 212,8 | 210,6 | 208,2 | 205,8 |

Prognozes metode: Tendenču analīze.

Kopš 2014. gada palielinājās iedzīvotāju īpatsvars, kam tiek piegādāts atbilstošas kvalitātes dzeramais ūdens. No 2013. gada šis rāditājs pārsniedz 80% iedzīvotāju, bet 2018. gadā sasniedz 87%³⁵. Tika pieņemts, ka līdz 2023. gadam vidēji valstī plānots sasniegt 95,77% centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību aglomerācijās³⁶ un 98% centralizētajā kanalizācijā³⁷.

Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam iedzīvotāju skaits Lielupes upju baseinu apgabalā, kam nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, ir palielinājies no 196,0 līdz 200,3 tūkst. Aprēķini rāda, ka laika posmā no 2019. līdz 2027. gadam iedzīvotāju skaits samazināsies, un līdz ar to samazināsies arī to iedzīvotāju skaits, kam ir nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi no 201,6 līdz 197,1 tūkst. jeb par 2%. Lai arī dažādu apstākļu ietekmē (piemēram, prasības decentralizētajām sistēmām, noteikudeņu izvešanas izmaksas u.c.) tiks ierīkoti jauni centralizētā ūdens pieslēgumi iedzīvotājiem, šo pieslēgumu skaita pieaugumu palēninās tas, ka nākamajā plānošanas periodā (2021.-2027.gadā) nav plānoti ES finanšu ieguldījumi centralizētā ūdens tīklu paplašināšanā.

Tabula Nr. 31 Iedzīvotāju skaits Lielupes upju baseinu apgabalā, kam nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi (2014.-2027.) (tūkst.) (Ūdensapgādes un noteikudeņu investīcijas plāns)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 196,0 | 197,3 | 198,4 | 199,2 | 200,3 | 201,6 | 202,9 | 203,6 | 204,3 | 205,0 | 203,8 | 201,6 | 199,4 | 197,1 |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Statistikas dati pa gadiem par ūdens patēriņu uz vienu cilvēku mēnesī un gadā (m^3) nav pieejami. Tomēr var prognozēt, ka līdz 2027. gadam ūdens patēriņš paliks iepriekšējā līmenī (~ 100l/ dnn) vai nedaudz samazināsies, jo iedzīvotāju vidū pieaug tendence taupīt ūdeni, kā arī uzlabojas ūdens uzskaites sistēma.

Tabula Nr. 32 Prognozes CŪK ūdens izmantošanas apjoma izmaiņām komunālajā saimniecībā (2014.-2027.) (tūkst. m^3 gadā) (Aprēķins veikts pēc iedzīvotāju skaita, CŪK pieslēgumu īpatsvara, ūdens patēriņa uz 1 cilvēku (litri diennaktī), vidējais dienu skaits gadā un litri/ m^3)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,2 |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Sasaistot ūdens patēriņa prognozes ar iedzīvotāju skaita prognozēm, noteikudeņu apjoms un ūdens izmantošanas apjoma izmaiņas komunālajā saimniecībā Lielupes upju baseina apgabalā laika posmam no

³⁵ Veselības inspekcija. (2019). *Pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti un uzraudzību 2018. gadā.*

<https://www.vi.gov.lv/sites/vi/files/content/documents/parskats20par20dzerama20udens20kvalitati20un20uzraudzibu20201820qada1.pdf>

³⁶ SIA Ismade. (2020). *ŪDENSAKGĀDES INVESTĪCIJU PLĀNS 2021. – 2027. GADAM.*

<https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/noteikudenu-apsaimniekosanas-un-udensapgades-investiciju-plana-2021-2027-gadam-vides-par-kata-sabiedriski-apspriesana.html>

³⁷ SIA Ismade. (2020). *NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠĀNAS INVESTĪCIJU PLĀNS 2021. – 2027. GADAM.*

<https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/noteikudenu-apsaimniekosanas-un-udensapgades-investiciju-plana-2021-2027-gadam-vides-par-kata-sabiedriski-apspriesana.html>

2019. līdz 2027. gadam būtiski nemainīsies. Tomēr, neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazinājumu, ir ieteikts pieņemt, ka ūdens izmantošanas apjomi komunālajā saimniecībā paliks iepriekšējā apjomā.

Analizējot pieejamo informāciju no LVGMC par ūdens patēriņu pa nozarēm, tiek pieņemts, ka rūpniecības ūdens patēriņš ir aptuveni 10% no kopējā ūdens patēriņa ūdenssaimniecībā 2018. gadā.

Tabula Nr. 33 Ūdens izmantošana rūpniecībā (2012. – 2027.) (milj m³/ gadā) (LVGMC)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|-------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | | |
| Rūpniecība | 29 | 25 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 13,6 | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,4 | 17,7 |

Prognozes metode: Tendenču analīze.

Lai prognozētu izmantotā ūdens apjoma pieaugumu no rūpniecības, tika ņemtas vērā Latvijas ekonomikas prognozes³⁸ ³⁹. Kopumā tiek prognozēts, ka ūdens patēriņš rūpniecībā nedaudz pieauga.

Novadīto noteķudeņu apjoms gadā Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir samazinājies no 178,2 līdz 150,5 tūkst. m³ jeb par 16%. Šajā laika posmā Latvijas kopējais rādītājs nav mainījies (Novadīto noteķudeņu apjoms gadā, tūkst. m³, LVGMC).

Tabula Nr. 34 Novadīto noteķudeņu apjoms gadā Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (tūkst. m³) (Novadīto noteķudeņu apjoms gadā, LVGMC)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | | PROGNOZE | | | | | | |
| LUBA | 178,2 | 175,01 | 174,5 | 168,8 | 150,5 | 152,2 | 153,9 | 155,5 | 157,2 | 158,9 | 160,6 | 162,2 | 163,9 | 165,6 |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Lai arī kopējā tendence līdz 2019. gadam ir noteķudeņu apjoma samazinājums, tomēr šajā pētījumā tiek pieņemts, ka palielinājums būs 10% uz rūpniecības pieauguma un uz decentralizēti savākto noteķudeņu rēkina. Noteķudeņu apsaimniekošanas investīciju plānā 2021. – 2027.gadam kā viens no investīciju virzieniem ir iekļauts Decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas uzlabošana, izveidojot jaunus asenīzācijas punktus un rekonstruējot esošos⁴⁰. Taču jāņem vērā, ka plānotās investīcijas asenīzācijas punktos laika periodā līdz 2027.gadam būs tikai daļa no vajadzīgajiem līdzekļiem. Tas atstās pozitīvu ietekmi uz vidi, bet palielinās noteķudeņu apjomus NAI.

Suspendēto vielu daudzums novadītajos noteķudeņos Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir samazinājies no 162,6 līdz 110,8 t/g jeb par 32%. Šajā laika posmā palielinājies Latvijas kopējas rādītājs ir pieaudzis no 2049,1 līdz 2252,3 t/g jeb par 10% (Novadīto noteķudeņu suspendētās vielas, t/g, LVGMC). Prognozes liecina, ka suspendēto vielu daudzums novadītajos noteķudeņos nākotnē nedaudz palielināsies (līdz 114,1 t/g).

³⁸ SEB. (2020). *Latvijas ekonomikas prognozes*. <https://www.seb.lv/infotelpa/analitika/latvijas-ekonomikas-prognozes>

³⁹ Finanšu ministrija. (2020). *Galvenie makroekonomiskie rādītāji un prognozes*.

https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/galvenie_makroekonomiskie_raditaji_un_prognозes/

⁴⁰ SIA Ismade. (2020). *NOTEĶUDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS INVESTĪCIJU PLĀNS 2021. – 2027. GADAM*.

<https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/notekudenu-apsaimniekosanas-un-udensapgades-investiciju-plana-2021-2027-gadam-vides-pariskata-sabiedriska-apspriesana.html>

Tabula Nr. 35 Suspendēto vielu daudzums novadītajos notekūdeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto notekūdeņu apjoms gadā, LVĢMC)

| LUBA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | | |
| | 162,6 | 135,5 | 108,7 | 134,8 | 110,8 | 111,2 | 111,5 | 111,9 | 112,3 | 112,6 | 113,0 | 113,4 | 113,8 | 114,1 | |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam **BSP-5 (biokīmiskā skābekļa patēriņa vērtība) daudzums novadītajos notekūdeņos** ir samazinājies no 163,9 līdz 87,1 t/g jeb par 47%. Šajā laika posmā Latvijas kopējais rādītājs ir palielinājies no 1528,7 līdz 2756,1 t/g jeb par 15% (Novadīto notekūdeņu BSP-5, LVĢMC). Aprēķinos tika pieņemts, ka BSP-5 apjoms nākotnē nedaudz palielināsies - līdz 91,5 t/g.

Tabula Nr. 36 BSP-5 daudzums novadītajos notekūdeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto notekūdeņu BSP-5, LVĢMC)

| LUBA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | | |
| | 163,9 | 127,8 | 105,8 | 110,9 | 87,1 | 87,6 | 88,1 | 88,6 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam **Ķīmiskā skābekļa patēriņš (KSP) novadītajos notekūdeņos** samazinājies no 880,1 līdz 598,2 t/g jeb par 32%. Šajā laika posmā Latvijas kopējais rādītājs samazinājies par 2% jeb no 6961,2 līdz 6838,8 t/g (Novadīto notekūdeņu KSP, LVĢMC). Aprēķinos tika pieņemts, ka KSP apjoms samazināsies līdz 593,9 t/g, nemot vērā kopējo tendenci vidēji Latvijā līdz šim.

Tabula Nr. 37 Ķīmiskā skābekļa patēriņš (KSP) novadītajos notekūdeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto notekūdeņu KSP, LVĢMC)

| LUBA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | | |
| | 880,1 | 686,9 | 658,5 | 636,1 | 598,2 | 596,8 | 595,3 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam **kopējā fosfora (P) daudzums novadītajos notekūdeņos** nav būtiski mainījies (no 19,5 līdz 19,3 t/g jeb par 1%). Šajā laika posmā samazinājies Latvijas kopējais rādītājs no 177,1 līdz 173,2 t/g jeb par 2% (Novadīto notekūdeņu P kop, LVĢMC). Aprēķinos tika pieņemts, ka fosfora (P) apjoms samazināsies līdz 19,1 t/g, nemot vērā kopējo tendenci vidēji Latvijā līdz šim, un paliks nemainīgs

Tabula Nr. 38 Fosfora (P) daudzums novadītajos notekūdeņos (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto notekūdeņu P kop, LVGMC)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| LUBA | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| | 19,5 | 16,6 | 19,1 | 18,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam **slāpekļa (N) apjoms novadītajos notekūdeņos** samazinājies par 15% jeb no 238,3 līdz 203,3 t/g. Šajā laika posmā samazinājies arī Latvijas kopējais rādītājs par 6% jeb no 1477,8 līdz 1392,6 t/g (Novadīto notekūdeņu N kop, LVGMC). Aprēķinos tika pieņemts, ka slāpekļa (N) apjoms LUBA līdz 2027. gadam samazināsies līdz 195,1 t/g, nemot vērā kopējo tendenci Lielupes upju baseinu apgabalā līdz šim. Aprēķinos tika pieņemts, ka slāpekļa (N) apjoms samazināsies līdz 195,1 t/g, nemot vērā kopējo tendenci Latvijā līdz šim, un paliks nemainīgs.

Tabula Nr. 39 Slāpekļa (N) apjoms novadītajos notekūdeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto notekūdeņu N kop, LVGMC)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LUBA | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| | 238,3 | 236,4 | 216,9 | 204,7 | 203,3 | 200,5 | 197,8 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 | 195,1 |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Naftas produktu apjoms novadītajos notekūdeņos Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam samazinājies par 68% jeb no 0,25 līdz 0,08 t/g. Šajā laika posmā palielinājies Latvijas kopējais rādītājs - no 8,5 līdz 9,5 t/g jeb par 11% (Novadīto notekūdeņu naftas produkti, LVGMC). Aprēķinos tika pieņemts, ka naftas produktu apjoms samazināsies līdz 0,09 t/g un paliks nemainīgs.

Tabula Nr. 40 Naftas produktu apjoms novadītajos notekūdeņos Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (t/g) (Novadīto notekūdeņu Naftas produkti, LVGMC)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| LUBA | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| | 0,25 | 0,11 | 0,18 | 0,31 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

Laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam Lielupes upju baseinu apgabalā samazinājies **sintētisko virsmas aktīvo vielu (SVAV) daudzums novadītajos notekūdeņos** par 83% jeb no 0,28 līdz 0,05 (t/g). Šajā laika posmā palielinājies Latvijas kopējais rādītājs no 7,06 līdz 12,22 t/g jeb par 73% (Novadīto notekūdeņu SVAV, LVGMC). Aprēķinos tika pieņemts, ka SVAV daudzums novadītajos notekūdeņos samazināsies līdz 0,05 t/g un paliks nemainīgs.

**Tabula Nr. 41 Sintētisko aktīvo vielu (SVAV) daudzums novadītajos noteikūdeņos (2014.-2027.) (t/g)
(Novadīto noteikūdeņu SVAV, LVĢMC)**

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 0,28 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Prognozes metode: Tendenču analīze un ekspertu intervijas.

3.5 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Lielupes upju baseinā **zivju nozvejas apjoms** laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir samazinājies par 11% jeb no 37,4 līdz 33,4 tonnām (Nozveja Latvijas iekšējos ūdeņos pa sugām: kopā, tonnās, ZM Zivsaimniecības departaments). Sagaidāms, ka kopējais nozvejas apjoms būtiski nemainīsies. Tas saglabāsies esošajā intervālā, nodrošinot stabilus produkcijas apjomus. Līdz ar to nākotnē nav sagaidāmas būtiskas slodžu izmaiņas uz ūdens resursiem.

Tabula Nr. 42 Nozveja Latvijas iekšējos ūdeņos: kopā (2014.-2027.) (tūkst. tonnas) (Nozveja Latvijas iekšējos ūdeņos pa sugām: kopā, ZM Lauksaimniecības departaments)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 37,4 | 31,1 | 33,6 | 31,0 | 33,4 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas un tendenču analīze.

Akvakultūras produkcijas kopējais rādītājs Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir palielinājies no 93,2 līdz 113,7 tonnām jeb par 22% (Akvakultūras produkcija kopā, tonnās, ZM Zivsaimniecības departaments). Akvakultūra līdz ar publisko līdzekļu ieguldījumiem turpina izaugsmi, uzsvaru liekot uz recirkulācijas baseinu izmantošanu un eksotiskāku ūdens dzīvnieku un zivju audzēšanu, kas nodrošina lielāku bruto peļņu. Šī iemesla dēļ pieauga slodze uz ūdens resursiem, taču tā nebūs būtiska. Slodze uz ūdens resursiem pieauga mēreni, jo recirkulācijas baseinu izmantošana nodrošina ļoti neliela barības vielu daudzuma noplūdi ūdenī.

Tabula Nr. 43 Akvakultūras produkcija (2014.-2027.) (tonnas) (Akvakultūras produkcija kopā, tonnās, ZM Lauksaimniecības departaments)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 93,2 | 118,2 | 100,3 | 110,7 | 113,7 | 119,4 | 125,4 | 131,6 | 138,2 | 145,2 | 152,4 | 160,0 | 168,0 | 176,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas un tendenču analīze.

Dīķu platība Lielupes upju baseinu apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir bijusi mainīga. Laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam ir novērojama dīķu platības samazināšanās (no 713,9 līdz 636,9 ha), bet no 2017. līdz 2018. gadam tā ir palielinājusies no 636,9 līdz 711,2 ha. Kopumā aplūkotajā laika periodā dīķu platība ir samazinājusies par 0,4% (Dīķu platība, ha, Zemkopības ministrija, CSP).

Tiek prognozēts, ka interese par akvakultūrām saglabāsies līdzvērtīgā apjomā. Plānotie ieguldījumi no publiskiem līdzekļiem akvakultūrā pārsvarā būs vērsti uz recirkulācijas zivsaimniecību attīstību, līdz ar to slodzes būtiski nemainīsies.

Tabula Nr. 44 Dīķu platība (2014.-2027.) (ha) (Dīķu platība, Zemkopības ministrija, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 713,9 | 678,0 | 679,2 | 636,9 | 711,2 | 711,9 | 712,6 | 713,4 | 714,1 | 714,8 | 715,5 | 716,2 | 717,0 | 717,7 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas un tendenču analīze.

Baseinu tilpums laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir samazinājies par 14% jeb no 2500,9 līdz 2156,3 m³ (Baseinu tilpums, m³, Zemkopības ministrija, CSP). Paredzams, ka kopējais baseinu tilpums turpinās samazināties, vietu ieņemot tehnoloģijām, kas nodrošina produkciju ar augstāku pievienoto vērtību. Līdz ar to šī indikatora ietekmē slodzes uz ūdens resursiem mazināsies.

Tabula Nr. 45 Baseina tilpums (2014.-2027.) (m³) (Baseinu tilpums, Zemkopības ministrija, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 2500,9 | 2368,5 | 2086,1 | 2199,0 | 2156,3 | 2113,2 | 2070,9 | 2029,5 | 1988,9 | 1949,1 | 1910,1 | 1871,9 | 1834,5 | 1797,8 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas un tendenču analīze.

Recirkulācijas sistēmu tilpums Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2018. gadam ir palielinājies par 12% jeb no 703,2 līdz 784,8 m³ (Recirkulācijas sistēmu tilpums, Zemkopības ministrija, CSP). To veicinājusi publisko līdzekļu ieguldīšana progresīvās tehnoloģijās, kā arī tirgus situācija, kur akvakultūras vienkāršākos risinājumus - dīksaimniecības, konkurē citi tirgus dalībnieki. Publisko līdzekļu ieguldīšana akvakultūrā arī nākamajā plānošanas periodā būs vērsta uz ieguldījumiem recirkulācijas sistēmās, līdz ar to slodze uz ūdens resursiem šajā segmentā pieauga.

Tabula Nr. 46 Recirkulācijas sistēmu tilpums (2014.-2027.) (m³) (Recirkulācijas sistēmu tilpums, Zemkopības ministrija, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 703,2 | 948,4 | 789,8 | 814,3 | 784,8 | 800,5 | 816,5 | 832,8 | 849,5 | 866,5 | 883,8 | 901,5 | 919,5 | 937,9 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas un tendenču analīze.

Kopumā nozvejas un akvakultūras nozares ietekme uz ūdens kvalitāti būs nosacīti pretēja, proti, no vienas puses akvakultūras produkcijas apjoms pieauga, kas potenciāli palielina ietekmi uz ūdens resursiem. No otras puses attīstība pārsvarā notiks uz modernu tehnoloģiju rēķina, kas ir daudz saudzīgākas pret ūdens resursiem. Līdz ar to var secināt, ka slodzes uz ūdens resursiem mēreni pieauga.

3.6 Atkritumu saimniecības nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Saskaņā ar jauno ES "Aprites ekonomikas rīcības plānu" (11.03.2020)⁴¹ ir uzstādīts mērķis - *būtiski samazināt kopējo radušos atkritumu daudzumu un līdz 2030. gadam uz pusi samazināt atlikušo (nereciklēto) sadzīves atkritumu daudzumu.* Šī pētījuma ietvaros tika pieņemts, ka jaunajā Latvijas Atkritumu apsaimniekošanas plānā 2021. – 2027. gadam ir iestrādāti šādi mērķi un var pieņemt, ka poligonos noglabājamo atkritumu daudzums samazināsies par 50%. Līdz ar to, var pieņemt, ka infiltrāta apjoms no atkritumu poligoniem nepalielināsies un piesārņojošo vielu koncentrācijas vidē no atkritumu poligoniem nepalielināsies.

Paliekošais piesārņojums Lielupes upju baseina apgabalā 2018. gadā bija 1,15 t. gadā. Prognozes liecina, ka līdz 2027. gadam paliekošais piesārņojums samazināsies līdz 0,58 t. gadā jeb par 50%.

Tabula Nr. 47 Paliekošais piesārņojums (2018.-2027.) (t, gadā) (LVGMC)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | - | - | - | - | 1,15 | 1,09 | 1,02 | 0,96 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,58 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas.

Lielupes upju baseina apgabalā **infiltrāta apjoms no atkritumu poligoniem** 2018. gadā bija 19,14 tūkst. m³. Nav sagaidāms, ka līdz 2027. gadam būtiski mainīsies infiltrāta apjoms no atkritumu poligoniem. Ja atkritumu poligonus tiks apglabāts mazāks apjoms atkritumu, tad mazināsies arī kaitīgo vielu koncentrācija novadītajos noteikūdeņos, bet infiltrāta apjoms nemainīsies.

Tabula Nr. 48 Infiltrāta apjoms no atkritumu poligoniem (2018.-2027.) (tūkst. m³) (LVGMC)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|-------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | | | | | 19,14 | 19,14 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,14 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas.

3.7 Tūrisma un rekreācijas nozares izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Lielupes upju baseinu apgabalā 2019. gadā bija 8 **peldvietas**⁴² (Peldvietu skaits, Veselības inspekcija). "Zilā karoga" peldvietu laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam ir palielinājies no 4 uz 7. 2019. gadā bija 7 peldvietas – Jūrmalas pilsētas pludmales "Dzintari", "Jaunkemeri", "Majori", "Bulduri", "Dubulti", "Melluži" un "Kauguri". "Zilā karoga" programmas mērķis ir veicināt piekrastes teritoriju ilgtspējīgu attīstību ar augstu ūdens kvalitāti, drošību, kā arī vides apsaimniekošanas un pārvaldības standartu ieviešanu. 2020. gadā LUBA "Zilā karoga" pludmaļu skaits krasī samazinājās, no programmas izstājoties

⁴¹ Eiropas komisija. (2020). *Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns. Par tīrāku un konkurentspejīgāku Eiropu.* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN>

⁴² Veselības inspekcija. (2020). *Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti un uzraudzību 2019. gadā.*

https://www.vi.gov.lv/sites/vi/files/data_content/parskats-par-peldvietu-uden-s-kvalitat-i-un-uzraudzib-u-2019_-gada.pdf

Jūrmalai. Ir sarežģīti prognozēt, vai līdz 2027. gadam Jūrmalas pilsēta varētu atkal pievienoties šai programmai.

Tabula Nr. 49 "Zilā karoga" peldvietu skaits (2014.-2019.) (skaits) ("Zilā karoga" peldvietu skaits, Veselības inspekcija)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prognozes metode: Ekspertu intervijas un tendenču analīze.

Analizējot 2014. – 2019. gada datus un vērtējot tendenci, tiek pieņemts, ka laika posmā līdz 2027. gadam, "Zilā karoga" peldvietu skaits būtiski nemainīsies. Tas sagaidāms, neskatoties uz to, ka 2020. gadā Latvijā "Zilā karoga" pludmalu skaits samazinājās, no programmas izstājoties Jūrmalai.

Veselības inspekcija peldvietu ūdens kvalitāti izdala trīs vērtējumos – izcila, laba un nav noteikta. Peldvietu ūdens ilglaicīgā kvalitāte 2019. gadā Lielupes upju baseinu apgabalā 11 peldvietas tika novērtētas ar vērtējumu "izcila", 4 – "laba" **ūdens ilglaicīgā kvalitāte⁴³**.

Peldvietu ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika tiek vērtēta četros vērtējumos – izcila, laba, pietiekama un zema. Pārsvarā peldvietu ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika tiek novērtēta ar vērtējumiem "izcila" un "laba".

Tabula Nr. 50 Peldvietu ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika. (2014.-2019.) (Peldvietu ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika, Veselības inspekcija)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| Izcila | 34 | 36 | 44 | 51 | 52 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pietiekama | | | 1 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zema | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |

Prognozes metode: Nav attiecināms.

Minimālas vides standartu un sabiedrības drošības prasības nacionālajā likumdošanā ir izvirzītas vietām, kas atzītas par **oficiālām peldvietām⁴⁴**. 2020. gadā tādas **kopskaitā** ir **57**, to skaits pēdējo gadu laikā nedaudz pieaudzis. Pastāv kopsakarība, ka vietas, kuru pludmalēs ievieš rīcības atbilstoši šiem vides standartiem, kļūst apmeklētāju labāk novērtētas, attiecīgi populārākas un vienlaikus arī to apsaimniekošana kļūst ilgtspējīgāka. Attiecīgi šos pašus kritērijus var ieviest arī nesertificējoties, taču tas samazina argumentus zīmolvedības un tirgvedības pasākumiem.

Līdztekus oficiālo peldvietu skaitam, būtu apkopojami dati par peldūdens kvalitātes rādītājiem, to izmaiņām, kas svārstās sezonāli un ir atkarīgas arī no ārējo faktoru iedarbības, ne tikai lokāliem cēloņiem.

⁴³ Veselības inspekcija. (2020). *Pārskats par peldvietu ūdens kvalitāti un uzraudzību 2019. gadā*.

https://www.vi.gov.lv/sites/vi/files/data_content/parskats-par-peldvietu-udens-kvalitati-un-uzraudzibu-2019 -qada.pdf

⁴⁴ Veselības inspekcija. *Peldvietu ūdens kvalitāte*. <http://www.vi.gov.lv/vi/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings>

Ūdens kvalitāti var ietekmēt kuñošanas līdzekļu skaits. CSDD pieejamie statistikas dati norāda, ka laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam **Latvijā reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits** ir palielinājies par 28% jeb no 2,7 līdz 3,5 tūkst. (Latvijā reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits, CSDD).⁴⁵ Analizējot pieejamos datus, tika pieņemts, ka reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits pieauga līdz 2027. gadam.

Tabula Nr. 51 Latvijā reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits (2014.-2027.) (tūkst.) (Latvijā reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits, CSDD)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |

Prognozes metode: Tendenču analīze.

Laika posmā no 2014. līdz 2019. gadam ir palielinājies izdotās **gada makšķernieku kartes** no 7048 līdz 7684 jeb par 9%. Tomēr šajā laika posmā samazinājies iesniegtās **3 mēnešu makšķernieku kartes** no 6904 līdz 5619 jeb par 19%. Nemot vērā makšķerēšanas popularitāti citās Baltijas jūras reģiona valstīs un aptuvenu proporciju no nācijas augsti attīstītajās valstīs, tiek lēsts, ka makšķernieku skaits veido 10% no iedzīvotāju skaita. Attiecīgi Latvijā makšķerēšanas karšu iegādes skaits turpmākajos gados augs un līdz ar jauno vienas dienas karšu ieviešanu, palielināsies tūristu skaits starp makšķerniekiem, tostarp pie iekšzemes ūdeņiem. Atsevišķi dati netiek apkopoti par individuālajām licencēm makšķerēšanai, ko izsniedz publisko ūdeņu apsaimniekotāji, nav ietverti arī privātie zivju dīķi.

Tabula Nr. 52 Makšķernieku kartes (gada un 3 mēnešu kartes) (2014.-2027.) (Makšķernieku karšu skaits, Zemkopības ministrija)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|-------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| Gada kartes | 7048 | 7212 | 7339 | 7625 | 7641 | 7684 | 7723 | 7761 | 7800 | 7839 | 7878 | 7918 | 7957 | 7997 |
| 3 mēnešu kartes | 6904 | 6051 | 5685 | 5585 | 5704 | 5619 | 5591 | 5563 | 5535 | 5507 | 5480 | 5452 | 5425 | 5398 |

Prognozes metode: Tendenču analīze.

2019. gadā Lielupes upju baseinu apgabalos atrodas 26 dabas takas. Četras no **dabas takām** atrodas jūras apkārnē, 9 – ezeru/ upju, bet 5 – purvu. No Latvijā esošajām dabas takām 18% atrodas Lielupes upju baseinu apgabalā. Šī pētījuma ietvaros tiek pieņemts, ka periodā līdz 2027. gadam būtiski nemainīsies dabas taku skaits, bet apmeklētāju skaits varētu pieaugt.

Iekšzemes ūdens objektu kā resursu nozīmība novērtējama, analizējot **tūristu mītņu izvietojumu** tiešā to tuvumā (līdz 1 km attālumam no upes vai ezera krasta līnijas). Nav pieejami apkopoti dati visam analizētajam laika posmam (2014. – 2018.), bet pēc tūrisma jomas eksperta apkopotajiem datiem un vērtējuma⁴⁶, no valsts kopējā komerciālo tūristu mītņu skaita (n=4411), kas 2019. gadā uzņēma viesus:

- 1593 jeb ~36% atrodas pie upēm;

⁴⁵ CSDD. Reģistrētie mazizmēra kuñošanas līdzekļi. <https://www.csdd.lv/kugosanas-lidzekli/registretie-mazizmeru-kugosanas-lidzekli>

⁴⁶ Tūrisma eksperts Andris Klepers (SIA Nocticus)

- 468 jeb ~11% ir pie ezeriem;

Dalot pa upju baseiniem - no visām komerciālajām tūristu mītnēm Lielupes upes baseinu apgabalā atrodas 399, Daugavas baseinu apgabalā – 1271, Ventas baseinu apgabalā – 1088, bet Gaujas baseinu apgabalā – 561. Lielāko skaitu nosaka nacionālās nozīmes pilsētu piederība konkrēto upju baseinu areālam, jo proporcionāli tajās tūristu mītnu skaits ir vislielākais.

Vairāk nekā putas no Latvijas komerciālo tūristu mītnu iespējām uzņemt viesus ir pie šiem iekšzemes ūdens objektiem (upēm un ezeriem):

- 13340 numuri viesiem (vidēji 8 numuri uz vienu vienību) un 32949 gultas vietas (vidēji 20 gultas vietas uz vienu vienību) (46%) ir pie upēm;
- 3426 numuri viesiem un 10530 gultas vietas (15%) ir pie ezeriem.

Izsakot rādītāju par LUBA, tie būtu 1827 numuri viesiem pie upēm un 469 numuri viesiem pie ezeriem.

Vairāki tūristu mītnu veidi ir cieši saistīti ar ūdens objektiem. Piemēram, lielākā daļa kempingu izvietoti pie ūdens objektiem. Šeit vērtētajā skaitā neietilpst komerciālās tūristu mītnes jūras krasta tuvumā, kas līdz 1 km attālumā no krasta veido ~1/3 no visām⁴⁷.

Saistībā ar tūristu mītnu kapacitāti ir iespējams veikt tālākus aprēķinus par to radīto noslodzi, kas savukārt varētu palīdzēt raksturot nākotnes tendencies. Vidēji numuru noslogojums Latvijā ik gadu nedaudz palielinās, 2019. gadā sasniedzot 49,5%, savukārt gultasvielu vidējais noslogojums ir 44,6%. Attiecīgi 2019. gadā tūristu mītnēs pie iekšzemes ūdens objektiem kopējais nakšņojumu skaits bijis vairāk nekā četri miljoni. Dati par 2020. gadu nav pieejami, bet ir zināms, ka lielajās pilsētās, jo īpaši Rīgā, kuras lielā mērā balstījās uz ārvalstu tūristiem, viesnīcu piepildījums ir būtiski sarucis COVID-19 dēļ. Sagaidāms, ka arī turpmākajos gados viesnīcu piepildījumu neizdosies sasniegt tajā līmenī, kāds bija pirms COVID-19 iestāšanās. Optimālā attīstības scenārija gadījumā 2027. gadā numuru noslogojums varētu veidot 46% un gultas vietu noslogojums - 40%.

Saistībā ar tūristu piesaistēm, kas ekspluatē iekšzemes ūdens resursus, iegūt statistiku ir grūtāk, jo trūkst visaptverošu un precīzu rādītāju par daudzajiem tūrisma veidiem. Tāpēc kā indikatoru var izvēlēties kādu no veidiem, kuram vieglāk monitorēt vērtības un sekot līdzi skaita izmaiņām. Piemēram, neoficiālo un oficiālo peldvietu skaits (tostarp Zilā karoga pludmales) vai iegādāto makšķernieku karšu skaits. Ja vien nebūs kādas krasas izmaiņas noteiktu iedzīvotāju grupu paradumos un vaļasprieku tendencēs, tad nakšņošanas rādītāji un vairāku tūrisma veidu skaitiskie rādītāji atspoguļos arī slodzes tendencies uz ūdens objektiem no tūrisma un rekreācijas nozares⁴⁸.

3.8 Ostas darbības izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Tiek pieņemts, ka ostu skaits un to akvatoriju platības nemainīsies līdz 2027. gadam.

2015. gada pētījumā par "Stipri pārveidotu ūdensobjektu noteikšanu" (ISMADE, 11.20.2015) tika secināts, ka Lielupes ostas esošie hidromorfoloģiskie pārveidojumi ir nenozīmīgi un tie nesamazina dabīgo dzīivotņu attīstības iespējas Lielupes lejtecē. Šobrīd Jūrmalas (Lielupes) ostai spēkā ir "Ostas attīstības programma 2015.-2022.gadam".⁴⁹ Kopumā, attīstības programmā iekļautais investīciju plāns paredz pētījumu veikšanu par visām identificētajām attīstības teritorijām (saskaņā ar prioritātēm), kā arī būvdarbu veikšanu par tuvākajiem paredzamajiem projektiem – kuģu kanāla padziļināšanu un navigācijas sistēmas uzturēšanu, hidrotehniskā risinājuma izbūvi, kā arī jahtu piestātnu izbūvi.

⁴⁷ Tūrisma eksperts Andris Klepers (SIA Nocticus)

⁴⁸ Tūrisma eksperts Andris Klepers (SIA Nocticus)

⁴⁹ Jūrmalas ostas pārvalde. *Ostas attīstības programma 2015.-2022. gadam.* <http://www.jurmalaosta.lv/ostas-attistibas-programma/>

Ir secināms, ka šobrīd Jūrmalas (Lielupes) ostas pārveidojumi Lielupes upes kreisajā krastā 320 m garā posmā nemaina dabiskās vides apstākļus Lielupes upes deltā. Tomēr Jūrmalas (Lielupes) ostai paredzētie attīstības plāni un līdz ar to hidromorfoloģiskā slodze var pieaugt, ja tiks realizēti plānotie pasākumi vai arī paliks iepriekšējā līmenī.

Jūrmalas osta specializējas kā jahtu ostas pakalpojuma sniedzējs. Jūrmalas ostas attīstības programma 2015.-2022. gadam paredz pieprasījuma palielināšanos. Ostas attīstības programmas scenāriji paredz piestātnu skaita palielināšanu, kā rezultātā palielinātos ostas slodze un kapacitāte⁵⁰. Ir secināms, ka kravu pārvadājumi Lielupes ostā pieaug un līdz ar to hidromorfoloģiskā slodze pieaug, bet ostas akvatorijas platība nepieaug.

Tabula Nr. 53 Ostu akvatoriju platība (2015.-2027.) (ha) (Latvijas Hidroekoloģijas institūts)⁵¹

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | FAKTS | | PROGNOZE | | | | | | | | | | | |
| LUBA | - | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

Prognozes metode: Nav attiecināms.

CSP pieejamie statistikas dati liecina, ka kravu apgrozījums mazajās ostās ir palielinājies par 15% jeb no 198,8 līdz 228,3 tūkst. tonnas (CSP).

Tabula Nr. 54 Kravu apgrozījums mazajās ostās (2014.-2027.) (tūkst. tonnu) (CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | | | PROGNOZE | | | | | | | |
| LUBA | 198,8 | 171,9 | 194,6 | 197,3 | 234,9 | 228,3 | 235,1 | 242,2 | 249,4 | 256,9 | 264,6 | 272,5 | 280,7 | 289,1 |

Prognozes metode: Tendenču analīze.

Pastāvošie hidromorfoloģiskie pārveidojumi ostas teritorijā ir būtiski mainījuši upes raksturu, ostas pastāvēšana sniedz neatsveramu sociālu un ekonomisku labumu, lai veiktie hidromorfoloģiskie pārveidojumi ir būtiski.

3.9 Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Lielupes upju baseinu apgabalā atrodas 2 teritorijas, kas pieskaitāmas pie visvairāk piesārņotajām vietām Latvijā – Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve un Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve „Kosmoss”. Šobrīd minētajās vietās projektu ietvaros jau veikta sanācija.

Šobrīd ir izveidots nākamais prioritāri sanējamo vietu saraksts, kur ieklauta mazuta katlu māja Kalnciema ceļā 105B un 109B, Jelgavā.

Lielupes upju baseinu apgabalā kopumā ir 16 militārie objekti, dažos no tiem ir konstatēts grunts un gruntsūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem, dažos ir skaidri zināms, ka vietas nav piesārnotas, neviens no objektiem nav reģistrēts kā 1.kategorijas piesārnota vieta.

⁵⁰ Turpat

⁵¹ Latvijas Hidroekoloģijas institūts. Jūras vides stāvokļa novērtējums.

[http://www.lhei.lv/attachments/article/573/Juras_vides_novetejums_2018.pdf](http://www.lhei.lv/attachments/article/573/Juras_vides_novertejums_2018.pdf)

LUBA ir reģistrēts 51 objekts, kur liellopu, cūku un putnu fermas galvenokārt rada piesārņojumu ar P un N savienojumiem un organiskajiem oglēkļa savienojumiem. Tomēr nav pietiekami daudz datu par fermu radīto piesārņojumu. Turklāt provizoriiski šis piesārņojums varētu būt jau izkliedējies vairāk kā 20 gadu laikā, jo bieži vien piesārņojums tika iepludināts grāvjos, ezeros. Ezeros tas varētu būt uzkrājies sedimentos, bet grāvjos, upēs, visticamāk, piesārņojums nebūs uzkrājies.

Lielupes upju baseinu apgabalā ir reģistrēts 75 objekts, kas iekļaujas kategorijā atkritumu izgāztuvēs (arī vecās un rekultivētās atkritumu izgāztuvēs). Atkritumu izgāztuvju teritorijās galvenokārt konstatēts gruntsūdeņu piesārņojums ar organiskām vielām un N savienojumiem. 7 no minētajiem objektiem ir 1. kategorijas piesārņotās vietas (sadzives atkritumu poligons "Grantini", atkritumu izgāztuve "Kūdra", "Brakšķi", "Lemķini", "Bubuļi", kā arī Olaines un Mārupes sadzives atkritumu izgāztuvēs). Visticamāk, ka piesārņoto vietu skaits līdz 2027. gadam nepalielināsies.

3.10 Pretplūdu aizsardzības jomas izmantošanas veidu attīstības tendenču raksturojums

Ūdens apsaimniekošanas likumā ir pārņemtas arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23.oktobra Direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (turpmāk – Plūdu direktīva) prasības. Šī direktīva uzdod dalībvalstīm veikt plūdu riska sākotnējo novērtējumu un, pamatojoties uz to, noteikt plūdu apdraudētās teritorijas katrā upju baseinu apgabalā. Šīm teritorijām uzdots sagatavot plūdu iespējamo postījumu kartes un plūdu riska kartes, kā arī plūdu riska pārvaldības plānus, kurus, līdzīgi kā apsaimniekošanas plānus, atjauno reizi sešos gados. Šie plūdu riska pārvaldības plāni tieši ietekmē plūdu aizsardzības nozari, tās tendences un līdz ar to arī hidromorfoloģisko slodžu pieaugumu.

2018. gadā LVGMC izstrādāja "Sākotnējo plūdu riska novērtējumu 2019. – 2024. gadam" (VARAM to apstiprināja 2019.gada 3.jūnijā). Attiecīgi 2020.gada 20.martā VARAM apstiprināja LVGMC sagatavotās plūdu iespējamo postījumu kartes un plūdu riska kartes.

Šī pētījumā sagatavošanas laikā tika veikta ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodalas speciālista intervija (skat. 3.pielikumu) par Lauku attīstības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem. Tika noskaidrots, ka nākošā plānošanas periodā pasākumu programma vēl ir izstrādes stadijā. ZM ieteica pieņemt, ka kardināli atšķirīgas infrastruktūras būvniecība, kas, savukārt, varētu radīt jaunus un negaidītus riskus dabas objektiem vai pat videi kopumā, netiek plānota. Var pieņemt, ka pārsvarā tiks plānota esošo objektu uzlabošana, rekonstrukcija, modernizēšana. Pārsvarā tiek plānota esošo dambju paaugstināšana un nostiprināšana, sūkņu staciju modernizēšana, sen aizaugušo plūdu ūdeņu novadgrāvju daļēja pārtīrišana, kas vairumā gadījumu pilnībā neatjauno agrāk regulētās upes vai grāvja dzīlumu un profilu.

Atbilstoši ZM Meliorācijas kadastra informācijas sistēmā pieejamajai informācijai, LUBA uz 2020. gada 1. septembri atrodas zemāk tabulā norādīto būvju skaits:

Tabula Nr. 55 Pretplūdu būvju skaits un garums vai platība LUBĀ (datu sagatavošanā izmantota Meliorācijas kadastra informācija⁵²)

| Pretplūdu būves | skaits | garums, km vai ha |
|-----------------------------|--------|-------------------|
| Dambji | 47 | 155,68 km |
| Grāvji | 32318 | 14511,08 km |
| Valsts nozīmes ūdensnotekas | 362 | 4137,34 km |

⁵² Autors: © VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, 2020.gads"

| Pretplūdu būves | skaits | garums, km vai ha |
|--|---------------|--------------------------|
| Valsts nozīmes ūdensnoteku regulētie posmi | 301 | 2725 km |
| Polderi | 21 | 22980 ha |

Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027.gadam (NAP) (apstiprināts Saeimā 02.07.2020.) ir uzsvērts, ka klimata pārmaiņas ir izaicinājums Latvijas sabiedrībai, kuru risināšanā nepieciešami ieguldījumi. Kopš 1961. gada ir pastiprinājusies nokrišņu intensitāte, kā arī palielinājies to dienu skaits, kad ir stipri un ļoti stipri nokrišņi. Saskaņā ar Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam būtiski mainīsies vairāki klimata parametri un pieauga ekstremālu laikapstākļu biežums. Jāņem vērā, ka klimata pārmaiņu rezultātā palielināsies nokrišņu daudzums, līdz ar to meliorācijai un spējai novadīt lieko ūdens daudzumu būs arvien lielāka nozīme. Klimata pārmaiņu ietekmē pieauga plūdu, vējuzplūdu risks, jūras un vairāku upju krastu erozijas risks, kas skar vairāk kā 35 pašvaldību teritorijas. NAP uzdevumu izpildei tiek plānoti dažādi pasākumi, t.sk., klimata pielāgošanās pasākumi – zālās un zilās infrastruktūras risinājumi, saskaņā ar pašvaldību klimata stratēģijām; pasākumi aizsardzībai pret plūdiem saskaņā ar Nacionālajiem Plūdu riska pārvaldības plāniem; krasta eroziju mazinoši pasākumi. Šobrīd nav iespējams viennozīmīgi novērtēt, vai visi šie pasākumi atstās pozitīvu ietekmi uz ūdensobjektiem. Būtu ieteicams, plānojot un izvērtējot pretplūdu un preterozjas pasākumus, izvērtēt arī, vai tie vienmēr atstās pozitīvu ietekmi uz ūdensobjektu kvalitāti un it īpaši uz to hidromorfoloģiskajiem rādītājiem. It īpaši būtu jāpievērš uzmanība upju ūdensobjektiem, kuri var būt vairākus kilometrus gari un atrasties vairāku pašvaldību teritorijās. Pašvaldībām būtu jākoordinē plānotie pasākumi tā, lai tie kopumā būtu vērsti uz slodžu samazināšanu un kvalitātes uzlabošanu (t.sk., uz hidromorfoloģisko rādītāju nepasliktināšanu).

4. Ūdens izmantošanas veidu izmaksu segšanas vērtējums

4.1 Lauksaimniecības nozare

- **Barības vielu ienese ūdens objektos**

Augkopībā izmantojot minerālmēslus un organisko mēslojumu, veidojas barības vielu pārpalikums augsnē (slāpekļa, fosfora bilance). Pastāv risks šo barības vielu izskalošanai ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kas veicina eitrofikācijas procesus, pasliktinot ūdens kvalitāti. Šajā situācijā tiešas ūdens lietošanas izmaksas neveidojas. Šai darbībai veidojas vides izmaksas, tas ir, tiek pasliktināta ūdens kvalitāte.

Pēc 2017. gada Eurostat datiem slāpekļa bilance ir 22,0 kg/ha (7 038 152 kg N) un fosfora bilance ir 1,0 kg/ha (319 916 kg P)⁵³. Saskaņā ar DRN likuma 5. pielikumu N pieskaitāms suspendētajām vielām (nebūstamajām) ar likmi 14,23 EUR/t, bet P tiek izdalīts atsevišķi ar kopējo likmi 270 EUR/t. Jāatzīmē, ka DRN attiecībā uz N un P ir vērts uz piesārņojumu no noteikūdeniem, tomēr šī pētījuma ietvaros, DRN likmes tiek izmantotas arī maksājumu aprēķiniem no lauksaimniecības.

Maksājums par N varētu sasniegt 100 153 EUR gadā, bet P 86 377 EUR gadā. Šobrīd trūkst precīzas informācijas par barības vielu izskalošanos no augsnes. Papildinot šo informāciju, būtu iespējams pilnīgi precīzi definēt vides izmaksas. Šobrīd vides izmaksu aprēķins ir robežās no 0-100 153 EUR N un 0-86 377 EUR P gadā.

- **Siltumnīcu laistišana**

Tiešas ūdens izmantošanas izmaksas (apūdeñošanas sistēmas) sedz ūdens lietotājs. Vides izmaksas veidojas no tieša ūdens patēriņa. Saskaņā ar pieejamo informāciju⁵⁴ sego platību laistišanai dienā ir nepieciešami 300 ml/m² ūdens. Prakses sego platību apsaimniekošanā ir ļoti dažadas, taču var pieņemt, ka vidēji gadā segtās platības tiek laistītas 150 dienas. Kopējais ūdens patēriņš $7\ 400 \times 150 \times 300 = 3\ 300\ 000$ m³ ūdens gadā. Saskaņā ar DRN likuma 2. pielikumu⁵⁵ likme par virszemes ūdeņu izmantošanu ir 0,013 EUR/m³, vidējas vērtības pazemes ūdens likme ir 0,041 EUR/m³. Šādas izmaksas sedz patērētāji. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atlauju", ūdens resursu lietošanas atlauja ir nepieciešama, ja diennaktī iegūst 10 m³ vai vairāk virszemes vai pazemes ūdens.

Kopējās ūdens izmaksas par sego platību laistišanu veidos 43 290 EUR virszemes ūdeņiem līdz 136 530 EUR vidējas kvalitātes pazemes ūdeņiem. Šajā situācijā ir salīdzinoši sarežģīti noteikt precīzu izmaksu segšanas līmeni, jo trūkst precīzas informācijas, cik daudzi ražotāji deklarē ūdens izmantošanas apjomus. Sevišķi liels varētu būt risks virszemes ūdens lietotājiem.

⁵³ Eurostat. *Bruto minerālmēslu bilance*. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-160158_QID_26C9C122_UID-3F171EB0&layout=TIME,C,X,0;GEO,L,Y,0;NUTRIENT,L,Z,0;INDIC_AG,L,Z,1;INDICATORS,C,Z,2;&zSelection=DS-160158INDIC_AG,BAL_UAA,DS-160158NUTRIENT,N;DS-160158INDICATORS,OBS_FLAG;&rankName1=INDIC-AG_1_2_1_2&rankName2=INDICATORS_1_2_-1_2&rankName3=NUTRIENT_1_2_-1_2&rankName4=TIME_1_0_0_0&rankName5=GEO_1_2_0_1&sortC=ASC_1_FIRST&rStp=&cStp=&rDCh=&cDCh=&DM=true&cDM=true&footnote=false&empty=false&wai=false&time_mode=None&time_most_recent=false&lang=EN&cfo=%23%23%23+%23%23%23.%23%23%23

⁵⁴ Agro Tops. (2019). *Padoms zemniekiem. Viss par minerālvatē audzētu tomātu laistišanas stratēģiju*. <https://www.la.lv/padoms-zemniekiem-viss-par-mineralvate-audzetu-tomatu-laistisanas-strategiju>

⁵⁵ Likumi. Dabas resursu nodokļa likums. <https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums>

Diskutējams ir jautājums par noteikto apjomu – ūdens lietošana vairāk kā 10 m^3 diennaktī. Tas ir salīdzinoši liels apjoms, kuru, iespējams, ir vērts pārskatīt, nosakot maksu par mazāka apjoma ūdens lietošanu, kā limitu nosakot ūdens apjomu, kas nepieciešams vienas mājsaimniecības diennakts patēriņam.

- **Lauksaimniecības dzīvnieku dzirdīšana**

Tiešas ūdens izmantošanas izmaksas (apūdeņošanas sistēmas) sedz ūdens lietotājs. Vides izmaksas veidojas no tieša ūdens patēriņa. Pieejamā informācija⁵⁶ liecina, ka viens lielops (atbilst vienai dzīvnieku vienībai) pie vidējās temperatūras 14,4 grādi pēc Celsija patērē no 28 – 54,9 l ūdens dienā. Pēc 2018. gada datiem Lielupes upju baseinu apgabalā ir 112 109 dzīvnieku vienības, kas kopā patērē $28*112\ 109*360=1\ 130\ 059 \text{ m}^3$ ūdens. Rādītājs var sasniegt pat $2\ 215\ 772 \text{ m}^3$ ūdens gadā uz visām dzīvnieku vienībām. Saskaņā ar DRN likuma 2. pielikumu⁵⁷ likme par virszemes ūdeņu izmantošanu ir $0,013 \text{ EUR/m}^3$, vidējas vērtības pazemes ūdens likme ir $0,041 \text{ EUR/m}^3$. Šādas izmaksas sedz patērētāji, kas patērē vairāk kā 10 m^3 ūdens diennaktī.

Kopējās ūdens izmaksas par lauksaimniecības dzīvnieku dzirdīšanu veidos no 14 690 EUR virszemes ūdeņiem līdz 90 847 EUR vidējas kvalitātes pazemes ūdeņiem. Šajā situācijā ir salīdzinoši sarežģīti noteikt precīzu izmaksu segšanas līmeni, jo trūkst precīzas informācijas, cik daudzi ražotāji deklarē ūdens izmantošanas apjomus. Sevišķi liels varētu būt risks virszemes ūdens lietotājiem.

4.2 Mežsaimniecības nozare

Pēc jaunākajiem slodžu datiem, kurus LVGMC sniedza 22.07.2020, Lielupes upju baseina apgabalā tika konstatētas būtiskas slodzes uz ūdensobjektiem no mežsaimniecības. Radītās slodzes netiek kompensētas, tas ir, netiek veikti maksājumi par barības vielu novadīšanu ūdenī.

4.3 Enerģētikas nozare

Mazajās HES ekspluatācijas izmaksas tiek segtas no īpašnieku līdzekļiem. Šajā brīdī nav pieejami publiski līdzekļi jaunu HES izveidē, līdz ar to potenciālās investīcijas tiek segtas no lietotāju pusēs. Mazo HES īpašnieki saņem publisku finansējumu (2018. gadā 7 miljoni EUR) darbības rentabilitātes nodrošināšanai. Tas faktiski nozīmē, ka mazo HES darbības izmaksas tiek segtas no publiskiem līdzekļiem, proti, netiek ievērots nosacījums "piesārņotājs/lietotājs" maksā. Līdz ar to var secināt, ka tiešas ūdens izmantošanas izmaksas daļēji tiek segtas no publiskiem līdzekļiem.

Vides izmaksas veidojas no tieša ūdens patēriņa un hidromorfoloģiskās slodzes. Dabas resursu nodokļa likumā ir definēts, ka ūdens resursu izmantošana elektroenerģijas ražošanai ir apliekams ar nodokli $0,00853$ euro par 100 kubikmetriem caurplūdušā ūdens. Atbilstoši likmei tiek maksāts nodoklis par resursu izmantošanu, līdz ar to var pieņemt, ka mazajos HES vides izmaksas pilnībā tiek segtas no ūdens resursu fiziska patēriņa viedokļa. Hidromorfoloģiskā slodze saistīta ar ūdensteces dabīgā ūdens režīma izmaiņām, ūdens līmeņa svārstību ietekmi uz krasta veidojumiem, kā arī dabīgām vides izmaiņām uzpludinājumā un lejtecē no uzpludinājuma.

Varam pieņemt, ka hidromorfoloģisko slodžu radītās izmaksas tiek segtas ar Dabas resursu nodokļa likumā noteikto likmi elektroenerģijas ražošanai, taču šī likme nav precīzi sadalīta starp maksājumu fiziskam ūdens patēriņam un maksājumam par hidromorfoloģiskajām slodzēm, kas neļauj izdarīt secinājumus par izmaksu segšanas līmeni katram slodzes veidam.

⁵⁶ LLKC. (2016). *Ūdens nodrošinājuma nozīme liellopiem.* <http://new.llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/udens-nodrosinajuma-nozime-liellopiem-0>

⁵⁷ Likumi. Dabas resursu nodokļa likums. <https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums>

4.4 Ūdenssaimniecības nozare

Ūdenssaimniecības nozare rada vides izmaksas UBA ūdensobjektiem, novadot noteikūdeņus, kuri rada ietekmi uz šiem ūdensobjektiem.

Par ūdens piesārņošanu tiek iekasēts DRN. Nodokļa apmērs tiek aprēķināts pēc tā, cik bīstamas ir vidē novadītās vielas un cik lielas ir izmaksas, lai no šīm vielām ūdeni attīritu. Saskaņā ar DRN likuma 5. pielikumu nodokļu likmes piesārņošām vielām pēc bīstamības klases⁵⁸:

- Nebīstamas vielas: 5,50 EUR par tonnu;
- Suspendētas vielas (nebīstamas): 14,23 EUR par tonnu;
- Vidēji bīstamas vielas: 42,69 EUR par tonnu;
- Bīstamās vielas: 11 383,97 EUR par tonnu;
- Īpaši bīstamās vielas: 71 143,59 EUR par tonnu;
- Kopējais fosfors: 270,00 EUR par tonnu.

Jāatzīmē, ka DRN tiek maksāts par vidē novadīto piesārņojumu pēc noteikūdeņu attīrišanas, savukārt netiek maksāts resursu nodoklis par decentralizēto noteikūdeņu savākšanu (ar jaudu zem 5 m³/dnn), ja vien decentralizētā sistēma nav lokāla NAI vai noteikūdeņi netiek uzkrāti (piem., krājtvertnēs) un izvesti uz asenizācijas punktiem vai NAI.

Ūdens ieguve tiek aplikta ar nodokli pēc tā veida un kvalitātes. Patērētājiem, kas izmanto vairāk kā 10 m³ ūdens jebkurā 24 stundu periodā, ir jāmaksā nodoklis. Nodokļu likmes tiek piemērotas pēc principa "piesārņotājs maksā" un ir jānosedz visas izmaksas, kas radušās ūdens apsaimniekošanas un jebkura kaitējuma rezultātā. DRN likme par virszemes ūdeņu ieguvi kopš 2007.gada ir paaugstināta. Saskaņā ar pašlaik spēkā esošo Dabas resursu nodokļa likuma 2.pielikumu, likme par virszemes ūdeņu ieguvi ir 0,013 EUR par m³, bet likme par augstas vērtības pazemes ūdens ieguvi (ko realizē tālāk) ir 1,85 EUR par m³⁵⁹. Bez tam, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atlauju”, ūdens ieguvei ir jāsaņem atlauja, ja diennaktī iegūst 10 m³ vai vairāk virszemes vai pazemes ūdens, ja ar ūdensapgādes pakalpojumiem tiek nodrošinātas vairāk nekā 50 fiziskās personas, vai ja ūdens resursu ieguve var radīt būtisku ietekmi uz vidi. Valsts nodevas apmērs par atlaujas izsniegšanu ir 78,26 EUR.

Centralizētajās ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmās izmaksas tiek segtas dalēji. Var pieņemt, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par ūdens lietošanu un kanalizācijas novadišanu sedz tiešās izmaksas, kas saistītas ar ūdens lietošanu. Jāatzīmē, ka pastāv risks šķērssubsīdiju piešķiršanai šo izmaksu segšanai, jo šie uzņēmumi parasti pieder vietējām pašvaldībām, kas izturas piesardzīgi pret izmaksu pieaugumu pašvaldības iedzīvotājiem. Kapitālās izmaksas, kas paredzētas ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas atjaunošanai, pārbūvei vai jaunu tīklu izbūvei, šobrīd tiek segtas dalēji. Līdz pat 85% no šīm izmaksām sedz no publiskiem līdzekļiem. Arī atlikušo daļu finansē pašvaldība vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas ļauj šīs izmaksas atgūt caur tarifu.

Individuālajām ūdens ieguves vietām izmaksas sedz patērētājs. Nav pieejami publiski līdzekļi šādu sistēmu izveidei, līdz ar to nenotiek šī ūdens lietošanas veida izmaksu šķērssubsīdiēšana. Līdzīgi ir ar individuālajām kanalizācijas sistēmām. To izveidē vai uzturēšanā netiek piesaistīti publiski līdzekļi. Asenizācijas pakalpojumu gadījumā izmaksas tiek segtas pilnā apmērā. Situācijās, kad izmanto individuālās attīrišanas iekārtas vai drenētas nosēdakas, izmaksas tiek segtas pilnā apmērā, taču saglabājas būtiski riski ūdens resursiem, jo nav kontroles mehānisma, kas nodrošinātu, ka vidē nonāk attīrits ūdens. Šāds risks labam ūdens stāvoklim ļauj izdarīt secinājumu, ka finansiālās izmaksas individuālajām ūdens ieguves vietām un

⁵⁸ Likumi. Dabas resursu nodokļa likums. <https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums>

⁵⁹ Likumi. Dabas resursu nodokļa likums. <https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums>

lokālajām kanalizācijas sistēmām tiek segtas pilnībā, taču trūkst adekvātās kontroles, vai šie ieguldījumi ir pietiekami, lai nepasliktinātu ūdens resursu stāvokli. Tas ir, izmaksas tiek segtas, taču ir būtisks risks, ka veiktās izmaksas ir par mazu. Šis apstāklis rada būtisku risku laba ūdens stāvokļa sasniegšanai.

Lai nodrošinātu vides izmaksu segšanu, pasākumu programmā būtu nepieciešams paredzēt atbilstošus „papildus” pasākumus ūdeņu kvalitātes mērķu sasniegšanai ietekmētajos ūdensobjektos.

4.5 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozare

Lai nodarbotos ar iekšzemes zveju, zvejnieki maksā maksu par zivju resursu ieguvi. Tāpat iekšzemes zvejnieki no saviem līdzekļiem sedz tiešās ar zivju nozveju saistītās izmaksas – transports, zvejas rīki un citas izmaksas.

No ūdens kvalitātes viedokļa atsevišķi maksājumi netiek veikti, respektīvi, zvejnieki par kvalitatīvu ūdeni, kas nodrošina zivīm piemērotu biotopu, neveic maksājumus. Kvalitatīva ūdens resursu nodrošināšana prasa ieguldījumus citās ar ūdens izmantošanu saistītās nozarēs, piemēram, ūdenssaimniecībā vai lauksaimniecībā tiek veikti ierobežojumi vai tiek investēts tehnoloģijās, lai nodrošinātu ūdens kvalitāti, taču labumu gūstošā nozare – iekšzemes nozveja – par šādu labumu izmaksas nesedz.

Šobrīd ir sarežģīti piedāvāt konkrētu risinājumu izmaksu segšanas algoritmam. Ir jāveic padziļināta izpēte, lai izprastu atbilstošus mehānismus iekšzemes nozvejas izmaksu segšanai, kas būtu veicama par labas kvalitātes ūdens izmantošanu.

Akvakultūras darbības veikšanai ir nepieciešams sanemt C kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, taču zivsaimniecības un dīksaimniecības ir atrīvotas no maksas par caurplūstošo ūdeni. No tā var secināt, ka izmaksas par labas kvalitātes ūdeni netiek segtas, kā arī maksa par piesārņojošām darbībām netiek segta.

Akvakultūrā būtiski ūdens lietošanas veidi ir ūdens izmantošana zivju un ūdens dzīvnieku audzēšanai, kā arī barības vielu novadišana ūdenī. Lielāks risks ir dīksaimniecībās, kur ūdens novade notiek bez ūdens attīrišanas. Recirkulācijas tipa zivjaudzētavās notiek ūdens attīrišana, kas mazina negatīvo ietekmi uz ūdens resursiem.

Pētnieciskajā literatūrā ir atrodama informācija, ka 1000 tonnu zivju izaudzēšana rada slāpekļa emisiju 38000 kg gadā un patēri 90 milj. m³ ūdens gadā parastajās caurplūdes dīksaimniecībās. Pilnas recirkulācijas zivjaudzētavās šie rādītāji attiecīgi ir 250 kg slāpekļa un 0,54 milj. m³ ūdens patēriņu⁶⁰.

Saskaņā ar DRN likuma 2. pielikumu⁶¹ likme par virszemes ūdeņu izmantošanu ir 0,013 EUR/m³. Šādas izmaksas sedz patēriņi, kas patēri vairāk kā 10 m³ ūdens diennaktī.

Saskaņā ar DRN likuma 5. pielikumu N pieskaitāms suspendētajām vielām (nebīstamajām) ar likmi 14,23 EUR/t.

Latvijā, analizējot pēc zivju sugām, dīksaimniecībās 2018. gadā izaudzēja 70 tonnas tirgus zivju. Slēgtā tipa zivjaudzētavās izaudzēja 44 tonnas zivju. Līdz ar to akvakultūru nesegtās ūdens lietošanas izmaksas ūdenim nozares uzņēmumiem gadā kopā ir robežas no $0,013 \cdot 44 / 1000 \cdot 540000 = 309$ EUR slēgtā tipa recirkulācijas zivjaudzētavās līdz $0,013 \cdot 70 / 1000 \cdot 90000000 = 81\ 900$ EUR nozares uzņēmumiem gadā kopā dīksaimniecībās. Akvakultūru nesegtās ūdens lietošanas izmaksas slāpekļa emisijām ir nebūtiskas.

⁶⁰ Jakobs Bregnalle. (2011). *Rokas grāmata recirkulācijas akvakultūrā*.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rW6_pVvh6TEJ:www.laukutikls.lv/system/files_force/informativie_materiали/2259_rokasgramatarecirkulacijaakvakultura.pdf%3Fdownload%3D1+&cd=1&hl=lv&ct=clnk&gl=lv

⁶¹ Likumi. Dabas resursu nodokļa likums. <https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums>

4.6 Atkritumu saimniecības nozare

Analizējot ūdens izmantošanas veidus pa nozarēm, šī pētījuma ietvaros kā atkritumu nozares slodze uz ūdeņiem tika ķemta vērā tikai infiltrāta slodze un analizētas tendences.

Tiek pieņemts, ka atkritumu poligoni maksā nodokli par ūdens piesārņošanu. Par ūdens piesārņošanu tiek iekasēts DRN. Nodokļa apmērs tiek aprēķināts pēc tā, cik bīstamas ir vidē novadītās vielas un cik lielas ir izmaksas, lai no šīm vielām ūdeni attīrtu. Saskaņā ar DRN likuma 5. pielikumu nodokļu likmes piesārņojošām vielām pēc bīstamības klases⁶²:

- Nebīstamas vielas: 5,50 EUR par tonnu;
- Suspendētas vielas (nebīstamas): 14,23 EUR par tonnu;
- Vidēji bīstamas vielas: 42,69 EUR par tonnu;
- Bīstamās vielas: 11 383,97 EUR par tonnu;
- Īpaši bīstamās vielas: 71 143,59 EUR par tonnu;
- Kopējais fosfors: 270,00 EUR par tonnu.

Atkritumu dalītā vākšana Latvijas likumdošanā tiek sekmēta ar dabas resursu nodokļa atbrīvojumu piešķiršanu par videi kaitīgām precēm un iepakojumu. Sistēmas pozitīvās puses ir tās, ka atkritumu apsaimniekotājs, saņemot minēto atbrīvojumu no DRN, uzņemas pienākumu zināmu apjomu tirgū novietoto videi kaitīgo preču pēc nolietošanas savākt atpakaļ un reģenerēt. Caur šīm sistēmām tiek popularizēta atkritumu šķirošana, ieviesti arvien vairāk dalīto atkritumu pieņemšanas punkti.

4.7 Tūrisma un rekreācijas nozare

Tūrisma nozarē izmaksas, kas saistītas ar ūdens lietošanu, pirmkārt, rodas no tiešas negatīvas ietekmes uz ūdens resursiem, tas ir, nozare rada piesārņojumu ūdens resursos. Piesārņojums saistīts ar cilvēku uzturēšanos pie ūdens un uz ūdens. Tie ir dažādi atkritumi, kas paliek nesavākti ūdenī, tas ir fizisks traucējums konkrētajam biotopam. Šādu ietekmi ir sarežģīti izvērtēt, jo netiek apkopoti dati par cilvēku atstāto atkritumu daudzumu vai ietekmes apmēru uz biotopiem. Indikatīvi šī slodze kopumā nav liela, taču atsevišķos punktos – peldvietās, ūdensteces un ūdenstilpes blīvi apdzīvotās teritorijās – ir pakļautas būtiskam piesārņojuma riskam. Šīs ūdens lietošanas izmaksas netiek segtas, bet datu neesamība kavē iespēju aprēķināt potenciālo nesegto izmaksu apjomu.

Ja pirms ūdens lietošanas veids bija tā piesārņošana, tad otrs ūdens lietošanas veids ir labuma gūšana no labas ūdens kvalitātes. Pie šī otrā veida pieskaitāma makšķerēšana, atpūta uz ūdens, atpūta ūdeņu tuvumā, māju būvniecība pie ūdens resursiem (ūdens tuvums kā iemesls mājas būvniecībai). Šīs izmaksas netiek segtas, respektīvi, sabiedrība neveic specifiskus, mērķtiecīgus maksājumus par laba ūdens stāvokļa saglabāšanu. Nosacītā maksa par labu ūdens resursu saglabāšanu ir sociālekonomiskās izmaksas, kas rodas izvēles priekšā, vai veikt konkrētas ekonomiskas darbības, kas nestu monetāru labumu sabiedrībai, vai neiegūt ekonomiskos labumus pretstatā ūdens kvalitātes saglabāšanai. Kā piemēru var minēt celulozes rūpīcas būvniecības nerealizēšanu Daugavas baseinā, kas potenciāli varēja par 0,5-1,0% palielināt valsts iekšzemes kopprodukta, taču laba ūdens kvalitāte sabiedrības acīs bija nozīmīgāka, tas savukārt ļāva veikt izvēli par labu risku mazināšanai un ūdens kvalitātes nepasliktināšanai. Šādu nosacītu sociālekonomisko izmaksu aprēķins, kas rodas saistībā ar izvēli – attīstīt / neattīstīt - ir komplikēts dēļ ierobežotas datu pieejamības, jo netiek konsekventi apkopoti gadījumi, kad sabiedrība atsakās no ekonomiskiem ieguvumiem par labu ūdens kvalitātes saglabāšanai.

⁶² Likumi. Dabas resursu nodokļa likums. <https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums>

4.8 Ostas

Ostās būtiskākais ūdens lietošanas veids ir ūdens piesārņošana ar materiāliem, kurus pārkrauj no termināla uz kuģiem un otrādi. Tas var būt gan mehāniskais piesārņojums, piemēram, šķeldas daļīnas vai putekļi, kā arī ķīmiskais piesārņojums, piemēram naftas produktu atliekas vai tamlīdzīgi.

Ikviena termināla darbības nodrošināšanai nepieciešams saņemt licenci piesārņojošo darbību veikšanai, kur norādīti konkrēti pārkraujamo materiālu maksimālie apjomī. Līdz ar to tiek aprēķināts Dabas resursu nodoklis atbilstoši pārkrautajām kravām. Līdz ar to var secināt, ka ūdens lietošanas izmaksas ostu darbībā tiek segtas, jo piesārņojošo darbību veicēji maksā maksu par piesārņojošām darbībām atbilstoši pastāvošajam DRN regulējumam.

4.9 Piesārnotās un potenciāli piesārnotās vietas

PV vietām bieži vien ir vēsturiskā piesārņojuma raksturs un piesārņojumam nav piemērojams princips „piesārnotājs maksā”, jo atbildīgais par piesārņojumu ļoti bieži nav identificējams vai vairs neeksistē. Ja atbildīgo var identificēt, likums “Par piesārņojumu” nosaka personas, kuras sedz ar izpēti un sanācijas pasākumiem saistītos izdevumus:

- 1) operators, kas veicis piesārņojošu darbību, kuras dēļ radusies piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta;
- 2) operators, kas veic vai ir paredzējis veikt piesārņojošu darbību piesārnotā vai potenciāli piesārņotā vietā;
- 3) zemes īpašnieks, kuram bijusi izšķiroša ietekme uzņēmumā, kas veicis piesārņojošu darbību, kuras dēļ šim īpašniekam piederošajā zemes īpašumā radusies piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta;
- 4) zemes īpašnieks, ja zeme iegūta īpašumā pēc piesārnotās vietas reģistrācijas;
- 5) attiecīgās zemes vai objekta īpašnieks vai lietotājs, kas brīvprātīgi apņemas pilnīgi vai daļēji segt šos izdevumus.

Zemes īpašnieks var segt ar sanācijas pasākumiem saistītos izdevumus, ja šie pasākumi tiek veikti ar viņa piekrišanu un zemes vērtība pēc to īstenošanas paaugstinās, un ja šā panta pirmajā daļā minētās personas nevar pilnā apmērā segt sanācijas izdevumus. Bieži vien izmaksas par piesārņojumu sedz vairākas personas. Šādos gadījumos likums nosaka, ka izdevumi par sanāciju ir sadalāmi proporcionāli kaitējumam, ko videi nodarījusi katra persona. Izdevumus sadala, nemot vērā emisijas daudzumu un veidu, kā arī laiku, kad veikta piesārņojoša darbība.

Sanācijas izdevumiem nav noteiktas nekādas konkrētas likmes, bet tiek segti faktiski aprēķinātie izdevumi sanācijas darbu veikšanai, lai samazinātu piesārņojumu līdz nepieciešamajai pakāpei. Likumdošanā ir atrunāti maksimālie piesārņojuma līmeni (piesardzības un kritiskie), kurus pārsniedzot ir iespējama negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kā arī līmeni, kāds jāsasniedz pēc sanācijas, ja sanācijai nav noteiktas stingrākas prasības⁶³. Ja piesārņotajās vietās, kuras ir reģistrētas PV un PPV reģistrā, saskaņā ar sanācijas programmu pazemes ūdeņus nav iespējams attīrīt līdz noteiktajiem robežlielumiem⁶⁴, tos attīra vismaz tiktāl, lai pazemes ūdeņi atbilstu noteiktajām prasībām⁶⁵.

Likums “Par piesārņojumu” nosaka, ka, ja nav iespējams noteikt personas, kuras sedz ar PV un PPV izpēti un sanāciju saistītos izdevumus, vai iegūt izpētei un sanācijai nepieciešamos līdzekļus, atbildīgā institūcija nosaka nepieciešamo līdzekļu apjomu un informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vai Aizsardzības ministriju par tās valdījumā esošajām teritorijām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

⁶³ Ministru kabineta Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, Nr.804 Rīgā 2005.gada 25.oktobrī

⁶⁴ Ministru kabineta Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, Nr. 118, Rīga, 2002.gada 12.martā

⁶⁵ Turpat, 10. pielikums

ministrija vai Aizsardzības ministrija izskata iespēju sanācijas veikšanai piesaistīt valsts budžeta vai citus līdzekļus. Līdz šim visplašāk sanācijas pasākumu finansēšanai tiek izmantoti dažādi ES fondu līdzekļi.

4.10 Pretplūdu aizsardzības joma

Plūdi var radīt ievainojumus, nāves gadījumus, ievērojamas ekonomiskās izmaksas un kaitējumu videi un kultūras mantojumam, kā arī būt par iemeslu cilvēku dzīvesvietas maiņai. Hidroloģisko notikumu ekonomiskās izmaksas visā ES no 1980. līdz 2017. gadam bija 166 miljardi EUR. Tas atbilst apmēram trešdaļai no zaudējumiem, ko radījuši ar klimata pārmaiņām saistīti notikumi. Saskaņā ar ierastās darbības scenāriju tiek prognozēts, ka plūdu radītie zaudējumi klimata un ekonomisko pārmaiņu rezultātā visā ES pieauga no 7 miljardiem EUR gadā 1981.–2010. gada kontroles periodā līdz 20 miljardiem EUR gadā 21. gs. 20. gados, 46 miljardiem EUR gadā 21. gs. 50. gados un 98 miljardiem EUR gadā 80. gados⁶⁶.

Pretplūdu aizsardzības būves rada hidromorfoloģiskās slodzes. Šīs būves ietekmē ūdensteces vai ūdenstilpes dabisko palieņu stāvokli. Hidromorfoloģiskās slodzes rada vides izmaksas. Šīs vides izmaksas netiek segtas, proti, nav paredzēts atsevišķs maksājums par iespēju izvairīties no finansiāliem zaudējumiem plūdu rezultātā, kam pretī veidojas vides izmaksas.

Vēl jo vairāk, ir pieejami dažāda veida publiskie līdzekļi, lai atjaunotu pretplūdu būves, padarot tās efektīvākas.


⁶⁶ Eiropas revīzijas palāta. *Plūdu direktīva: panākumi risku novērtēšanā, bet plānošana un īstenošana ir jāuzlabo.*
<https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/floods-directive-25-2018/lv/>

5. Sociālekonomiskās nozīmības pamatojums/ sociālekonomisko izmaksu aprēķins


5.1 Lauksaimniecības nozare

Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam **augkopības un lopkopības, medniecības un citas saistītās palīgdarbības (A01)** faktiskās cenas ir pieaugašas no 48,7 līdz 68,9 tūkst. EUR jeb par 41,5%. Latvijas kopējais rādītājs šajā laika posmā pieaudzis no 355,3 līdz 502,9 tūkst. EUR. **Pārtikas produktu pievienotā vērtība (C10), kas ir tieši saistīta ar darbību lauksaimniecībā**, ir mazliet samazinājusies no 67,5 līdz 62,7 tūkst. EUR jeb par 7,1%. Latvijas rādītājs samazinājies no 492,6 līdz 457,7 tūkst. EUR (Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības; pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana, faktiskās cenas, tūkst. EUR, CSP).


Attēls Nr. 6 Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības; pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana Lielupes upju baseina apgabalā (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (2014.-2017.) (Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības; pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana, CSP)



Attēls Nr. 7 A01 Augkopības un lopkopības, medniecības un saistītu palīgdarbību pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā (CSP)



Attēls Nr. 8 C10 Pārtikas produktu ražošanas pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā



Pēdējos gados rādītājam ir tendence pieaugt. Sagaidāms, ka kopējā pievienotā vērtība turpinās pieaugumu par 3-4% gadā vidēji. Tas nozīmē, ka sociālekonomiskā nozīmība šiem darbības veidiem tikai pieauga.

Tabula Nr. 56 Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības un pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana Lielupes upju baseinu apgabalā (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (2014.-2027.) (Pievienotā vērtība A01: augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības; pievienotā vērtība C10: pārtikas produktu ražošana, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | PROGNOZE | | | | | | | | | |
| LUBA | 116,1 | 127,7 | 115,8 | 131,6 | 137,1 | 142,5 | 148,3 | 154,2 | 160,4 | 166,8 | 173,4 | 180,4 | 187,6 | 195,1 |

Prognozes metode: Ekspertru intervijas, tendenču analīze.

Sociālekonomiskās izmaksas tika rēķinātas barības vielu iepludināšanai ūdens tilpnēs. Racionāli izvērtējot, šo ūdens lietošanas veidu ir iespējams novērst, paturot gan ražošanu, gan mazinot ietekmi uz ūdeņiem. Tomēr svarīgi pievērst uzmanību arī alternatīvām. Kā alternatīva esošajai situācijai tiek pieņemta lauksaimniecības pilnīga pāreja uz bioloģisko saimniekošanas sistēmu, kas paredz minimālu dabīgā mēslojuma izmantošanu. Katras kultūras atšķirības starp saimniekošanas shēmām var būt ļoti dažādas, taču kopējam ieskatam tika rēķinātas pievienotās vērtības izmaiņas ziemas kviešu ražošanā un vasaras miežu ražošanā. Aprēķinos tika izmantoti LLKC bruto seguma aprēķini par 2019. gadu⁶⁷.

Veicot aprēķinus, tika secināts, ka ziemas kviešu bruto segums konvenciālajā sistēmā ir 558,06 EUR/ha, bet bioloģiskajā sistēmā 251,00 EUR/ha. Vērtības atšķirība starp abām sistēmām ir 55%. Vasaras miežu bruto segums konvenciālajā sistēmā ir 281,47 EUR/ha, bioloģiskajā sistēmā 234,73 EUR/ha. Vērtības atšķirība starp abām sistēmām ir 17%. Šie skaitļi atspogulo, ka kopējā pievienotā vērtība samazināsies par 17-55%. Skaitliskā izteiksmē zaudējumi var veidot līdz pat 72 milj. EUR gadā.

5.2 Mežsaimniecības nozare

Pievienotā vērtība mežsaimniecībai un mežizstrādei (A02) Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam palielinājusies no 116,1 līdz 131,6 tūkst EUR jeb par 42%. Šajā laika posmā palielinājies arī Latvijas rādītājs no 355,3 līdz 502,9 tūkst. EUR (Pievienotā vērtība A02 mežsaimniecība un mežizstrāde, faktiskajās cenās, tūkst. EUR, CSP). Dati par 2018. un 2019. gadu nav pieejami.

Tabula Nr. 57 Pievienotā vērtība A02 mežsaimniecība un mežizstrāde; Pievienotā vērtība C16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana; Pievienotā vērtība C31 mēbeļu ražošanai Lielupes upju baseinu apgabalā (2014.-2027.) (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (Pievienotā vērtība A02 mežsaimniecība un mežizstrāde, Pievienotā vērtība C16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana, Pievienotā vērtība C31 Mēbeļu ražošana, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | PROGNOZE | | | | | | | | | |
| A02 | 116,1 | 127,7 | 115,8 | 131,6 | 144,7 | 159,2 | 159,2 | 151,2 | 143,7 | 136,5 | 129,7 | 123,2 | 135,5 | 149,1 |
| C16 | 80,3 | 77,4 | 78,3 | 87,4 | 90,109 | 284,1 | 292,7 | 301,4 | 310,5 | 319,8 | 329,4 | 339,3 | 349,5 | 360,0 |
| C31 | 13,1 | 12,8 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 42,7 | 43,1 | 43,5 | 44,0 | 44,4 | 44,9 | 453,5 | 45,8 | 46,2 |
| KOPĀ | 209,6 | 217,9 | 207,1 | 232,7 | 245,9 | 582,2 | 591,1 | 587,6 | 584,9 | 583,2 | 582,3 | 582,2 | 612,6 | 645,3 |

Prognozes metode: Tendenču analīze.

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana (izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana) (C16) pievienotā vērtība Lielupes upju baseina apgabalā laika posmā no 2014. līdz 2017. gadam ir palielinājusies par 9% jeb no 80,3 līdz 87,4 tūkst EUR. Latvijas kopējais rādītājs šajā laika posmā pieaudzis no 586,5 līdz 638,6 tūkst. EUR. Dati par 2018 un 2019. gadu nav pieejami. (Pievienotā vērtība C16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana, faktiskajās cenās, tūkst. EUR, CSP). **Mēbeļu ražošanas pievienotā vērtība (C31)** laika posmā

⁶⁷ LLKC. (2020). *Sagatavoti bruto segumi par 2019. gadu.* <http://new.llkc.lv/lv/nozares/augkopiba-ekonomika-lopkopiba/sagatavoti-bruto-segumi-par-2019-gadu>


no 2014. līdz 2017. gadam Lielupes upju baseina apgabalā ir mazliet palielinājusies no 13,1 līdz 13,6 tūkst. EUR jeb par 4%. Šajā laika posmā mazliet palielinājies arī Latvijas rādītājs - no 95,8 līdz 99,8 tūkst. EUR (Pievienotā vērtība C31 Mēbeļu ražošana, faktiskajās cenās, tūkst. EUR, CSP).

Mežsaimniecība un mežizstrāde ir izteikti atkarīgas no situācijas koksnes tirgū, līdz ar to šajā nozarē prognozēt pievienoto vērtību ir sarežģīti. Var pieņemt, ka vidēji ik pa septiņiem gadiem iestājas būtisks pacēlums kokmateriālu tirgū, kas ļauj kāpināt pievienoto vērtību.

Dažādu koksnes izstrādājumu ražošana nav ar tik izteiktu cikliskumu, bet sektors kopš transformācijas uz privātpašumu vidējā termiņā ik gadu ir uzrādījis pieaugumu. Līdz ar to var pieņemt, ka šāda izaugsmē turpināsies. Šo tendenci noteikti atbalsta attīstīto tautsaimniecību attīstības virziens uz bezoglekļa ekonomiku.

Vērtējot mežsaimniecības un saistīto nozaru īpatsvaru pievienotajā vērtībā, var redzēt, ka kopējā vērtība sastāda ap 4,5% no Latvijā radītās pievienotās vērtības. Būtisks ir koksnes produktu devums eksporta struktūrā, kur šie produkti veido ap 20% no Latvijas kopējā eksporta.

Attēls Nr. 9 Mežsaimniecības un mežizstrādes (A02); Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanas, izņemot mēbeles; salmu un pito izstrādājumu ražošanas (C16); Mēbeļu ražošanas (C31) pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP)



Lai pilnībā novērstu barības vielu novadišanu ūdens resursos, ir jāpārtrauc kokmateriālu ciršana. Šādā gadījumā sociālekonomiskās izmaksas būs vienādas ar meža nozares devumu kopējā pievienotās vērtības struktūrā.

5.3 Enerģētikas nozare

Enerģētikas sektoram pievienotā vērtība ir ar augšupejošu tendenci. No vienas puses, ir aktuāls jautājums par energoefektivitātes palielināšanu, no otras puses - dzīvesveida transformācija (urbanizācija, digitalizācija, viedās tehnoloģijas) veicina elektroenerģijas patēriņa pieaugumu. Vienotais enerģijas tirgus sniedz iespēju samazināt elektroenerģijas cenas. Šajos apstākļos HES ražotā elektroenerģija ar salīdzinoši zemo pašizmaksu ticami saglabās savas pozīcijas enerģētikas sektorā.


Tabula Nr. 58 Pievienotā vērtība elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D35) (2014.-2027.) (faktiskajās cenās, tūkst. EUR) (Pievienotā vērtība D35 elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana, CSP)

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----|-------|-------|-------|-------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | FAKTS | | | | PROGNOZE | | | | | | | | | |
| LV | 419,4 | 507,9 | 637,6 | 624,9 | 628,0 | 631,2 | 634, | 637,5 | 640,7 | 643,9 | 647,1 | 650,4 | 653,6 | 656,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Prognозес методе: Tendenču analīze.

Vērtējot enerģētikas sektora devumu kopējā pievienotajā vērtībā, var redzēt, ka 2017. gadā tas veidoja 2,7%. Jāņem vērā, ka enerģētikas sektors apmierina sabiedrības pamatvajadzības pēc enerģijas, kas nepieciešama mājokļu sildīšanai/dzesēšanai, kā arī dažādu mehānismu un iekārtu darbināšanai.

Attēls Nr. 10 Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas (D35) pievienotās vērtības ipatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP)



HES radīto slodžu novēršana ticami nemazinās nozares pievienotās vērtības apjomu, bet gan palielinās to, taču HES darbības apturēšana (sevišķi lielo) apdraudēs energosistēmas pastāvēšanu kopumā. Tas faktiski nozīmē, ka slodzes novēršana iespējama tikai ar aizstāšanas metodi, proti, HES enerģija jāaizvieto ar cita veida enerģiju. Pretējā gadījumā Baltijas valstu līmenī var iestāties enerģētikas krīze.

HES ražotās elektroenerģijas aizstāšana ir tehnoloģiski sarežģīta aktivitāte, kur jāņem vērā dažādi parametri, tai skaitā elektroenerģijas patēriņa pīķa stundas un elektroenerģijas pieprasījuma laika grafiks. No alternatīviem strāvu ģenerējošiem veidiem, kas neizmanto ūdeni, var minēt vēja enerģiju, saules enerģiju. Jebkāda cita veida enerģijas ģenerēšana izmantojot kuriņāmo (arī AES), ir saistīta ar ūdens patēriņu, kā arī SEG emisijām, kas nav vēlamas no gaisa piesārņojuma viedokļa un oglekļneitrālas ekonomikas viedokļa.

Vidējās HES elektroenerģijas ražošanas izmaksas 2019. gadā tiek lēstas ap 41,67 EUR/MWh. Vidējās iekšzemes vēja enerģijas izmaksas tiek lēstas 45,07 EUR/MWh. Šajā brīdī pāreja no HES elektroenerģijas uz vēja enerģiju sadārdzinātu elektroenerģijas cenas par apmēram 8%, taču būtisks faktors ir jaunu staciju izveide. Tam jāpievieno 1400,68 EUR/MWh vēja parka izmaksas.

Ja tiek pieņemts, ka turpmākajos gados mazie HES saražos ap 7,8 GWh enerģijas gadā, tad tas nozīmē, ka kopumā 20 gadu ciklā izmaksas pārišanai no HES uz alternatīvu ģenerācijas veidu varētu izmaksāt 11,5


milj. EUR, kur 0,5 milj. EUR būtu elektroenerģijas tiešo izmaksu starpība, bet pārējais būtu investīcijas alternatīvo ģenerējošo jaudu izveidei.

Līdz ar to šāda strauja ūdens izmantošanas mazināšana radīs būtiskus finanšu riskus.

5.4 Ūdenssaimniecības nozare

Kopējais noteikūdeņu savākšanas un attīrišanas nozares devums tautsaimniecības pievienotās vērtības struktūrā sastāda 0,2%, kas ir salīdzinoši mazs rādītājs, tomēr šī rādītāja būtiskums ir apstāklī, ka šī nozare nodrošina sabiedrības eksistencei un ilgtspējai būtiskus pakalpojumus.

Attēls Nr. 11 Noteikūdeņu savākšanas un attīrišanas (E37) pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP)




Nozare rada slodzi uz ūdens resursiem, patērijet ūdeni, tas ir, ūdens apgāde, kas nodrošina ar ūdens resursiem mājsaimniecības un ražošanu. Šīs slodzes mazināšana iespējama caur ūdens lietošanas efektivitātes pasākumiem, taču nav modelējama situācija, kad šo ūdens lietošanas veidu varētu izslēgt. Vēl nozare rada slodzi ar neattīriku vai daļēji attīriku kanalizācijas ūdeņu novadīšanu ūdenstecēs vai ūdenstilpēs. Tas ietver gan barības vielas, gan dažādus kaitīgus ķīmiskus savienojumus. Lai uzlabotu noteikūdeņu attīrišanas efektivitāti un mazinātu noteikūdeņu radīto slodzi, ir izstrādāts investīciju plāns. Šīs investīcijas nenovērsīs antropogēno slodzi pilnībā, taču uzlabos situāciju. Nepieciešamās plānotās investīcijas Lielupes baseinu aglomerācijās līdz 2027. gadam ir 60,2 milj. EUR.⁶⁸ Šāds investīciju apjoms jautu būtiski uzlabot ūdenssaimniecības darbības kvalitatīvos rādītājus.

5.5 Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozare

Kopējais zivsaimniecības un akvakultūras devums tautsaimniecības pievienotās vērtības struktūrā sastāda 0,1%, kas ir salīdzinoši mazs rādītājs, tomēr akvakultūras produkcijas patēriņam varētu būt tendence pieaugt, nemot vērā pieaugošo zivju produkcijas patēriņu pārtikā.

⁶⁸ Plānošanas dokumentu projekti "Noteikūdeņu apsaimniekošanas investīciju plāns 2021. – 2027. gadam" un "Ūdensapgādes investīciju plāns 2021.-2027.gadam", <https://www.varam.gov.lv/lv/attistibas-planosanas-dokumentu-projekti>

Attēls Nr. 12 A03 Zivsaimniecības pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP)




Pieņemot, ka kopējais iegūto zivju un ūdens dzīvnieku apjoms 2018. gadā Lielupes upju baseinu apgabalā bija 147,1 tonnas, kā arī vidējā cena par tonnu ir 2600 EUR⁶⁹, tad iekšzemes nozvejas un akvakultūras sociālekonomiskās izmaksas būs 0,32 milj. EUR.

5.6 Atkritumu saimniecības nozare

Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas pievienotās vērtības īpatsvars nozarē ir 0,4%, kas ir salīdzinoši mazs rādītājs, bet tam varētu būt tendence palielināties.

Attēls Nr. 13 Atkritumu savākšanas, apstrādes un izvietošanas; materiālu pārstrādes (E38) pievienotās vērtības īpatsvars nozarē 2017. gadā Latvijā (CSP)



⁶⁹ Eurostat. (2020). *Akvakultūras ražošana tonnās un vērtība*.

<https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TAG00075/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=b242557c-18d7-487a-b3b5-a56bc20adfb7>

Atkritumu saimniecība nodrošina sabiedrībai būtisku pakalpojumu, proti, izlietoto un nevajadzīgo materiālu savākšanu, utilizāciju un pārstrādi iespēju robežās.

Līdz pilnīgai atkritumu pārstrādei, kā rezultātā neradīsies piesārnojums ūdens resursiem, no atkritumu saimniecības radītā piesārnojuma pilnībā atteikties nav iespējams. Efektīvākais veids ūdens resursu slodžu mazināšanai ir slēgto atkritumu izgāztuvju rekultivācija, novēršot tālāko ūdens piesārnošanu. Atkritumu izgāztuvju rekultivācijas izmaksas ir prognozējams izteikti individuāli, jo katras šāda objekta īpašības ir atšķirīgas, taču kopējam ieskatam var pieņemt viena noteikta atkritumu poligona vidējos rādītājus. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam (projekts) ir norādītas 5 poligona rekultivācijas izmaksas, kas var sasniegt 4 825 000 EUR. Atkritumu izgātuves rekultivācijas darbi vidēji izmaksā 0,965 milj. EUR⁷⁰.


Ja LUBA ir 3 poligoni, tad to kopējās rekultivācijas izmaksas varētu sasniegt 2,895 milj. EUR.

5.7 Tūrisma un rekreācijas nozare

Lai raksturotu tūrisma un rekreācijas nozares sociālekonomiskās izmaksas, tika izmantoti ieņēmumi no makšķerēšanas karšu tirdzniecības. Alternatīva atspoguļo situāciju, kad ūdens stāvokļa pasliktināšanās dēļ makšķerēšana atpūtas nolūkos tiek pārtraukta, kā rezultātā netiek gūti ieņēmumi no karšu tirdzniecības. Iegūtie aprēķini rezultāti norāda, ka gada makšķerēšanas karte maksā 14,23 EUR, trīs mēnešu makšķerēšanas karte maksā 7,11 EUR. 2019. gadā tika pārdotas 23528 gada kartes un 17207 trīs mēnešu makšķerēšanas kartes. Kopējie ieņēmumi bijuši $14,23 \times 7684 = 109343,32$ EUR no gada kartēm un $7,11 \times 5619 = 39951,09$ EUR no trīs mēnešu kartēm, kopā 149294,41 EUR.

Pievēršoties citiem sociālekonomisko izmaksu veidiem, jānorāda, ka no sociālekonomisko izmaksu viedokļa būtiskākas ir arī sabiedrības izmaksas, kas veidojas kā neiegūts ekonomiskais labums no izvēlēm, kurās cilvēku ekonomiskā labuma gūšanas iespējas netiek realizētas pretstatā riskiem, kas varētu pasliktināt ūdens resursu stāvokli (piemērs raksturots šī ziņojuma 4. nodaļā). Šāda aprēķina veikšanai nepieciešams uzkrāt datus par šādām nerealizētām ekonomiskajām iespējām, kā arī izstrādāt precīzu aprēķina metodiku.

Attēls Nr. 14 Tūrisma pievienotās vērtības īpatsvars tautsaimniecībā 2017. gadā Latvijā (CSP)




⁷⁰ Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam (projekts) <http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40493683>

5.8 Ostas

Ūdens transporta īpatsvars tautsaimniecībā sastāda 0,3%, kas ir salīdzinoši mazs rādītājs, tomēr tas var pieaugt ņemot vērā ostu attīstības plānu ieceres, kas paredz kravu apgrozījuma palielināšanos.

Attēls Nr. 15 Ūdens transporta (H50) pievienotās vērtības īpatsvars nozarē 2017. gadā Latvijā (CSP)



Ostas pilda transporta mezgla funkcijas. Piesārņojums, kas tiek radīts ūdens resursiem, rodas no aktivitātēm ostas teritorijā, pārvadājot dažāda veida preces. Pievienoto vērtību un labumu sabiedrībai dos preču pārvadāšanas iespējas, taču no vides viedokļa šī darbība rada slodzi uz ūdens resursiem.

Alternatīva piesārņojuma novēršanai ir ostu darbības apturēšana. Apturot ostu darbību, tiktu apturēta ietekme uz ūdens resursiem, ko rada ostu darbība. Sabiedrības sociālekonomiskās izmaksas ir ieņēmumu zaudējumi no ostu darbības. Zaudējumiem varētu pieskaitīt arī netiešos izdevumus – alternatīva transporta veida ostu darbībai izmaksu sadārdzinājums, taču šāds rādītājs ir salīdzinoši komplikēti aprēķināms.

Lai sniegtu vispārēju priekšstatu par tiešajiem zaudējumiem, tiks izmantota Ventspils ostas ieņēmumu struktūra, tās skaitliskie lielumi tiks interpretēti pret LUBA kopējo kravu apgrozījumu.

Ventspils ostas 2019. gada ieņēmumi bija 23,2 milj. EUR. Šajā laikā pārvadātas 20,5 milj. t kravu.⁷¹ Tas nozīmē, ka 1 t kravas veido 1,13 EUR ieņēmumus. 2019. gadā LUBA bija kravas 0,2 milj. t. Rezultātā sociālekonomiskie zaudējumi no ostu darbības pārtraukšanas būs 0,3 milj. EUR.

5.9 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas ir jau iepriekš notikušu emisiju rezultāts, kā rezultātā noteikts ūdens objekts ir sliktā kvalitātē, kaut arī piesārņojoša darbība vairs neturpinās. Līdz ar to no sabiedrības un vides aspekta faktiski ir tikai 2 alternatīvas, proti, sadzīvot ar degradēto ūdens objektu vai veikt tā sanācijas darbus. Sadzīvošana ar degradētu objektu nerada tiešas finansiālas izmaksas, taču ietekmē dzīves kvalitāti. Sanācijas veikšana rada tiešas finansiālas izmaksas. Ir grūti prognozēt konkrētā objekta sanācijas izmaksas, taču reāli piemēri (vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā) norāda uz izmaksām 15,3 milj. Šveices franku (apmēram 14,2 milj. EUR pēc šī briža kurga). Prognozējot izmaksas, ir jāņem vērā, ka

⁷¹ Ventspils brīvostas pārvalde. 2019. gada pārskats.

http://www.portofventsipils.lv/images/userfiles/public_files/dokumenti/gada_parskati/2019_gada_parskats.pdf

apskatītais objekts ir vērtējams kā liels un sarežģīts objekts. Caurmērā objekti ir mazāki, kuru sanēšanas izmaksas var pieņemt mazākas – ap 100 tūkst. EUR.

Lielupes baseinā, saskaņā ar sagatavoto nākamo prioritāri sanējamo vietu sarakstu, ir plānots sanēt 2 objektus (sk. 3.9.nodaļu). Līdz ar to var pieņemt, ka izmaksas visvairāk piesārņoto objektu sanēšanai, lai novērstu ūdens lietošanu, būs robežās no 0,2 milj. EUR maziem objektiem līdz 28,4 milj. EUR lieliem un būtiski piesārņotiem objektiem.

5.10 Pretplūdu aizsardzības joma

Lai novērstu pretplūdu aizsardzības sistēmas radītās vides izmaksas, faktiski būtu jāveic šo būvju demontāža, kā arī aizsargāto apgabalu iedzīvotājiem būtu jāpārvācas uz neapdraudētiem apgabaliem. Šādā veidā būtu iespējams pilnībā novērst vides izmaksas. Lai aprēķinātu sociālekonomiskās izmaksas, tiks izmantoti šādi parametri: no plūdiem aizsargātie iedzīvotāji un jauna mājokļa būvniecība šiem iedzīvotājiem, lai nodrošinātu viņu pārcelšanos uz neapdraudētām teritorijām.

Pēc 2009. gada datiem, Latvijā vidēji uz vienu iedzīvotāju ir $27,2^{72}$ m² dzīvojamās platības. Viena kvadrātmetra mājokļa būvniecības izmaksas Latvijā vidēji ir 1000-1500 EUR/m² nosacīti ekonomiskajā segmentā⁷³. Tas nozīmē, ka vienam iedzīvotājam nepieciešamā dzīvojamā platība izmaksā 27200 – 40800 EUR. Lai noteiktu precīzas sociālekonomiskās izmaksas, nepieciešams identificēt precīzu iedzīvotāju skaitu, kurus pasargā dažādas pretplūdu būves. Šāds rādītājs precīzi nav iegūstams, tādēļ UBA analīzē tiek izmantots polderu teritorijās dzīvojošo cilvēku skaits. Kopumā LUBA polderos dzīvojošo iedzīvotāju skaits ir 17905, līdz ar to kopējās jaunu mājokļu izmaksas veido no $27200 \times 17905 = 487\ 016\ 000$ EUR līdz $40800 \times 17905 = 730\ 524\ 000$ EUR.

Šāds aprēķins ir tikai daļējs, jo plūdu skartās teritorijas veido noteiktu ekonomisko potenciālu, kuru daļēji nāktos zaudēt.

⁷² Centrālās statistikas pārvalde. Dzīvojamais fonds gada beigās.

http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/arhivs/archivs_a_nek_ip_likqad/?tablelist=true

⁷³ Realia group. Nekustamā īpašuma tirgus ziņojums. <http://www.ober-haus.lv/wp-content/uploads/2019/04/Ober-Haus-Market-Report-Baltic-States-2019.pdf>


SECINĀJUMI

Slodzes, kuras ietekmē ūdensobjektu stāvokli


Analizējot LVGMC sniegto jaunāko informāciju par slodzēm (22.07.2020), kurās ietekmē ūdensobjektu stāvokli, secināms, ka hidromorfoloģiskie pārveidojumi (HES, dambji, regulējumi) un izkliedētā slodze (lauksaimniecība) ir visbiežāk (vislielākajā skaitā ŪO) sastopamais slodžu veids (attiecīgi regulējumi – 345 ŪO un HES, dambji – 145 ŪO, kā arī lauksaimniecība (barības vielas) – 225 ŪO). Punktveida slodze savukārt ir visretākais sastopamais slodžu veids (attiecīgi bīstamās, prioritārās vielas – 2 ŪO un piesārņotās vietas (saistībā ar grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu) - 14 ŪO). Vienlaikus ir būtiski norādīti, ka daudzos ūdensobjektos ir vairāku slodžu kombinācija, nevis viena dominējoša slodze, kas rada ietekmi uz ŪO.

Salīdzinājumam arī LUBA hidromorfoloģiskie pārveidojumi (regulējumi) un izkliedētā slodze (lauksaimniecība) ir visbiežāk sastopamais slodžu veids (attiecīgi regulējumi - 55 ŪO un lauksaimniecības barības vielas – 41 ŪO). Visretāk sastopamais slodžu veids jeb slodzes, kurās LUBA nav noteiktas, ir decentralizētā kanalizācija un ostas.

Attēls Nr. 16 Identificētās slodzes uz ūdensobjektiem Latvijas upju baseinu apgabalos (LVGMC)



Attēls Nr. 17 Identificētās slodzes uz ūdensobjektiem Lielupes upju baseina apgabalā (LVGMC)




Ūdens izmantošanas veidu raksturojošo indikatoru attīstības tendencies un paredzamās ietekmes uz ūdensobjektiem nākotnē

Pievēršoties galvenajiem secinājumiem no sociālekonomiskās izpētes - lai novērtētu kopējo ūdens izmantošanas tendenci nākotnē, katrai nozarei tika analizēti būtiskākie kritēriji, prognozējot to attīstību nākotnē salīdzinājumā ar bāzes gadu (pēdējo faktisko gadu). Indikatori, kas rada papildus slodzes ūdenim, attēloti ar pozitīvu zīmi, un indikatori, kas rada samazinošu efektu, atspoguļoti ar negatīvu zīmi. Indikatora vērtības ir indikatora procentuālās izmaiņas salīdzinājumā ar bāzes gadu, kas prognozēm akumulētas, atspoguļojot uzkrāto slodzi, tas ir, ikgadējā ietekme tiek akumulēta, tādā veidā atspoguļot summāro ietekmi, kas skar ūdens resursus. Turpinājumā sniegs īss kopsavilkums par aplūkotajām nozarēm.


Kopumā lauksaimniecības radīto slodžu ietekme mēreni pieauga. Lauksaimniecībā pieaugošo ietekmi no segto platību apjoma un mēslošanas līdzekļu pielietojuma pieauguma daļēji kompensēs dzīvnieku kopējā skaita samazinājums, kā arī bioloģiski apsaimniekoto platību pieaugums.

Attēls Nr. 18 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Lauksaimniecības nozarē (Autoru aprēķini)




Mežsaimniecības nozarē rādītāji tiek prognozēti salīdzinoši konstanti. Būtiskākās izmaiņas sagaidāmas rādītājam - 21-70 gadus vecu mežaudžu apjoms. Šī rādītāja samazinājums radīs nozīmīgāko slodzi, jo samazināsies mežaudzes, kuras intensīvi piesaista barības vielas, līdz ar to sagaidāms, ka kopējās mežsaimniecības slodžu izmaiņas būs ar augšupejošu tendenci. Jāatzīmē, ka pēc LVGMC sniegtajiem datiem par būtiskajām slodzēm, mežsaimniecībā kā būtiska slodze ir konstatēta 13 ūdensobjektos.

Attēls Nr. 19 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Mežsaimniecības nozarē (Autoru aprēķini)




Enerģētikā rādītāji tiek prognozēti vidēji esošajā līmenī vai ar nelielām izmaiņām. Tāpat indikatori, kas palielina slodzi, un indikatori, kas samazina slodzi, būs tuvu līdzsvarā, līdz ar to enerģētikas joma neradīs būtiskas izmaiņas slodzēs ūdens resursiem.

Attēls Nr. 20 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Enerģētikā (Autoru aprēķini)




Attiecībā uz ūdenssaimniecību, tiek prognozēts ūdens lietošanas veidu pieaugums. Galvenokārt, tas saistīts ar novadīto noteķudeņu apjoma pieaugumu un ūdens izmantošanas rūpniecībā pieaugumu. Paredzētais investīciju apjoms ūdenssaimniecības attīstībā nespēs pilnībā kompensēt emisiju pieaugumu.

Attēls Nr. 21 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Ūdenssaimniecībā (Autoru aprēķini)




Akvakultūras un zvejas nozarē viens no būtiskiem akseleratoriem ūdens lietošanai būs plānotās investīcijas recirkulācijas akvakultūras attīstības stimulēšanai, kas radīs papildus ūdens patēriņu. Sagaidāms, ka ūdens lietošana akvakultūrā tikai pieauga.

Attēls Nr. 22 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Akvakultūrā un iekšzemes zvejā (Autoru aprēķini)




Attiecībā uz mazo ostu darbību, sagaidāms, ka ietekmes faktors – ostu akvatoriju platība, paliks salīdzinoši konstants. Otrs ietekmes faktors – kravu apgrozījums - drīzāk būs ar augšupejošu tendenci, ķemot vērā līdzšinējo tendenci.

Attēls Nr. 23 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Ostu darbībā (Autoru aprēķini)



Tūrisma un rekreācijas pakalpojumiem nākotnē ir augšupejoša tendence. Ir sagaidāms, ka ūdens resursi rekreācijas nolūkos tiks izmantoti aizvien intensīvāk. Līdz ar to sagaidāms, ka slodze uz ūdens resursiem ar rekreāciju un tūrismu saistītajos ūdens lietošanas veidos pieauga.

Attēls Nr. 24 Ietekmes faktoru uz ūdensobjektiem kumulatīvās izmaiņas procentos Tūrisma un rekreācijas nozarē (Autoru aprēķini)



Tādās ūdens izmantošanas jomās kā atkritumu saimniecība un potenciāli piesārņotās un piesārņotās vietas netiek paredzētas būtiskas izmaiņas tendencēs. Piemēram, attiecībā uz potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu jomu, netiek paredzēts, ka līdz 2027. gadam varētu palielināties šādu vietu skaits un radušais piesārņojums no tām.

Runājot par pretplūdu aizsardzības jomu, Nacionālajā attīstības plānā (NAP 20207) (apstiprināts Saeimā 02.07.2020.) uzdevumu izpildei tiek plānoti dažādi pasākumi, t.sk., klimata pielāgošanās pasākumi – zālās

un zilās infrastruktūras risinājumi saskaņā ar pašvaldību klimata stratēģijām, pasākumi aizsardzībai pret plūdiem saskaņā ar Nacionālajiem Plūdu riska pārvaldības plāniem, krasta eroziju mazinoši pasākumi. Šobrīd mērķis ir vērsts uz infrastruktūras un apbūves (ēku un būvju) klimatnoturības nodrošināšanu mainīgajos klimata apstākļos, īpaši ekstrēmos. Šobrīd nav iespējams viennozīmīgi novērtēt, vai visi šie pasākumi atstās pozitīvu ietekmi uz ūdensobjektiem un vai nepieaugus to radītā slodze.


Šī pētījumā izstrādes laikā tika veikta ZM Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas speciālista intervija par Lauku attīstības programmas ietvaros plānotajiem pasākumiem. Tika noskaidrots, ka nākošā plānošanas perioda pasākumu programma vēl ir izstrādes stadijā. Šī pētījuma ietvaros tika pieņemts, ka pārsvarā tiks plānota esošo objektu uzlabošana, rekonstrukcija, modernizēšana. Pārsvarā tiek plānota esošo dambju paaugstināšana un nostiprināšana, sūkņu staciju modernizēšana, sen aizaugušo plūdu ūdeņu novadgrāvju daļēja pārtīšana, kas vairumā gadījumu pilnībā neatjauno agrāk regulētās upes vai grāvja dzīlumu un profilu.

Plānojot un izvērtējot pretplūdu un preterozijas pasākumus, būtu ieteicams izvērtēt, vai tie vienmēr atstās pozitīvu ietekmi uz ūdensobjektu kvalitāti un it īpaši uz to hidromorfoloģiskajiem rādītājiem. Īpaši būtu jāpievērš uzmanība upju ūdensobjektiem, kuri var būt vairākus kilometrus gari un atrasties vairāku pašvaldību teritorijās. Pašvaldībām būtu jākoordinē plānotie pasākumi tā, lai tie kopumā būtu vērsti uz slodžu samazināšanu un kvalitātes uzlabošanu (t.sk., uz hidromorfoloģisko rādītāju nepasliktināšanu).

Priekšlikumi ūdens cenu izmaiņu politikai

Ūdens resursu lietošanas izmaksas tiek segtas caur DRN. Nākamajā attēlā ir atspoguļotas tās ūdens resursu lietošanas jomas, kurās potenciāli varētu būt nesegtas izmaksas. Šie ir pētījumā identificētie ūdens lietošanas veidi, kam netiek ievērots princips piesārņotājs/lietotājs maksā. Attiecībā uz šiem lietošanas veidiem ir pieņemti vispārēji regulējumi normatīvajos dokumentos, kas pieļauj esošo saimnieciskās darbības prakšu pielietošanu, nesedzot radītās izmaksas. Lai ieviestu dzīvē piesārņotājs/lietotājs maksā principu, ir jāievieš sistēma, kur maksa tiek noteikta par reāli patērieto ūdeni vai par ūdens resursiem nodarīto kaitējumu.

Attēls Nr. 25 Potenciāli nesegto ūdens lietošanas veidu izmaksas LUBA (Autoru aprēķini)



Ūdens resursu lietošana siltumnīcu laistišanai vai lauksaimniecības dzīvnieku dzirdīšanai atspoguļo teorētiski maksimālo apjomu, kāds varētu tikt patēriets konkrēto darbību veikšanai. Tāpat šo lietošanas veidu kontekstā ir svarīga diskusija, vai saimnieciskās darbības veikšanai noteiktais ūdens patēriņš diennaktī, no kura jāsāk maksāt DRN, ir adekvāts. Tāpat nav pieejama ticama statistika par patērieto ūdens apjomu

saimniecību līmenī, kas ļautu izdarīt secinājumus, vai tiek precīzi ievēroti ūdens izmaksu segšanas principi. Tāpat ir saskatāms risks, ka ūdens lietošanas izmaksas netiek segtas dīksaimniecībās. Zivju audzēšana dīksaimniecībās ir saistīma ar būtisku barības vielu ienesi ūdeņos, kur būtu nepieciešams pilnīgi precīzi vienoties par metodiku barības vielu ieneses aprēķinā, uz kā pamata varētu pieņemt lēmumus par ūdens resursu lietošanas izmaksu segšanu.

Izpēte liecina, ka būtiski nesegti ūdens lietošanas veidi varētu būt ekosistēmu pakalpojumu joma, kur sabiedrība vēlas izmantot labā stāvoklī esošus ūdens resursus, taču neveic tiešus maksājumus par šādu ūdens resursu lietošanu. Šī joma prasītu izstrādāt precīzu metodiku potenciālā labuma noteikšanai, par ko varētu piemērot noteiktu ūdens resursu lietošanas maksu.

Upju baseina apgabalu plānu programmās būtu nepieciešams iekļaut tādus pasākumus, kas vērsti uz paaugstinātu izmaksu segšanu šādos ūdens lietošanas veidos:

- Slāpekļa (N) piesārņojums no lauksaimniecības;
- Fosfora (P) piesārņojums no lauksaimniecības;
- Siltumnīcu laistišana (virszemes ūdeņi);
- Siltumnīcu laistišana (pazemes ūdeņi);
- Lauksaimniecības dzīvnieku dzirdīšana (virszemes ūdeņi);
- Lauksaimniecības dzīvnieku dzirdīšana (pazemes ūdeņi);
- Ūdens lietošanas izmaksas slēgtā tipa zivjaudzētavās;
- Ūdens lietošanas izmaksas dīksaimniecībās.

Izmaksu segšanas izvērtējumā neiekļautie ūdens izmantošanas veidi un to neiekļaušanas iemesli

Atbilstoši WFD Reporting guidelines⁷⁴, tika analizētas visas ūdens izmantošanas nozares, kas ir aktuālas Latvijā. Norādītajās vadlīnijās atsevišķi tiek apskatīta arī transporta nozare, saistībā ar navigāciju. Taču šajā izvērtējumā tā netika apskatīta, jo navigācija Latvijā pa iekšējiem ūdensceļiem (upēm) nav tautsaimniecības nozare klasiskā izpratnē. Kravu transports pa upēm Latvijā klasiskā izpratnē nenotiek un attiecīgi nerada būtisku ietekmi. Laivošana/jahtošana, tūristu vizināšana, sporta aktivitātes tomēr ir rekreācijas vai tūrisma nozares darbības un šāda veida slodzes ir iekļautas Tūrisma un rekreācijas nozarē.

Vadlīnijās kā atsevišķa slodze norādīta ūdens izmantošana derīgo izrakteņu ieguves nozarē un būvniecībā, lai pazeminātu pazemes ūdens līmeni derīgo izrakteņu ieguves vietās un lielos būvniecības objektos. Jāatzīmē, ka tas neietver ūdens līmeņa izmaiņas pārmērīgas izmantošanas dēļ, kas var izraisīt depresijas piltuves ūdens horizontos, kas tiek izmantoti ūdensapgādē. Jāsaka, ka atsūknējamo ūdeņu apjomī derīgo izrakteņu ieguves procesā tiek uzskaitīti un tiem jābūt atspoguļotiem valsts statistikas pārskatā "Ūdens – 2", un par šo ūdens izmantošanas veidu tiek maksāts DRN. Tomēr atsūknējamie ūdeņi visbiežāk tiek novadīti ūdenstecēs un ūdenstilpēs, kas var atstāt zināmu ietekmi uz ūdensobjektu kvalitāti. Šis slodzes veids būtu jāpapēta, veicot būtisku ietekmju analīzi uz ūdensobjektiem.

Pieeja slodžu nākotnes izmaiņu aprēķiniem

Pētījumā būtisks uzdevums ir lietošanas veida nākotnes tendenču novērtējums. Tas tiek noteikts, balstoties uz tiešiem un netiešiem indikatoriem. Galvenais izaicinājums indikatoru noteikšanā ir precīzu datu

⁷⁴ WFD Reporting Guidance 2016, Annex 1a: List of Pressure Types (SignificantPressureType_Enum) and Annex 2: Table of Abstraction Pressures in the Context of Water Availability.

pieejamība. Līdz ar to priekšroka pētījumā tika dota tiem indikatoriem, par kuriem ir pieejami dati. Nākotnes pētījumos būtu svarīgi pastiprinātu uzmanību pievērst tādu datu ieguvei, kas precīzi raksturo konkrēto ūdens baseinu un konkrēto ietekmes veidu, kam būtu jābūt pamatotam ar precīziem mērījumiem. Šāda pirmreizēja precīzu datu ieguve ļaut ticamāk prognozēt nākotnes scenārijus. Kā piemēru var minēt N un P bilanci, kas kopumā uzrāda pārpalikumu, taču nav precīzas informācijas par ūdeņos ieskaloto N un P apjomu. Tāpat trūkst precīzas informācijas no definētiem punktiem, kas raksturotu šādu vielu klātesamību ūdeņos. Tieši precīzu datu trūkums rada jautājumus par pētījuma precizitāti. Līdz ar to būtu nepieciešams strādāt pie precīzu datu ieguves šādiem indikatoriem:

- N un P bilances izpēte, nosakot precīzu ieskaloto N un P apjomu ūdeņos lauksaimniecībā (trūkst viennozīmīgas informācijas par N un P novadišanu ūdens tecēs vai ūdens tilpnēs. Pētījumā ietvertais aprēķins raksturo situāciju, kur viss pāri palikušais N un P tiek ievadīti ūdenī. Tam gan būtu nepieciešami precīzāki mērījumi, kas noteiktu šo vielu apjomu, kas ieskalojas ūdenī. Aprēķins šobrīd atspoguļo maksimālo iespējamo apjomu).
- N un P aprite mežsaimniecībā;
- Ūdens ieguves avotu raksturojums lauksaimniecības dzīvnieku un siltumnīcas saimniecībās;
- Ievadītās barības vielas no dīksaimniecībām.

Veicot nozaru indikatoru tendenču analīzi, nozīmīgus izaicinājumus radīja nākotnes prognožu izstrāde līdz 2027. gadam. Pamatā tika izmantotas divas prognožu piejas. Pirmkārt, tendenču analīze, kuras ietvaros tika izvērtēta esošā tendence (dinamikas rinda) un pieņemta līdzvērtīga lineāra tendence - virzība nākotnē. Otrkārt, ekspertu intervijas, kurās ekspertiem tika lūgts raksturot nozares attīstību un iespējamās rādītāju izmaiņas. Daļā gadījumā esošā tendence bija mērena un pieņemt līdzvērtīgu tendenci nākotnē bija loģiski, pamatooti. Taču daļā gadījumu šī dinamikas rinda bija ļoti mainīga, ar augstām procentuālajām izmaiņām pa gadiem, turklāt krasi atšķirīga dažādu UBA griezumā. Šī problemātika vislielākajā mērā tika konstatēta ūdenssaimniecības nozarē (nodaļa 3.4.), indikatoriem - naftas produktu, novadīto BSP-5 apjoms novadītajos notekūdeņos, taču arī citiem šīs nodaļas indikatoriem viena gada procentuālās izmaiņas UBA griezumā būtiski atšķirās (skatīt tabulu, izceltās vērtības).

Tabula Nr. 59 Indikatori ūdenssaimniecības nozarē, kuru tendencēs tika novērotas būtiskas ikgadējās svārstības (rādītājs = % izmaiņas vidēji gadā periodā 2014.-2018. gads; Autoru apkopojums)

| | DUBA | GUBA | LUBA | VUBA | Latvijā |
|---|--------|----------------|----------------|---------------|---------|
| Novadīto notekūdeņu suspendētās vielas | 5,64% | -1,23% | -7,56% | 0,22% | 2,62% |
| Novadīto notekūdeņu BSP-5 | 6,28% | 4,38% | -13,97% | 2,11% | 3,87% |
| Novadīto notekūdeņu KSP | 3,47% | -7,28% | -8,86% | -8,88% | -0,24% |
| Novadīto notekūdeņu fosfora (P) apjoms | -1,46% | 7,42% | 0,35% | -2,32% | -0,31% |
| Novadīto notekūdeņu slāpeķla (N) apjoms | -1,10% | 1,55% | -3,84% | -0,92% | -1,36% |
| Novadīto notekūdeņu naftas produkti | 4,35% | -36,37% | 1,42% | 24,39% | 4,37% |

Nemot vērā būtiskās rādītāju ikgadējās procentuālo izmaiņu svārstības, nepieciešams pievērst lielāku uzmanību piesārnojošām vielām novadītajos notekūdeņos. Šī pētījuma izstrādes laikā, tapšanas stadijā bija Vides politikas pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam un, iespējams, šī pētījuma ietvaros pieņemtās tendences par notekūdeņu apjomu un piesārnojošām vielām būs jāpārskata pēc pamatnostādņu apstiprināšanas.

Plānojot un izvērtējot pretplūdu un preterozijas pasākumus, būtu ieteicams izvērtēt, vai tie vienmēr atstās pozitīvu ietekmi uz ūdensobjektu kvalitāti un it īpaši uz to hidromorfoloģiskajiem rādītājiem. Lielāka uzmanība būtu jāpievērš pretplūdu pasākumu summārajām ietekmēm viena ūdensobjekta robežās.

Šī pētījuma ietvaros, tika konstatēts, ka Tūrisma un rekreācijas slodze uz ūdensobjektiem būtiski pieauga, tomēr pieejamā informācija slodzes raksturošanai (piemēram, tūrisma mītņu skaits ūdensobjektu tuvumā) nav publiski pieejama. Šī pētījuma ietvaros, tendenču raksturošanai, informāciju sniedza tūrisma eksperts Andris Klepers (SIA Nocticus).

Lai arī aptaujātie eksperti par mežsaimniecības nozari ir snieguši informāciju, ka slodze uz ūdensobjektiem (N un P aprite mežsaimniecībā) ir nenozīmīga, tomēr aktuālākā 2020. gada LVGMC sniegta informācija par būtiskajām slodzēm uz ūdensobjektiem parāda, ka šī slodze ir būtiska (no 7 līdz 39 ūdensobjektiem atkarībā no UBA, kopā 74). Būtu ieteicams nākotnē pievērst lielāku uzmanību slodžu būtiskuma vērtēšanas pieejai no mežsaimniecības nozares.

Kopumā var secināt, ka ūdens lietošanas veidi, kas nav saistīti ar fizisku ūdens patēriņu, bet rada slodzes, būtu jāpēta detalizētāk. Būtu nepieciešams veikt pētījumus, lai varētu definēt šādu ūdens lietošanas veidu ietekmi uz ūdensobjektu kvalitāti. Kā jau tas tika minēts, vairāk būtu jāpēta hidromorfoloģisko slodžu ietekme, tūrisma un rekreācijas nozares rādītās slodzes un to ietekme.

Kritēriji nozīmīgu ūdens izmantošanas veidu noteikšanai un nozīmīgu ūdens izmantošanas veidu un lietotāju uzskaitījums

Atbilstoši ūdens izmantošanas sociālekonomiskās nozīmības analīzes mērķiem, ūdens lietošanas veidu (un attiecīgi arī lietotāju) nozīmība tika skatīta no divām perspektīvām:

- ūdens izmantošanas veidi, kas rada slodzes,
- ūdens izmantošanas veidi, kas ir atkarīgi (gūst labumu) no laba ūdeņu stāvokļa.

Nozīmīgi ūdens lietošanas veidi tika noteikti ķemot vērā LVGMC sniegto jaunāko informāciju par būtiskām slodzēm uz ūdensobjektiem. Pētījumā, kā nozīmīgi ūdens izmantošanas veidi un to lietotāji ir noteikti:

- Lauksaimniecība
- Mežsaimniecība
- Enerģētika
- Ūdenssaimniecība
- Iekšzemes zveja un akvakultūra
- Atkritumu saimniecība
- Tūrisms un rekreācija
- Ostas
- Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
- Pretplūdu aizsardzība

Turpinājumā sniegs apkopojums par katru no pētījumā analizētajiem ūdens lietotājiem, norādot, kuri no ūdens izmantošanas veidiem ir pārņemti no iepriekšējā perioda UBA pasākumu plāna ekonomiskā novērtējuma, kuri nav pārņemti un kuri ir identificēti papildus.

Tabula Nr. 60 Ūdens izmantošanas veidu salīdzinājums starp esošā un iepriekšējā perioda UBA plāna ekonomisko analizi (Autoru apkopojums)


| | Ūdens izmantošanas veidi, kuri ir pārņemti tiešā vai netiešā veidā no iepriekšējā perioda ekonomiskās analīzes rezultātiem | Ūdens izmantošanas veidi, kuri ir iekļauti papildus |
|------------------------|---|--|
| Lauksaimniecība | Notece no lauksaimniecības zemēm (galvenokārt, arāzemēm un kūtsmēslu novietnēm) Meliorācijas veikšana (polderi, ūdens līmena regulēšana, upju taisnošana, drenāžas grāvji) | Ūdens patēriņš lopkopības dzīvnieku dzirdīšanai Ūdens patēriņš siltumnīcu laistišanai |

| | Ūdens izmantošanas veidi, kuri ir pārņemti tiešā vai netiešā veidā no iepriekšējā perioda ekonomiskās analīzes rezultātiem | Ūdens izmantošanas veidi, kuri ir iekļauti papildus |
|--|--|---|
| Mežsaimniecība | Notece no kailcirtēm un drenētām nosusinātām platībām Meliorācijas veikšana (drenāžas grāvji) | 20-70 gadus vecu mežaudžu platība, ha Meža platība, ha |
| Enerģētika | Ūdens plūsmas izmantošana elektroenerģijas ražošanai | Izmantotais ūdens TEC elektroenerģijas ražošanai |
| Mājsaimniecība (iepriekšējos pētījumos) Šajā pētījumā: Ūdenssaimniecība | Komunālā ūdens ņemšana Komunālā noteķudeņu novadišana no centralizētajām kanalizācijas sistēmām | Ūdens patēriņš ražošanā Noteķudeņu apjoms (un sastāvs), t. sk. ražošanas noteķudeņi |
| Iekšzemes zveja un akvakultūra | <i>Netika identificēti kā izmantošanas veidi, kas rada ieguvumus no ūdens izmantošanas</i> | Ūdens patēriņš zivju audzēšanā Slāpekļa emisijas |
| Atkritumu saimniecība | Noteķudeņu novadišana no individuālām sistēmām | Infiltrāta apjoms no atkritumu poligoniem |
| Tūrisms un rekreācija | Peldēšanās un atpūta pie ūdens Laivošana u.c. ūdens sporta veidi Makšķerēšana | Makšķernieku karšu skaits Tūrisma mītņu skaits ūdensmalās Tūristu skaits, kuri izmanto pakalpojumus Taku skaits ūdensmalās |
| Ostas | Piekraistes izmantošana ostas infrastruktūrai un kuñošanai | Ostu akvatoriju platības |
| Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas | Notece no vēsturiski piesārņotām vietām – lauksaimniecības darbības sekas Notece no vēsturiski piesārņotām vietām – rūpniecības darbības sekas Notece no vēsturiski piesārņotām vietām – atkritumu izgāztuvēm | Piesārņoto vietu skaits UBA |
| Pretplūdu aizsardzība | Polderi, ūdens līmeņa regulējumi, meliorācija, u.c. Pretplūdu būvju skaits (dambju, aizsprostu, barjeru un slūžu skaits, polderu u.c.) | Ietekmēto ŪO skaits |
| Transporta nozare | <i>Netika aplūkots</i> | Navigācija (atbilstoši ES vadlīnijām, bet Latvijā tā nav pārstāvēta klasiskā izpratnē) |

Kritēriji ūdens lietotāju ekonomiskās un sociālās nozīmības raksturošanai

Sociālekonomiskās izmaksas raksturo izmaksu apjomu, kas jāveic, lai novērstu konkrētu ūdens lietošanas veidu. Aprēķins atspoguļo teorētisku situāciju, kurā tiek veiktas noteiktas darbības, kas aptur konkrēto ūdens lietošanas veidu, taču rezultātā veidojas izmaksas sabiedrībai, kas jāsedz, lai ūdens lietošanu izbeigtu.

Attēls Nr. 26 Sociālekonomisko izmaksu aprēķins pa nozarēm LUBA, milj. EUR (Autoru aprēķini)



Aprēķinātās sociālekonomiskās izmaksas ir kā alternatīva esošajai situācijai, kurā daļa sabiedrības gūst monetārus labumus. Jāņem vērā, ka sociālekonomiskās izmaksas ir teorētisks aprēķins, kas padziļināti neanalizē tehniskās nianses katra ūdens lietošanas veida novēšanai. Tāpat atsevišķas nozarēs ūdens lietošanas veidu novēšanai pietiek ar vienreizējām investīcijām, savukārt citās nozarēs tās ir ikgadējas izmaksas, kas rodas, pārtraucot konkrētu ūdens lietošanas veidu.

LUBA situācija atspoguļo, ka visaugstākās sociālekonomiskās izmaksas, lai pārtrauktu konkrētu ūdens lietošanas veidu, ir pretpļudu aizsardzības jomai. Attiecīgi viszemākās sociālekonomiskās izmaksas ir ostu darbībai un iekšzemes nozvejai un akvakultūrai.

PIELIKUMI

1. Pielikums. Ziņojumā iekļauto un aplūkoto tautsaimniecības nozaru salīdzinājums ar iepriekšējā perioda ziņojumos iekļautajām tautsaimniecības nozarēm

| Apskatīto nozaru saraksts 2014. gada novērtējumā | Pārskats par 2020. gada novērtējumā iekļautajām 2014.gada nozarēm | Slodžu un ūdens lietošanas veidu raksturojums (2020.gada novērtējumā iekļautajām nozarēm) |
|---|---|---|
| Lauksaimniecība | Lauksaimniecība | <p>Slodzes: barības vielu novadišana, aizsardzības līdzekļu lietošana, noplūdes no kūtsmēslu krātuvēm.</p> <p><i>Hidromorfoloģiskā slodze</i> caur meliorācijas sistēmām (polderi, ūdens līmeņa regulēšana, upju taisnošana, drenāžas grāvji).</p> <p>Ūdeņu lietošana: sējumu laistīšana, segto platību laistīšana, dzīvnieku dzirdīšana.</p> |
| Mežsaimniecība | Mežsaimniecība | <p>Slodzes: barības vielu izskalošana (izkliedētais piesārņojums).</p> <p><i>Hidromorfoloģiskā slodze</i> caur meliorācijas sistēmām (drenāža grāvji).</p> |
| HES | Enerģētika | <p>Ūdens lietošana: ūdens plūsmas izmantošana elektroenerģijas ražošanai un dzesēšanai (TEC).</p> <p><i>Hidromorfoloģiskā slodze</i> uzbūvējot dambjus, aizsprostus, veidojot uzgludinājumus un ūdenskrātuves.</p> |
| Mājsaimniecība | Iekļauta nozarē Ūdenssaimniecība: <ul style="list-style-type: none"> - Centralizētā ūdensapgāde; - Centralizētā kanalizācija no mājsaimniecībām un rūpniecības; - Decentralizētā ūdensapgāde; - Decentralizētā kanalizācija. | <p>Slodzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punktveida biogēnais, bīstamo un prioritāro vielu piesārņojums; - slodze uz pazemes ūdeņu kvalitāti. <p>Ūdens lietošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ūdeņu izmantošana ūdensapgādei. |
| Apstrādes rūpniecība | Iekļauts nozarē ūdenssaimniecība | - |
| Atkritumu saimniecība t.sk. noteķudeņu novadišana no | Decentralizētā kanalizācija iekļauta zem ūdenssaimniecības. | - |

| Apskatīto nozaru saraksts 2014. gada novērtējumā | Pārskats par 2020. gada novērtējumā iekļautajām 2014.gada nozarēm | Slodžu un ūdens lietošanas veidu raksturojums (2020.gada novērtējumā iekļautajām nozarēm) |
|--|---|--|
| individuālās sistēmām | | |
| Zvejniecība | Iekšzemes zveja un akvakultūra | Ūdens resursu lietotājs: lieto ūdeni (atkarīgi no labas kvalitātes). Rada arī slodzi - zivjaudzētavas. |
| Atkritumi | Atkritumu saimniecība | Slodze: Infiltrāts no atkritumu poligoniem. |
| Ar ūdeni saistītā atpūta | Tūrisms un rekreācija | Ekosistēmu pakalpojumi (atkarīgi no laba ūdens stāvokļa) - peldēšanās, laivošana, makšķerēšana. Atpūtnieki rada slodzi – piesārnojumu. |
| Ostas | Ostas | <i>Hidromorfoloģiskā slodze</i> - izmantojot piekrasti infrastruktūras izmantošanai un kuñošanai (moli, bagarēšana). |
| Vēsturiski piesārnotās vietas | Piesārnotās un potenciāli piesārnotās vietas | Piesārnojums no piesārnotajām un potenciāli piesārnotajām vietām. |
| Pretplūdu aizsardzība | Pretplūdu aizsardzība | <i>Hidromorfoloģiskā slodze</i> - pretplūdu aizsardzība (polderi, krastu nostiprinājumi u.c.) |
| Netika iekļauts | Transporta nozares navigācijas joma | |

2. Pielikums. Ziņojumā iekļauto indikatoru atspoguļojums pa tautsaimniecības nozarēm

| Iekļautās nozares | Indikatori, kuri raksturo slodzes/izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|---------------------------|--|---|--|
| 1. Lauksaimniecība | N un P bilance; Ūdens patēriņš siltumnīcu laistīšanai; Ūdens patēriņš lopkopības dzīvnieku dzirdīšanai | Kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības (LIZ); Meliorēto lauksaimniecības zemju platība; Aramzemju platība; Bioloģiski apsaimniekotās lauksaimniecības zemju apjoms; Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) apjoms; Minerālmēslu patēriņš; Lopkopības dzīvnieku skaits; Siltumnīcu platības; | Pievienotā vērtība lauksaimniecībā (augkopība, lopkopība, medniecība un saistītās paīgdarbības; pārtikas produktu ražošana) |
| 2. Mežsaimniecība | - | Meža platība, ha Meliorētās meža platības, ha Kailcirtēs izcirsto platību dinamika Latvijā, ha 20-70 gadus vecu mežaudžu platība, ha | Pievienotā vērtība mežsaimniecībā (mežsaimniecība un mežizstrāde; koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana; mēbeļu ražošana) |

| Iekļautās nozares | Indikatori, kuri raksturo slodzes/izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|---|---|---|
| 3. Enerģētika | Mazo HES skaits | Saražotā elektroenerģija mazajās HES Ienēmumi no elektroenerģijas ražošanas mazajās HES Caurplūdušais ūdens | Pievienotā vērtība enerģētikā (elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana) |
| 4. Ūdenssaimniecība 1) Centralizētā ūdensapgāde 2) Centralizētā kanalizācija no mājsaimniecībām un rūpniecības 3) Decentralizētā ūdensapgāde 4) Decentralizētā kanalizācija | Ūdens patēriņš, m ³ mēnesī uz vienu cilvēku diennaktī, gadā Izmantotā ūdens apjoms (m ³) ražošanā Noteikūdeņu apjoms (t/g); Noteikūdeņu sastāvs (t/g) | Iedzīvotāju skaits Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi; Izmaiņas rūpnieciskajā darbībā (%) | Tarifs par centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, euro/m ³ ar PVN DRN likmes par ūdeņu piesārņošanu DRN likmes par ūdeņu ieguvi |
| 5. Iekšzemes zveja un akvakultūra | Ūdens patēriņš zivju audzēšanā Slāpekļa emisijas | Zivju nozvejas apjoms (pa sugām) Akvakultūras produkcija Dīķu platības, ha Baseinu tilpums, m ³ Recirkulācijas sistēmu tilpums, m ³ | Pievienotā vērtība zivsaimniecībā |
| 6. Atkritumu saimniecība | Infiltrāta apjoms no poligoniem Infiltrāta sastāvs | Atkritumu daudzums poligonos | Atkritumu poligono sanācijas darbu izmaksas |
| 7. Tūrisms un rekreācija | Saldūdens biotopu platības Peldūdeņu kvalitāte | Peldvietu skaits (Zilā karoga pludmales un oficiālās peldvietas); Makšķernieku karšu skaits; | Ienēmumi no makšķerēšanas karšu tirdzniecības |

| Iekļautās nozares | Indikatori, kuri raksturo slodzes/izmantošanu | Indikatori, kuri raksturo (var ietekmēt) slodžu un izmantošanas izmaiņas | Indikatori, kuri izmantoti sociālekonomiskās nozīmības raksturošanai |
|--|--|---|--|
| | | Tūrisma mītnu skaits ūdensmalās Tūristu skaits, kuri izmanto pakalpojumus Taku skaits ūdensmalās; | |
| 8. Ostas | Ostu akvatoriju platības SPŪO un MV skaits dēļ ostām | Ostu skaita izmaiņas Kravu pārvadājumu apjoms pa ostām | Ienēmumi no pakalpojumu sniegšanas ostās |
| 9. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas | ŪO skaits, kuros ir konstatēta būtiska ietekme no PV vai PPV | PV un PPV skaits Plānotie/ ejošie sanācijas projekti | Nav |
| 10. Pretplūdu aizsardzība | Ūdensobjektu skaits, kurus ietekmē pretplūdu regulējumi | Pretplūdu būvju skaits (dambju, aizsprostu, barjeru un slūžu skaits, polderu u.c.). | Pret plūdiem aizsargāto iedzīvotāju skaits |

3. Pielikums. Apkopojoša informācija par veiktajām intervijām ar nozaru ekspertiem

| Nozares eksperti | Iegūtie rezultāti |
|--|---|
| Zemkopības ministrija, Lauksaimniecības departaments | <p>LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARE</p> <p>Lauku attīstības programmas līdzšinējais ieguldījums</p> <ul style="list-style-type: none">Lauku attīstības programma sniegusi iespēju lauksaimniekiem, valsts nozīmes ūdensnoteku apsaimniekotājiem, pašvaldībām un citiem zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem realizēt meliorācijas sistēmu pārbūves un atjaunošanas projektus, kuri ietver videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu (piemēram, mākslīgo mitrāju, kontrolētas drenāžas, divpakāpju grāvju, sedimentācijas baseinu) izbūvi, kas sekmē augu barības vielu (slāpekļa un fosfora savienojumu) un suspendēto vielu samazinājumu ūdenstecēs. <p>Datu pieejamība par nozari</p> <ul style="list-style-type: none">Lauksaimniecības noteču monitoringa aktivitātes tiek veiktas nepārtraukti kopš 1994. gada. Augsnes paraugu ievākšana un analīze, ar kuru palīdzību iespējams novērtēt slāpekļa un fosfora savienojumu, kā arī organisko vielu bilanci lauka apstākļos, monitoringa ietvaros veikta epizodiski. Pēdējo reizi detalizēta augsnes paraugu analīze lauksaimniecības noteču monitoringa stacijās veikta valsts pētījumu programmas "Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)" ietvaros.<ul style="list-style-type: none">Meliorācijas sistēmu ierīkošanas ietekmes novērtēšana uz kultūraugu ražību veikta salīdzinoši senā pagātnē (pirms 2005.gada).Ir pieejamas LLU lauksaimniecības datu prognozes gan par lopu skaita izmaiņām (raksturo N apjomus nākotnē no organiskā mēslojuma), gan par minerālmēslu patēriņu tūkst. tonnas līdz 2050.gadam. <p>Nozīmīgas izmaiņas nozarē</p> <p>Izteikti sausos gados, piemēram 2018. gads, kontrolētā drenāža kā videi draudzīgs meliorācijas sistēmu elements varētu nodrošināt ūdens uzkrāšanu laukā un pie labvēlīgiem apstākļiem arī pieejamību kultūraugu attīstības procesu nodrošināšanai</p> |

| Nozares eksperti | Iegūtie rezultāti |
|---------------------------|--|
| AS "Latvenergo" pārstāvji | <p>ENERĢĒTIKAS NOZARE</p> <p>Intervijā sniegtā informācija par AS "Latvenergo" īpašumā esošajām hidroelektrostacijām (Pļaviņu, Ķeguma, Rīgas un Aiviekstes).</p> <p>Situācijas raksturojums</p> <ul style="list-style-type: none">• 2019. gadā AS "Latvenergo" Daugavas hidroelektrostaciju ģenerējošo iekārtu elektriskā jauda sastāda 1558 MW, savukārt termoelektrocentrālu (TEC-1 un TEC-2) uzstādītā ģenerējošo iekārtu elektriskā jauda ir 1025 MW.• Daugavas HES turpinās hidroagregātu atjaunošanas programma. Programmas ietvaros paredzēts rekonstruēt 11 hidroagregātus. Rekonstrukciju plānots pabeigt 2023.gadā. Nomainot novecojušās hidroturbīnas, tiek paaugstināta to jauda, lietderības koeficients un elektroenerģijas izstrāde. Efektīvāka ūdens resursa izmantošana mazina arī koncerna ietekmi uz klimata pārmaiņām. <p>Datu pieejamība par nozari</p> <ul style="list-style-type: none">• Detalizēta informācija par Daugavas pieteces datiem pieejama Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā".<ul style="list-style-type: none">• Daugavas HES elektroenerģijas ražošanai izmantots sekojošs daudzums ūdens:<ul style="list-style-type: none">- Pļaviņu HES - 12 072 815 293 m3;- Ķeguma HES (HES-1 un HES-2) – 12 013 852 976 m3;- Rīgas HES – 12 523 384 059 m3.• Daugavas HES ūdenskrātuvēm ir sekojošas platības (pie normāla ūdenskrātuves ūdens uzstādinājuma līmeņa):<ul style="list-style-type: none">-Pļaviņu HES ūdenskrātuve – 35 km2;-Ķeguma HES ūdenskrātuve – 24,9 km2;-Rīgas HES ūdenskrātuve – 35,8 km2. <p>Kopš 2017. gada Daugavas HES aprēķina dabas resursu nodokli par ūdeni, kas izmantots elektroenerģijas ražošanai. 2019. gadā.</p> <p>Papildus informācija par nozari</p> |

| Nozares eksperti | Iegūtie rezultāti |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">Saražotās elektroenerģijas daudzums Daugavas HES ir atkarīgs no ūdens pieteces Daugavā un pa gadiem var ļoti būtiski atšķirties. AS "Latvenergo" Daugavas HES strādā konkurences apstākļos un atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma mehānisma ietvaros nesaņem. <p>Atbilstoši Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" zivsaimnieciskai ekspertīzei Daugavas HES ekspluatācijas rezultātā zivju resursiem nodarītais zaudējums sastāda 396 tonnas. Noteiktais zaudējumu kompensācijas veids – māksligi pavairoto zivju mazuļu audzēšanas izdevumu kompensācija. Zivju resursu pavairošanu Daugavā un tās baseina ūdenstilpēs atbilstoši normatīvajiem aktiem un savstarpeji noslēgtajam līgumam veic z/i „BIOR” Tomes un Doles zivjaudzētavas. Katru gadu zinātniski pamatojotā sugu sastāvā un skaitliskā apjomā Daugavā un tās baseina ūdenstilpnēs tiek ielaisti vismaz 6 300 000 dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru. Šobrīd Latvenergo ikgadējā kompensācija z/i „BIOR” par zivju mazuļu izaudzēšanu un ielaišanu Daugavas baseina ūdenstilpnēs ir 1 035 000 EUR</p> |
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve | <p>ŪDENSSAIMNIECĪBAS NOZARE</p> <p>Nozīmīgas izmaiņas nozarē</p> <ul style="list-style-type: none">Galvenās izmaiņas ūdens izmantošanas veidos varētu būt saistītas ar klimata pārmaiņām, tādēļ ir nepieciešamība pēc irīgācijas. Vēl zemnieki atbalsta akvakultūras. <p>Datu pieejamība par nozari</p> <ul style="list-style-type: none">Izmaksu analīzes pieejamas ūdensapgādes un kanalizācijas investīciju plānos.LGMC ir veicis aptauju priekš UBAP aptaujas par "Cost recovery", par tarifiem <p>Situācijas raksturojums</p> <ul style="list-style-type: none">Novērtējums ir nepieciešams priekš UBAP, kad tiek izstrādāti pasākumi jaunajam plānošanas periodam, jo ir jāsaprot, kādas izmaiņas ir notikušas ūdens izmantošanā un kas ir galvenie ietekmējoši faktori (kādas slodzes), kādas izmaiņas sagaidāmas, uz ko likt akcentus.Galvenā pieeja DPR – <i>driver/pressure/response</i> <p>-analizē ietekmējošos faktorus – <i>drivers</i>;</p> <p>-nosaka, kam ir vislielākā ietekme uz vidi; salikt būtiskāko ietekmu secību ('<i>svaru kausi</i>');</p> <p>-izvērtēt, kas notiks – tendencies; kas ir tās nozares, kurām jāpieliek uzmanība un vai būtiski mainīsies slodzes nākotnē, ja attīstīs, piemēram, ražotnes.</p> |

| Nozares eksperti | Iegūtie rezultāti |
|---|---|
| | <p>Ūdens saimniecības sociālekonomiskās izmaksas</p> <p>Lai izvērtētu vai šīs izmaksas vairāk tiek rēķinātas no ieguvumu puses sabiedrībai vai vides viedokļa, rekomendējams pieturēties sekojošam:</p> <ul style="list-style-type: none">• ūdenssaimniecības pakalpojumu un nozīmīgu ūdens izmantošanas veidu sarakstu, novērtējot to izmaksu segšanas līmeni Latvijā kopumā un/vai katrā upju baseinu apgabalā;• izmaksu segšanas principa un principa "piesārņotājs maksā" izvērtējumu;• informāciju par izmaksu segšanas izvērtējumā neiekļautajiem ūdens izmantošanas veidiem un to neiekļaušanas iemesliem;• pieejamo informāciju visiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem un nozīmīgiem ūdens izmantošanas veidiem par ūdens cenu politikas instrumentiem/mehānismiem;• priekšlikumus ūdens cenu politikas īstenošanai |
| Zemkopības ministrijas pārstāve, Zivsaimniecības departaments | <p>ZIVSAIMNIECĪBAS, TAI SKAITĀ IEKŠZEMES ZVEJAS UN AKVAKULTŪRAS NOZARE</p> <p>Statistisko datu pieejamība</p> <ul style="list-style-type: none">• Dati par zivju nozvejas apjomu, zivju fonda ieņēmumiem un naudas līdzekļu apjomu, kas aiziet zivju fondā ir pieejami Zivsaimniecības gadagrāmatā 2019.• Nav pieejami dati par nelegālo zveju, bet no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" var iegūt datus par nodarītajiem zaudējumiem zivsaimnieciskajiem resursiem.• Nav pieejami dati par smagajiem metāliem zivīs.• Zemkopības ministrijai nav pieejami dati par HES nodarītajiem zaudējumiem zivīm. <p>Nozares prognozes, tendences līdz 2027.gadam</p> <ul style="list-style-type: none">• Šobrīd top Rīcības programma zivsaimniecības attīstības 2021. – 2027. gadam.• Ir veikta SVID analīze. Tiks veicināta akvakultūru dažādība. Mērķis būs arī saglabāt esošos bioloģiskos resursus.• Kopumā tiek prognozēts, ka makšķernieku slodze pieauga. Makšķernieku slodzei ir daudz negatīvās puses, t.sk. tie pārvarā izķer plēsējzivis, pamainot negatīvi ihtiofaunas sastāvu ūdenstilpēs.• Nākotnē nav plānots būtiski pieaugt akvakultūru skaitam, bet ir plānots dažādot akvakultūru sugars un orientēties uz eksportu. Izmantot vairāk recirkulācijas sistēmas, kas ļauj padarīt dīksaimniecības videi draudzīgākas. <p>Papildus informācija par nozari</p> <ul style="list-style-type: none">• Šobrīd ir divu veidu makšķerēšanas licences (tā ir praktiski samaksa par resursu lietošanu): |

| Nozares eksperti | Iegūtie rezultāti |
|---|--|
| | <p>1) par licencēto zveju noteiktās ūdenstilpes; 2) divu veidu makšķerēšanas kartes jebkurai ūdenstilpnei: gada vai 3 mēnešu karte 3) Tieka paredzēts, ka tiks veidota arī 3. veida karte - dienas karte</p> <p>Katru gadu tiek izsniegtas 90 000 kartes, bet te neietilpst tās kategorijas, kurām nevajag kartes (pāri 65 gadiem, līdz 16 gadiem). Kopumā var teikt, ka ir 200 000 makšķernieku gadā, bet tiek prognozēts, ka to skaits nākotnē pieauga</p> |
| Ekonomikas ministrijas pārstāve | <p>TŪRISMA NOZARE</p> <p>Nozares prognozes, tendences līdz 2027.gadam</p> <ul style="list-style-type: none">• Tūrisma attīstības plāns nākošajam periodam līdz 2027.gadam būs iekļauts Ekonomikas ministrijas izstrādātajās Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes, kur 5. pielikums ir paredzēts Tūrisma politikas attīstības plāns 2021.-2027. gadam.• Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes ir izsludinātas valsts sekretāru sanāksmē: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40489298 <p>Statistisko datu pieejamība</p> <ul style="list-style-type: none">• EM netiek atsevišķi uzkrāta informācija par tūrisma objektiem pie ūdensobjektiem |
| Valsts Mežzinātnes institūta "SILAVA" pārstāves | <p>MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARE</p> <p>Nozari raksturojošie indikatori:</p> <p>Labāk ņemt vērā : barības vielu noplūdes no meliorācijas sistēmām, mežu platība;</p> <p>Datu pieejamība par nozari</p> <p>Barības vielu izneses aprēķinus no mežiem ieteicams skatīties pētījumā: https://estlat.eu/en/estlat-results/gurinimas.html</p> |

| Nozares eksperti | Iegūtie rezultāti |
|----------------------------------|---|
| Zemkopības ministrijas pārstāvis | <p>MELIORĀCIJAS NOZARE</p> <p>Nozares prognozes</p> <ul style="list-style-type: none">Patlaban nākamajam plānošanas periodam ES finanšu atbalsts jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai netiek plānots. Tas ir atkarīgs no Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības politikas un reģionālās attīstības politikas nākamajā plānošanas periodā.Nozares prioritātes ir iezīmētas ZM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā "Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā" http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40475156Lai sekmētu KLP mērķu sasniegšanu, katu 7 gadu finanšu ciklam tiek izstrādāts politikas plānošanas dokuments – lauku attīstības programma (attiecīgi 2021-2027.gada programmēšanas periodam – KLP stratēģiskais plāns). Pamatojoties uz situācijas analīzi par norisēm tautsaimniecībā, un jo īpaši, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku teritorijā, kā arī nemot vērā Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, KLP stratēģiskajā plānā tiks nodefinētas atbalsta interventions, kas ļaus nodrošināt Latvijas ieguldījumu kopējos ES mērķos, kā arī sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības attīstībā un sekmēt lauku telpas problēmu risināšanu.Zināms vien tas, ka būtiski samazināsies Latvijai piešķirtais finansējums un tiks turpināts esošajā plānošanas periodā jau uzņemtie virzieni - pielāgošanās klimata pārmaiņām, risku novēršanas un lauku attīstības virzienā.Kopējās konceptuālo jauno pieejumu varat iepazīties, piemēram, CFLA mājaslapā: https://www.cfla.gov.lv/userfiles/files/EK_ES_budzets_30102019.pdf <p>Datu pieejamība par nozari</p> <ul style="list-style-type: none">Zemkopības ministrijas rīcībā nav sistematizētas informācijas par Latvijā rekonstruētajām meliorācijas sistēmām pa gadiem (km) – mežiem un lauksaimniecībai. Nemot vērā, ka informācija par kvalitatīvām un kvantitatīvām pārmaiņām tiek uzkrāta Meliorācijas kadastrā un šīs informācijas sistēmas uzturētājs ir VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", par Jūs interesējošo informāciju, lūdzu, vērsieties pie Meliorācijas departamenta direktora vietnieka Mārtiņa Krasovska.1km meliorācijas sistēmas vidēji regulē mitruma režīmu 15,8 ha zemes;1 km valsts nozīmes ūdensnotekas vidēji regulē mitruma režīmu 170 ha zemes (valsts nozīmes-regulētai ūdenstece vai speciāli rakti gultne, kuras sateces baseins ir vismaz 10 kvadrātkilometru vai kuras kopgarums ir vismaz pieci kilometri).Dati par nosusinātājām platībām:<ul style="list-style-type: none">- Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1,6 milj. ha- Meliorētā meža zeme 0,8 milj. ha |

| Nozares eksperti | Iegūtie rezultāti |
|---|---|
| Zemkopības ministrijas Meža departamenta Zemes pārvaldības un meliorācijas nodalas vadītāja vietnieks | <p>MELIORĀCIJAS NOZARE</p> <p>Datu pieejamība par nozari</p> <p>Informatīvais ziņojums "Par prioritāriem rīcības virzieniem meliorācijas politikā" joprojām ir projekta stadijā. Uz to nebūtu korekti atsaukties, lai izmantotu dažādu būvju skaitu. Korekti būtu atsaukties uz meliorācijas kadastru, par ko sīkāku informāciju var sniegt ZMNI, kurš ir atbildīgs par šī kadastra uzturēšanu.</p> <p>Pie nākošā perioda pretplūdu būvju attīstības programmas tiek strādāts, bet ZM nav gatava iedot melnrakstu. Tāpēc ZM iesaka pieņemt, ka jauni pretplūdu pasākumi, kuri paredzētu kardināli atšķirīgas infrastruktūras būvniecību, kas, savukārt, varētu radīt jaunus un negaidītus riskus dabas objektiem vai pat videi kopumā, netiks plānoti. Var pieņemt, ka pārsvarā tiks plānota esošo objektu uzlabošana, rekonstrukcija, modernizēšana.</p> |

4. Pielikums Rādītāju datu avoti

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|---|----------------------------|------------|---|
| Lauksaimniecības nozare | | | |
| Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (LIZ) (tūkst. ha) | LV | Eurostat | https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do |
| Meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ha) | LV | RAIM; ZMNI | https://raim.gov.lv/lv/node/208 |
| Minerālmēslojuma iestrāde lauksaimniecības kultūrām (tūkst. tonnas) | LV | CSP | https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_agro/MGG020.px |
| Izmantotais slāpekļa daudzums lauksaimniecībā (tūkst. tonnas) | LV | CSP | https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_agro/MGG020.px |
| Minerālmēslu iestrāde | LV | CSP | https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_agro/MGG020.px |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|---|-------------------------------------|--------------|---|
| lauksaimniecības kultūrām (tūkst. tonnas) | | | |
| Bruto slāpekļa bilance (kg uz ha) | LV | Eurostat | https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do |
| Bruto fosfora bilance (kg uz ha) | LV | Eurostat | https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do |
| Aramzemju platība (tūkst. ha) | LV | Eurostat | https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do |
| Aramzemju platība | UBA | LAD | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| Bioloģiskās lauksaimniecības zeme (tūkst. ha) | LV | PVD | Eksperta (no Zemkopības ministrijas) sniegti dati |
| Siltumnīcu platība (ha) | LV | CSP | https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_03Augk_ikgad/LAG100.px/ |
| Dzīvnieku vienības | UBA | LDC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| AAL (fungicīdi, herbicīdi, insekticīdi, moluskicīdi, augu | LV | VAAD | VAAD sniegtā informācija |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|--|-------------------------------------|--------------|---|
| augšanas regulatori un citi augu aizsardzības līdzekļi) | | | |
| Mežsaimniecības nozare | | | |
| Meža platība (ha) | LV | VMD | https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809 |
| Meliorētas meža platības (km ²) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| Kailcirtēs izcirsto mežu platība (ha/gadā) | LV | CSP | https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/lauks/lauks_mezsaimn_mezizstr_ikgad/MEG020.px |
| 21-70 gadus vecu mežaudžu platības (ha) | LV | VMD | https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/publikacijas-un-statistika/meza-statistikas-cd?nid=1809#jump |
| Enerģētikas nozare | | | |
| HES īpatsvars valsts energobilancē (%) | LV | Eurostat | https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|--|-------------------------------------|--------------|---|
| Lielo HES saražotā elektroenerģija (GWh) | LV | CSP | http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review?year=2019&month=13 |
| Lielo HES ienākumi no elektroenerģijas ražošanas (EUR) | LV | AST | http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review?year=2019&month=13 (balstoties uz datiem par saražoto elektroenerģiju un elektroenerģijas cenu periodā) |
| Mazo HES saražotā elektroenerģija (GWh) | LV | CSP | http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/vide/vide_energetika_ikgad/ENG090.px/ |
| Mazo HES ienākumi no elektroenerģijas ražošanas (EUR) | LV | AST | http://www.ast.lv/lv/electricity-market-review?year=2019&month=13 (balstoties uz datiem par saražoto elektroenerģiju un elektroenerģijas cenu periodā) |
| Caurplūdušais ūdens daudzums lielajās HES (m ³) | LV | Latvenergo | https://latvenergo.lv/storage/app/media/parskat/IGP_2019_LV.pdf |
| Mazo HES ilggadējā vidējā gada pietece jeb vidējais gada caurplūdums (m ³) | UBA | VVD | http://www.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/udens-resursu-lietosanas-atlaujas/?company_name=HES&org_id=6&perm_date_from=&perm_date_to=&s=1 |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|---|-------------------------------------|--------------|---|
| TEC elektroenerģijas izstrāde (GWh) | LV | Latvenergo | https://latvenergo.lv/storage/app/media/parskati/IGP_2019_LV.pdf |
| TEC ūdens resursu patēriņš (m ³) | LV | Latvenergo | https://latvenergo.lv/storage/app/media/parskati/IGP_2019_LV.pdf |
| Ūdenssaimniecības nozare | | | |
| Iedzīvotāju skaita prognozes | LV | Eurostat | https://ec.europa.eu/eurostat/data/database |
| Iedzīvotāju skaits, kam nodrošināti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi | LV | SIA ISMADE | https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/notekudenu-apsaimniekosanas-un-udensapgades-investiciju-plana-2021-2027-gadam-vides-parskata-sabiediska-apspriesana.html |
| Prognozes CŪK ūdens izmantošanas apjoma izmaiņām komunālajā saimniecībā (m ³ gadā) | LV | - | Aprēķins veikts pēc iedzīvotāju skaita, CŪK pieslēgumu īpatsvara, ūdens patēriņa uz 1 cilvēku (litri diennaktī), vidējais dienu skaits gadā un litri/m ³ |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|--|-------------------------------------|--------------|---|
| Ūdens izmantošana rūpniecībā (m ³ /gadā) | LV | LVGMC | http://www2.meteo.lv/varam/files/7.6_7_udens_nemsana_paterins_2018-1.xls |
| Novadīto noteķudeņu apjoms gadā (tūkst. m ³) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija (publiski informācija pieejama http://parissrv.lvgmc.lv/) |
| Suspendēto vielu daudzums novadītajos noteķudeņos (t/g) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| BSP-5 daudzums novadītajos noteķudeņos (t/g) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| KSP daudzums novadītajos noteķudeņos (t/g) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| Fosfora daudzums novadītajos noteķudeņos (t/g) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|
| Slāpekļa daudzums novadītajos noteikūdeņos (t/g) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| Naftas produktu daudzums novadītajos noteikūdeņos (t/g) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| SVAV daudzums novadītajos noteikūdeņos (t/g) | UBA | LVGMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| Iekšzemes zvejas un akvakultūras nozare | | | |
| Nozveja Latvijas iekšējos ūdeņos (tonnas gadā) | LV | ZM ZD | http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/zivsainiecgadagramata2019-web.pdf |
| Akvakultūras produkcija (tonnas) | LV | ZM ZD | http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/zivsainiecgadagramata2019-web.pdf |
| Dīķu platība (ha) | LV | Zemkopības ministrija, CSP | https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/akvakultura/akvakulturas-produkcijas-razosana?nid=715#jump |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|---|-------------------------------------|----------------------------|---|
| Baseinu tilpums (m ³) | LV | Zemkopības ministrija, CSP | https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/akvakultura/akvakulturas-produkcijas-razosana?nid=715#jump |
| Recirkulācijas sistēmu tilpums (m ³) | LV | Zemkopības ministrija, CSP | https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/akvakultura/akvakulturas-produkcijas-razosana?nid=715#jump |
| Atkritumu saimniecības nozare | | | |
| Paliekošais piesārņojums (tonnas gadā) | UBA | LVĢMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| Infiltrāta apjoms no atkritumu poligoniem (m ³) | UBA | LVĢMC | Pasūtītāja sniegtā informācija |
| Tūrisma un rekreācijas nozare | | | |
| "Zilā karoga" peldvietu skaits | UBA | Veselības inspekcija | https://www.vi.gov.lv/sites/vi/files/data_content/parskats-par-peldvietu-udens-kvalitati-un-uzraudzibu-2019 -gada.pdf |
| Peldvietu skaits | LV | Veselības inspekcija | https://www.vi.gov.lv/sites/vi/files/data_content/parskats-par-peldvietu-udens-kvalitati-un-uzraudzibu-2019 -gada.pdf |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Peldvietu ilglaicīgās mikrobioloģiskās kvalitātes dinamika | LV | Veselības inspekcija | https://www.vi.gov.lv/sites/vi/files/data_content/parskats-par-peldvietu-udens-kvalitati-un-uzraudzibu-2019 -gada.pdf |
| Latvijā reģistrēto mazizmēra kuñošanas līdzekļu skaits | LV | CSDD | https://www.csdd.lv/kugosanas-lidzekli/registretie-mazizmeru-kugosanas-lidzekli |
| Makšķernieku kartes (gada un 3 mēnešu) | LV | ZM | Zemkopības ministrijas sniegtā informācija |
| Numuri viesiem pie upēm un ezeriem | LV | - | Tūrisma eksperta sagatavota informācija |
| Dabas takas | LV | Dabas aizsardzības pārvalde | https://www.daba.gov.lv/public/lat/ |
| Ostas | | | |
| Ostu akvatoriju platība (ha) | Sadalījums pa ostām | SIA ISMADE | https://bit.ly/3h8IhCK |
| Kravu apgrozījums ostās | Sadalījums pa ostām | CSP | https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/statistikas-temas/transports-turisms/transports/galvenie-raditaji/kravu-parvadajumi |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|--|----------------------------|---|---|
| | | | |
| Pretplūdu aizsardzības joma | | | |
| Pretplūdu būvju skaits un garums vai platība | UBA | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Meliorācijas kadastra informācija (VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, 2020.gads") |
| Pievienotās vērtības | | | |
| Augkopības un lopkopības, medniecības u.c. saistītās palīgdarbības (A01) (EUR) | LV | CSP | https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin_ikp_IKP_ikgad/IKG10_060.px |
| Pārtikas produktu ražošana (C10) (EUR) | LV | CSP | https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin_ikp_IKP_ikgad/IKG10_060.px |
| Mežsaimniecība un mežistrāde (A02) (EUR) | LV | CSP | https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin_ikp_IKP_ikgad/IKG10_060.px |
| Koksnes, koka un korķa izstrādājumu | LV | CSP | https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin_ikp_IKP_ikgad/IKG10_060.px |

| Rādītājs (mērvienība) | Izejas dati (mērogs) | Avots | Saite uz datiem |
|---|-------------------------------------|--------------|---|
| ražošana, izņemot, mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (C16) (EUR) | | | |
| Mēbeļu ražošana (C31) (EUR) | LV | CSP | https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin_ikp_IKP_ikgad/IKG10_060.px |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D35) (EUR) | LV | CSP | https://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/ekfin/ekfin_ikp_IKP_ikgad/IKG10_060.px |