

Kīmiskā kvalitāte pa monitoringa stacijām (prioritāro vielu koncentrācijas ūdenī un biotā)

| ŪO kods | ŪO nosaukums | Novērojumu stacija | Vielas grupa | Matrica | Rādītājs | Mērvienība | GVK VKN | MPK VKN | Cietības klase | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------------------|----------------|---|-------|---------|-----------|-------|----------|-------|--------|-----------|----------|--------|--|--------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | | | | | | | | |
| E002 | Papes ezers | Papes ezers, vidusdaļa | Vielu no 2008/105/EK | Ūdens | 1,2-dihlorētāns | μg/l | 10 | nepiemēro | 5 | | | | | <0.15 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Alahloris | μg/l | 0.3 | 0.7 | 5 | | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | | | |
| | | | | | alfa-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | alfa-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | <1 | 0.6 | | | | | | | | |
| | | | | | Antracēns | μg/l | 0.1 | 0.1 | 5 | | | | | | | | | 0.0025 | 0.0088 | | | | | | | | |
| | | | | | Atrazīns | ng/l | 600 | 2000 | 5 | | | | | | | | | <10 | 6.5 | | | | | | | | |
| | | | | | Benz(a)pirēns | μg/l | 0.00017 | 0.27 | 5 | | | | | | | | | 0.00201 | 0.0064 | | | | | | | | |
| | | | | | Benz(b)fluorantēns | μg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | | | 0.0033 | 0.0087 | | | | | | | | |
| | | | | | Benz(g,h,i)perilēns | μg/l | | 0.0082 | 5 | | | | | | | | | 0.0043 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | | | | Benz(k)fluorantēns | μg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | | | 0.0011 | 0.0026 | | | | | | | | |
| | | | | | Benzols | μg/l | 10 | 50 | 5 | | | | | | | | | <1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | beta-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | beta-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | C10-C13-Hloralkāni | μg/l | 0.4 | 1.4 | 5 | | | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | | | | Di(2-etilheksil)-ftalāts | μg/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.20 | 0.39 | | | | | | | | |
| | | | | | Dihlormetāns | μg/l | 20 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <2.6 | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | Diurons | μg/l | 0.2 | 1.8 | 5 | | | | | | | | | 0.03 | 0.06 | | | | | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | μg/l | | 0.07 | 5 | | | | | | | | | 0.011 | 0.031 | | | | | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | | | 0.018 | 0.039 | | | | | | | | |
| | | | | | Fluorantēns | μg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | | | | | 0.0050 | 0.0119 | | | | | | | | |
| | | | | | gamma-Heksahlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | <0.95 | 0.6 | | | | | | | | |
| | | | | | Hlorfeninfos | μg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | | | | Hlorpirifos | μg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | | | | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | μg/l | | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | 0.0040 | 0.0128 | | | | | | | | |
| | | | | | Izoproterons | μg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | | |
| | | | | | Kadmiji | μg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | | | | | | | | | <0.014 | 0.03 | | | | | | | | |
| | | | | | Kadmiji_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | | | <0.021 | 0.057 | | | | | | | | |
| | | | | | Naftalīns | μg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | | | | | <0.13 | 0.6 | | | | | | | | |
| | | | | | Nikelis | μg/l | | 34 | 5 | | | | | | | | | <1 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | | | | Nikelis_bioloģiski pieejamais | μg/l | 4 | - | 5 | | | | | | | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | | Nikelis_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | | | <1 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | | | | Nonilfenols | μg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | | | | | 0.246 | 1.19 | | | | | | | | |
| | | | | | Oktilfenols | μg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.05 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | | Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | Pentahlorfenols | μg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | | | | | <0.0015 | 0.003 | | | | | | | | |
| | | | | | Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | | | | | | | | | <18 | 12 | | | | | | | | |
| | | | | | Svins | μg/l | | 14 | 5 | | | | | | | | | <0.71 | 1.57 | | | | | | | | |
| | | | | | Svins_bioloģiski pieejamais | μg/l | 1.2 | - | 5 | | | | | | | | | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | |
| | | | | | Svins_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | | | 1.27 | 2.67 | | | | | | | | |
| | | | | | Tributālvalas katjons | ng/l | 0.2 | 1.5 | 5 | | | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | | | | | | | |
| | | | | | Trifluralīns | μg/l | 0.03 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.0045 | 0.009 | | | | | | | | |
| | | | | | Trihlorbenzoli | μg/l | 0.4 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | | | | Trihlormetāns | μg/l | 2.5 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | Biota_gliemji | | | | | Benz(a)pirēns | μg/kg | | 5 | 5 | | | | | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fluorantēns | μg/kg | | 30 | 5 | | | | | 1.48 | | | | | | | | |
| | | | | | Biota_zivis | | | | | BDE summa | μg/kg | | 0.0085 | 5 | | | | | 0.01977 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Dzīvsudrabs | mg/kg | | 0.02 | 5 | | | | | 0.061 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Heksahlorbenzols | mg/kg | | 0.01 | 5 | | | | | 0.001 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Heksahlorbutadiēns | mg/kg | | 0.055 | 5 | | | | | 0.005 | | | | | | | | |
| | | | | | Vielu (jaunā) no 2013/39/ES | | | Vielu (jaunā) no 2013/39/ES | Ūdens | Aklonfēns | μg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Bifenokss | μg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | | <0.00018 | 0.00036 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cibutrīns | μg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | | <0.00038 | 0.00075 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | | <0.0012 | 0.0024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Dihlorfos | μg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | | <0.000009 | 0.000018 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | <0.0048 | 0.0096 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | 0.05033 | 0.302 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Heptahloris | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | 0.108829 | 0.652968 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Hinoksifēns | μg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | | <0.0023 | 0.0045 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Perfluorokānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS) | μg/l | 0.00065 | 36 | 5 | | | | 0.000385 | 0.000731 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Terbutrīns | μg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | | <0.000975 | 0.00195 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Biota_zivis | | | | | Dikofols | μg/kg | | 33 | 5 | | | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | Dioksinī | pg/g | | 6.5 | 5 | | | | 0.339 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | HCDD summa | μg/kg | | 167 | 5 | | | | 0.24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Heptahloru un heptahlor epoksīda summa | μg/kg | | 0.0067 | 5 | | | | 0.002 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Perfluorokānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | μg/kg | | 9.1 | 5 | | | | 1.18 | | | | | | | | | |
| E0035P | Liepājas ezers | Liepājas ezers, pie Bārtas grīvas | Vielu no 2008/105/EK | Biota_gliemji | | | | | | Benz(a)pirēns | μg/kg | | 5 | 5 | | | | | 0.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Fluorantēns | μg/kg | | 30 | 5 | | | | 6.43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Biota_zivis | | | | | | | | | | | | 0.0332 | | | | | |

| ŪO kods | ŪO nosaukums | Novērojumu stacija | Vielas grupa | Matrica | Rādītājs | Mērvienība | GVK VKN | MPK VKN | Cietības klase | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|--------------|-----------|--|---------------|----------------|--------------|----------------|--|-----------------------------|---------|-----------|-----------|--------|--------|-------|---------|-----------|----------|---------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | 0.014 | 0.034 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Fluorantēns | µg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | 0.0026 | 0.0088 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | gamma-Heksahtlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | <0.95 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Hlorfenvinfoss | µg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Hlorpirifoss | µg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | µg/l | | | nepiemēro | 5 | | | | | 0.0016 | 0.0045 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Izoproturons | µg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Kadmījs | µg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | | | | | <0.023 | 0.08 | <0.022 | 0.043 | <0.012 | 0.024 | 0.029 | 0.081 | <0.022 | 0.115 | | | | | |
| | | | | | Kadmījs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | | 5 | | | | | | | | 0.029 | 0.07 | | | | | | | | | |
| | | | | | Naftalīns | µg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | | | | | <0.13 | 0.6 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nikelis | µg/l | | 34 | 5 | | | | 2.6 | 14 | <1 | 1.1 | | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | | | | | |
| | | | | | Nikelis bioloģiski pieejamais | µg/l | 4 | - | 5 | | | | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | Nikelis_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | | 5 | | | | | | | | <1 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | Nonilfenols | µg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | | | | | 0.229 | 1.13 | | | | | | | | | |
| | | | | | Oktilfenols | µg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.05 | 0.11 | | | | | | | | | |
| | | | | | Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | Pentahlorfenols | µg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | | | | | <0.0015 | 0.003 | | | | | | | | | |
| | | | | | Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | | | | | | | | | <18 | 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | Svins | µg/l | 14 | | 5 | | | | 1.40 | 2.1 | 1.00 | 2.5 | | <0.83 | 2.02 | 1.01 | 1.85 | 1.14 | 2.46 | | | | | |
| | | | | | Svins bioloģiski pieejamais | µg/l | 1.2 | - | 5 | | | | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| | | | | | Svins_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | | 5 | | | | | | | | 1.80 | 4.9 | | | | | | | | | |
| | | | | | Tributālvas katjons | ng/l | 0.2 | 1.5 | 5 | | | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | | | | | | | | |
| | | | | | Trifuralīns | µg/l | 0.03 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.0045 | 0.009 | | | | | | | | | |
| | | | | | Trihlorbenzoli | µg/l | 0.4 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | | | | | | |
| | | | | | Trihlormetāns | µg/l | 2.5 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | | | | |
| | | | | | Biota_gliemji | Benz(a)pirēns | µg/kg | 5 | 5 | | | | | | | | | | 0.15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Fluorantēns | µg/kg | 30 | 5 | | | | | | | | | | 1.15 | | | | | | | | | |
| | | | | | V012 | Buberis | Buberis, grīva | Vielas grupa | Ūdens | Aklonifēns | µg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Bifenokss | µg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | | | <0.00018 | 0.00036 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cibutrīns | µg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | | | <0.00038 | 0.00075 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | | | <0.0012 | 0.0024 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Dihlorfoss | µg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | | | 0.000036 | 0.000169 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | <0.0048 | 0.0096 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | 0.02095 | 0.0997 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Heptahloro | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | 0.171501 | 0.787 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Hinoksifēns | µg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | | | <0.0023 | 0.0045 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS) | µg/l | 0.00065 | 36 | 5 | | | | | 0.000117 | 0.000194 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Terbutrīns | µg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | | | <0.000975 | 0.00195 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,2-dihlorētāns | µg/l | 10 | nepiemēro | 5 | | | | | <0.15 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Alahloro | µg/l | 0.3 | 0.7 | 5 | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | alfa-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | alfa-Heksahtlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | <1 | 0.75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Antracēns | µg/l | 0.1 | 0.1 | 5 | | | | | 0.0027 | 0.0094 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Atracīns | ng/l | 600 | 2000 | 5 | | | | | <10 | 6.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Benz(a)pirēns | µg/l | 0.00017 | 0.27 | 5 | | | | | 0.00029 | 0.00146 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Benz(b)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | 0.0006 | 0.0025 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Benz(g,h,i)perilēns | µg/l | | 0.0082 | 5 | | | | | 0.0009 | 0.0046 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Benz(k)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | <0.0003 | 0.0007 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Benzols | µg/l | 10 | 50 | 5 | | | | | <1 | 1 | | | | | | | |
| | beta-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | | | | | | 5 | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| | beta-Heksahtlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | <0.5 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C10-C13-Hloralkāni | µg/l | 0.4 | 1.4 | 5 | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Di(2-etilheksil)-ftalāts | µg/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | <0.20 | 0.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dihlormetāns | µg/l | 20 | nepiemēro | 5 | | | | | <2.6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diurons | µg/l | 0.2 | 1.8 | 5 | | | | | <0.03 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fluorantēns | µg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | 0.0017 | 0.0063 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | gamma-Heksahtlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | <0.95 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hlorfenvinfoss | µg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hlorpirifoss | µg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | <0.0045 | 0.009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | µg/l | | | nepiemēro | 5 | | | | 0.0007 | 0.0029 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Izoproturons | µg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kadmījs | µg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | | | | | 0.033 | 0.069 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naftalīns | µg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | <0.3 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nikelis | µg/l | | 34 | 5 | | | | | <1 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nikelis bioloģiski pieejamais | µg/l | 4 | - | 5 | | | | | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nonilfenols | µg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | 0.145 | 0.326 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oktilfenols | µg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pentahlorfenols | µg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | <0.0015 | 0.003 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | | | | | <18 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Svins | µg/l | | 14 | 5 | | | | | 1.09 | 1.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Svins bioloģiski pieejamais | µg/l | 1.2 | - | 5 | | | | | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ŪO kods | ŪO nosaukums | Novērojumu stacija | Vielas grupa | Matrica | Rādītājs | Mērvienība | GVK VKN | MPK VKN | Cietības klase | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------|------------|---------|-----------|----------------|------|-------|------|-------|----------|---------|-----------|----------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | | | | | |
| V0135P | Saka | Saka, 4.5 km augšpus grīvas | Vielas no 2008/105/EK | Ūdens | 1,2-dihlorētāns | µg/l | 10 | nepiemēro | 5 | | | | | | <0.15 | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | | Alahloris | µg/l | 0.3 | 0.7 | 5 | | | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | |
| | | | | | alfa-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | |
| | | | | | alfa-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | | <1 | 0.6 | | | | |
| | | | | | Antracēns | µg/l | 0.1 | 0.1 | 5 | | | | | | | | | | <0.0013 | 0.0025 | | | | |
| | | | | | Atrazīns | ng/l | 600 | 2000 | 5 | | | | | | | | | | <10 | 6.5 | | | | |
| | | | | | Benz(a)pirēns | µg/l | 0.00017 | 0.27 | 5 | | | | | | | | | | 0.00040 | 0.0008 | | | | |
| | | | | | Benz(b)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | | | | 0.0007 | 0.0015 | | | | |
| | | | | | Benz(g,h,i)perilēns | µg/l | | 0.0082 | 5 | | | | | | | | | | 0.0007 | 0.001 | | | | |
| | | | | | Benz(k)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | | | | <0.0003 | 0.0005 | | | | |
| | | | | | Benzols | µg/l | 10 | 50 | 5 | | | | | | | | | | <1 | 1.5 | | | | |
| | | | | | beta-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | |
| | | | | | beta-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | |
| | | | | | C10-C13-Hloralkāni | µg/l | 0.4 | 1.4 | 5 | | | | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | |
| | | | | | Dl(2-etilheksil)-ftalāts | µg/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.30 | 0.92 | | | | |
| | | | | | Dihlorometāns | µg/l | 20 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <2.6 | 1.7 | | | | |
| | | | | | Durons | µg/l | 0.2 | 1.8 | 5 | | | | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | µg/l | | 0.07 | 5 | | | | | | | | | | 0.009 | 0.018 | 0.037 | 0.097 | 0.033 | 0.087 |
| | | | | | Dzīvsudrabs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | | | | 0.017 | 0.029 | | | | |
| | | | | | Fluorantēns | µg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | | | | | | 0.0020 | 0.0062 | | | | |
| gamma-Heksahlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | | <0.95 | 0.6 | | | | | | | | | |
| Hlorofenīfoss | µg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | | | | |
| Hlorpirifoss | µg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | | | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pirēns | µg/l | | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.00045 | 0.0009 | | | | | | | | | |
| Izoproturons | µg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | | | |
| Kadmījs | µg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | 0.026 | 0.08 | 0.039 | 0.062 | | | | | | <0.015 | 0.035 | 0.025 | 0.057 | <0.016 | 0.039 | | | | | |
| Kadmījs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | | | | <0.017 | 0.032 | | | | | | | | | |
| Naftalīns | µg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | | | | | | <0.13 | 0.6 | | | | | | | | | |
| Nikelis | µg/l | | 34 | 5 | 2.6 | 14 | <1 | 1.1 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | | | | | | |
| Nikelis_bioloģiski pieejamais | µg/l | 4 | - | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| Nikelis_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | | | | <1 | 0.7 | | | | | | | | | |
| Nonilfenols | µg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | 0.261 | 1.134 | | | | | | | | | |
| Oktilfenols | µg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | | | | |
| Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | | | | |
| Pentahlorfenols | µg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | | | | | | <0.0015 | 0.003 | | | | | | | | | |
| Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | | | | | | | | | | <18 | 12 | | | | | | | | | |
| Svīns | µg/l | 14 | 5 | 1.20 | 1.7 | <0.95 | 2.36 | <0.66 | 1.5 | 1.56 | 4 | 1.15 | 2.47 | | | | | | | | | | | |
| Svīns_bioloģiski pieejamais | µg/l | 1.2 | - | 5 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | | | | |
| Svīns_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | 1.99 | 3.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tributlialvas katjons | ng/l | 0.2 | 1.5 | 5 | | | | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | | | | | | | | |
| Trifuralīns | µg/l | 0.03 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.0045 | 0.009 | | | | | | | | | |
| Trihlorbenzoli | µg/l | 0.4 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | | | | | | |
| Trihlorometāns | µg/l | 2.5 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | | | | |
| Biota_gliemji | Benz(a)pirēns | µg/kg | 5 | 5 | | | | | | | | | | 0.1 | | | | | 0.39 | | | | | |
| | Fluorantēns | µg/kg | 30 | 5 | | | | | | | | | | 0.51 | | | | | 2.01 | | | | | |
| Biota_zivis | BDE summa | µg/kg | 0.0085 | 5 | | | | | | | | | | 0.1149 | | | | | | | | | | |
| | Dzīvsudrabs | mg/kg | 0.02 | 5 | | | | | | | | | | 0.147 | | | | | | | | | | |
| | Heksahlorbenzols | mg/kg | 0.01 | 5 | | | | | | | | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | Heksahlorbutadiēns | mg/kg | 0.055 | 5 | | | | | | | | | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| Vielas (jaunā) no 2013/39/ES | Ūdens | Aklonifēns | µg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | | | | | | | |
| | | Bifenokss | µg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | | | | | | | | <0.00018 | 0.00036 | | | | | | | |
| | | Cibutrīns | µg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | | | | | | | | 0.00096 | 0.00386 | | | | | | | |
| | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | | | | | | | | <0.0012 | 0.0024 | | | | | | | |
| | | Dihlorfoss | µg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | | | | | | | | <0.00009 | 0.000018 | | | | | | | |
| | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.0048 | 0.0096 | | | | | | | |
| | | Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | 0.12299 | 1.10692 | | | | | | | |
| | | Heptahloris | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | 0.064897 | 0.58406 | | | | | | | |
| | | Hinoksifēns | µg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | | | | | | | | <0.0023 | 0.0045 | | | | | | | |
| | | Terbutrīns | µg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | | | | | | | | <0.000975 | 0.00195 | | | | | | | |

| ŪO kods | ŪO nosaukums | Novērojumu stacija | Vielas grupa | Matrica | Rādītājs | Mērvienība | GVK VKN | MPK VKN | Cietības klase | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|-----------------|---------|-----------|----------------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|-----------|----------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Antracēns | μg/l | 0.1 | 0.1 | 5 | | | | | <0.0015 | 0.0048 | <0.0013 | 0.0025 | | |
| | | | | | Atražins | ng/l | 600 | 2000 | 5 | <10 | 6.5 | | | | | <10 | 6.5 | | |
| | | | | | Benz(a)pirēns | μg/l | 0.00017 | 0.27 | 5 | | | | | 0.00112 | 0.009 | 0.00014 | 0.00031 | | |
| | | | | | Benz(b)fluorantēns | μg/l | | 0.017 | 5 | | | | | 0.0013 | 0.0062 | <0.0003 | 0.0005 | | |
| | | | | | Benz(g,h,i)perilēns | μg/l | | 0.0082 | 5 | | | | | 0.0012 | 0.0077 | <0.0003 | 0.0009 | | |
| | | | | | Benz(k)fluorantēns | μg/l | | 0.017 | 5 | | | | | 0.0005 | 0.0025 | <0.0003 | 0.0005 | | |
| | | | | | Benzols | μg/l | 10 | 50 | 5 | <1 | 1 | | | | | <1.17 | 1 | | |
| | | | | | beta-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | <0.5 | 0.2 | | | <0.5 | 0.2 | <0.5 | 0.2 | <0.5 | 0.2 |
| | | | | | beta-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | <0.5 | 0.2 | | | <0.5 | 0.2 | <0.5 | 0.2 | <0.5 | 0.52 |
| | | | | | C10-C13-Hloralkāni | μg/l | 0.4 | 1.4 | 5 | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | |
| | | | | | Dij(2-etilheksil)-ftalāts | μg/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.20 | 0.39 | | |
| | | | | | Dihlormetāns | μg/l | 20 | nepiemēro | 5 | | | | | <2.6 | 6 | <2.6 | 1.7 | | |
| | | | | | Diurons | μg/l | 0.2 | 1.8 | 5 | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | μg/l | | 0.07 | 5 | | | | | 0.015 | 0.067 | 0.026 | 0.077 | 0.037 | 0.097 |
| | | | | | Dzīvsudrabs_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | 0.033 | 0.09 | | |
| | | | | | Fluorantēns | μg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | 0.0022 | 0.0069 | 0.0020 | 0.0048 | | |
| | | | | | gamma-Heksahlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | <0.95 | 0.6 | | | <0.95 | 0.6 | <0.95 | 0.6 | <0.95 | 0.6 |
| | | | | | Hlorfenilfoss | μg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | |
| | | | | | Hlorpirifoss | μg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | |
| | | | | | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | μg/l | | nepiemēro | 5 | | | | | 0.0011 | 0.0062 | <0.0003 | 0.0005 | | |
| | | | | | Izoproturons | μg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | |
| | | | | | Kadmījs | μg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | 0.030 | 0.1 | <0.022 | 0.033 | <0.017 | 0.042 | 0.024 | 0.051 | 0.029 | 0.108 |
| | | | | | Kadmījs_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | 0.046 | 0.148 | | |
| | | | | | Naftalīns | μg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | <0.11 | 0.6 | <0.05 | 0.1 | | |
| | | | | | Nikelis | μg/l | 34 | 5 | 5 | 2.8 | 10 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 |
| | | | | | Nikelis bioloģiski pieejamais | μg/l | 4 | - | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| | | | | | Nikelis_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | <1 | 0.7 | | |
| | | | | | Nonilfenols | μg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | | | 0.225 | 1.16 | | |
| | | | | | Oktilfenols | μg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | |
| | | | | | Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | <0.3 | 0.2 | | | <0.3 | 0.2 | <0.3 | 0.2 | <0.3 | 0.2 |
| | | | | | Pentahlorfenols | μg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | | | <0.002 | 0.003 | | |
| | | | | | Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | <18 | 12 | | | | | <18 | 12 | | |
| | | | | | Svīns | μg/l | | 14 | 5 | <0.92 | 1.9 | 1.12 | 2.3 | 1.09 | 2.07 | <0.63 | 1.48 | <0.56 | 1.11 |
| | | | | | Svīns bioloģiski pieejamais | μg/l | 1.2 | - | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| | | | | | Svīns_nefiltrētā paraugā | μg/l | | | 5 | | | | | | | 1.15 | 2.9 | | |
| | | | | | Tributilvalvas katjons | ng/l | 0.2 | 1.5 | 5 | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | |
| | | | | | Trifluralīns | μg/l | 0.03 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.0045 | 0.009 | | |
| | | | | | Trihlorbenzoli | μg/l | 0.4 | nepiemēro | 5 | | | | | <0.06 | 0.12 | <0.06 | 0.12 | | |
| | | | | | Trihlormetāns | μg/l | 2.5 | nepiemēro | 5 | <0.3 | 0.2 | | | | | <0.3 | 0.2 | | |
| | | | | Biota_zivis | BDE summa | μg/kg | | 0.0085 | 5 | | | | | | | | 0.0495 | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | mg/kg | | 0.02 | 5 | | | | | | | | 0.172 | | |
| | | | | | Heksahlorbenzols | mg/kg | | 0.01 | 5 | | | | | | | | 0.001 | | |
| | | | | | Heksahlorbutadiēns | mg/kg | | 0.055 | 5 | | | | | | | | 0.005 | | |
| | | | Vientā (jaunā) no 2013/39/ES | Ūdens | Aklonifēns | μg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | |
| | | | | | Bifenokss | μg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | | | | | <0.00018 | 0.00036 | | |
| | | | | | Cibutrīns | μg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | | | | | <0.00038 | 0.00075 | | |
| | | | | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | | | | | <0.0012 | 0.0024 | | |
| | | | | | Dihlorfoss | μg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | | | | | <0.00009 | 0.00018 | | |
| | | | | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.0048 | 0.0096 | | |
| | | | | | Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | <0.000015 | 0.00003 | | |
| | | | | | Heptahlorīns | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | 0.0004335 | 0.026 | | |
| | | | | | Hinoksifēns | μg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | | | | | <0.0023 | 0.0045 | | |
| | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | μg/l | 0.00065 | 36 | 5 | | | | | | | 0.000073 | 0.000179 | | |
| | | | | | Terbutrīns | μg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | | | | | <0.000975 | 0.00195 | | |
| | | | | Biota_zivis | Dikofols | μg/kg | | 33 | 5 | | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | Dioksīni | pg/g | | 6.5 | 5 | | | | | | | | 0.107 | | |
| | | | | | HBDD summa | μg/kg | | 167 | 5 | | | | | | | | 0.24 | | |
| | | | | | Heptahlorāna un heptahlorāna epoksīda summa | μg/kg | | 0.0067 | 5 | | | | | | | | 0.002 | | |
| | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | μg/kg | | 9.1 | 5 | | | | | | | | 0.52 | | |
| V043 | Venta_3 | Venta, 0.5 km augšpus Kuldīgas | Vientā no 2008/105/EK | Biota_zivis | BDE summa | μg/kg | | 0.0085 | 5 | | | | | 0.1291 | | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | mg/kg | | 0.02 | 5 | | | | | | 0.168 | | | | |
| | | | | | Heksahlorbenzols | mg/kg | | 0.01 | 5 | | | | | | 0.001 | | | | |
| | | | | | Heksahlorbutadiēns | mg/kg | | 0.055 | 5 | | | | | | 0.005 | | | | |
| | | | Vientā (jaunā) no 2013/39/ES | Biota_zivis | Dikofols | μg/kg | | 33 | 5 | | | | | | 5 | | | | |
| | | | | | Dioksīni | pg/g | | 6.5 | 5 | | | | | | 0.11 | | | | |
| | | | | | HBDD summa | μg/kg | | 167 | 5 | | | | | | 0.24 | | | | |
| | | | | | Heptahlorāna un heptahlorāna epoksīda summa | μg/kg | | 0.0067 | 5 | | | | | | 0.002 | | | | |
| | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | μg/kg | | 9.1 | 5 | | | | | | 0.52 | | | | |
| | | | Venta, 1.0 km lejpus Kuldīgas | Vientā no 2008/105/EK | Ūdens | 1,2-dihlorētāns | μg/l | 10 | nepiemēro | 5 | | | | | | <0.15 | 0.1 | | |
| | | | | | Alahlorīns | μg/l | 0.3 | 0.7 | 5 | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | |
| | | | | | alfa-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | alfa-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | <1 | 0.6 | | |

| ŪO kods | ŪO nosaukums | Novērojumu stacija | Vielas grupa | Matrica | Rādītājs | Mērvienība | GVK VKN | MPK VKN | Cietības klase | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------|--------|-------|------|-------|------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|--|---------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Antracēns | µg/l | 0.1 | 0.1 | 5 | | | | | | | | <0.0013 | 0.0025 | | | | | | | | | |
| | | | | | Atražins | ng/l | 600 | 2000 | 5 | | | | | | | | | | | <10 | 6.5 | | | | | | |
| | | | | | Benz(a)pirēns | µg/l | 0.00017 | 0.27 | 5 | | | | | | | | | | | 0.00019 | 0.00089 | | | | | | |
| | | | | | Benz(b)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | | | | | <0.0004 | 0.0011 | | | | | | |
| | | | | | Benz(g,h,i)perilēns | µg/l | | 0.0082 | 5 | | | | | | | | | | | <0.0004 | 0.0012 | | | | | | |
| | | | | | Benz(k)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | | | | | <0.0003 | 0.0005 | | | | | | |
| | | | | | Benzols | µg/l | 10 | 50 | 5 | | | | | | | | | | | <1.17 | 1 | | | | | | |
| | | | | | beta-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | | beta-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | | C10-C13-Hloralkāni | µg/l | 0.4 | 1.4 | 5 | | | | | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | Dij(2-etilheksil)-ftalāts | µg/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <0.20 | 0.39 | | | | | | |
| | | | | | Dihlormetāns | µg/l | 20 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <2.6 | 1.7 | | | | | | |
| | | | | | Dlurons | µg/l | 0.2 | 1.8 | 5 | | | | | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | µg/l | | 0.07 | 5 | | | | | | | | | | | 0.017 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs_ nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | | | | | 0.027 | 0.056 | | | | | | |
| | | | | | Fluorantēns | µg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | | | | | | | 0.0030 | 0.0114 | | | | | | |
| | | | | | gamma-Heksahlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | | | | | <0.95 | 0.6 | | | | | | |
| | | | | | Hlorfeninfoloss | µg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | |
| | | | | | Hlorpirifoss | µg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | | | | | |
| | | | | | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | µg/l | | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <0.0004 | 0.0009 | | | | | | |
| | | | | | Izoprotrons | µg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | |
| | | | | | Kadmījs | µg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | | | | | | | | | | | <0.017 | 0.044 | | | | | | |
| | | | | | Kadmījs_ nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | | | | | 0.027 | 0.127 | | | | | | |
| | | | | | Naftalīns | µg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | | | | | | | <0.05 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | | Nikelis | µg/l | | 34 | 5 | | | | | | | | | | | <1 | 0.7 | | | | | | |
| | | | | | Nikelis bioloģiski pieejamais | µg/l | 4 | - | 5 | | | | | | | | | | | 0.3 | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | Nikelis_ nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | | | | | <1 | 0.7 | | | | | | |
| | | | | | Nonilfenols | µg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | 0.144 | 0.867 | | | | | | |
| | | | | | Oktifenols | µg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | | | | | |
| | | | | | Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | | Pentahlorfenols | µg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | <0.002 | 0.003 | | | | | | |
| | | | | | Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | | | | | | | | | | | <18 | 12 | | | | | | |
| | | | | | Svīns | µg/l | | 14 | 5 | | | | | | | | | | | <0.83 | 2.52 | | | | | | |
| | | | | | Svīns bioloģiski pieejamais | µg/l | 1.2 | - | 5 | | | | | | | | | | | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| | | | | | Svīns_ nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | | | | | 1.25 | 3.6 | | | | | | |
| | | | | | Tributlālvas katjons | ng/l | 0.2 | 1.5 | 5 | | | | | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | | | | | |
| | | | | | Trifluralīns | µg/l | 0.03 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <0.0045 | 0.009 | | | | | | |
| | | | | | Trihlorbenzoli | µg/l | 0.4 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | | | | | |
| | | | | | Trihlormetāns | µg/l | 2.5 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | | | | | |
| | | | | | Biota_gliemji | Benz(a)pirēns | µg/kg | 5 | 5 | | | | | | | | 0.1 | | | | | | | 0.9 | | | |
| | | | | | Biota_zivis | Fluorantēns | µg/kg | 30 | 5 | | | | | | | | 0.62 | | | | | | | 20.29 | | | |
| | | | | | | BDE summa | µg/kg | 0.0085 | 5 | | | | | | | | 0.4012 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Dzīvsudrabs | mg/kg | 0.02 | 5 | | | | | | | | 0.144 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Heksahlorbenzols | mg/kg | 0.01 | 5 | | | | | | | | 0.001 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Heksahlorbutadiēns | mg/kg | 0.055 | 5 | | | | | | | | 0.005 | | | | | | | | | | |
| | | | | | V052 | Tebra_1 | Tebra, 1.5 km lejpus Aizputes | Viela (jaunā) no 2013/39/ES | Ūdens | Aklonifēns | µg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Bifenokss | µg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | | | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | |
| | | | | | | | | | | Cibutrīns | µg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | | | | | | | | <0.0038 | 0.0075 | | |
| Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | <0.0012 | 0.0024 | | | | | | | |
| Dihlorfoss | µg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | <0.00009 | 0.00018 | | | | | | | |
| Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | | | | | | <0.0048 | 0.0096 | | | | | | | |
| Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0.03133 | 0.188 | | | | | | | |
| Heptahlors | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0.238834 | 1.41 | | | | | | | |
| Hinoksifēns | µg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | <0.0023 | 0.0045 | | | | | | | |
| Perfluorkānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | µg/l | 0.00065 | 36 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 0.000067 | 0.000099 | | | | | | | |
| Terbutrīns | µg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | <0.000975 | 0.00195 | | | | | | | |
| Biota_zivis | Dikofols | µg/kg | 33 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | Dioksīni | pg/g | 6.5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0.298 | | | | | | | | | | |
| | HCDD summa | µg/kg | 167 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0.24 | | | | | | | | | | |
| | Heptahlor un heptahlor epoksīda summa | µg/kg | 0.0067 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0.002 | | | | | | | | | | |
| | Perfluorkānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | µg/kg | 9.1 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0.26 | | | | | | | | | | |
| V056 | Venta_1 | Venta, 0.5 km augšpus Nigrandes | Viela no 2008/105/EK | Ūdens | | | | | | Aklonifēns | µg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Bifenokss | µg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | | | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | |
| | | | | | Cibutrīns | µg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | | | | | | | | <0.0038 | 0.0075 | | | | | | | |
| | | | | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | | | | | | | | <0.0012 | 0.0024 | | | | | | | |
| | | | | | Dihlorfoss | µg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | | | | | | | | <0.00009 | 0.00018 | | | | | | | |
| | | | | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.0048 | 0.0096 | | | | | | | |
| | | | | | Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | <0.000015 | 0.00003 | | | | | | | |
| | | | | | Heptahlors | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | | | | <0.000015 | 0.00003 | | | | | | | |
| | | | | | Hinoksifēns | µg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | | | | | | | | <0.0023 | 0.0045 | | | | | | | |
| | | | | | Terbutrīns | µg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | | | | | | | | <0.000975 | 0.00195 | | | | | | | |
| | 1,2-dihlorētāns | µg/l | 10 | nepiemēro | 5 | | | | | | | | | | <0.15 | 0.1 | | | | | | | | | | | |

| ŪO kods | ŪO nosaukums | Novērojumu stacija | Vielas grupa | Matrica | Rādītājs | Mērvienība | GVK VKN | MPK VKN | Cietības klase | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------|---------|-----------|----------------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------|-----------|----------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. |
| | | | | | Alahlor | µg/l | 0.3 | 0.7 | 5 | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | |
| | | | | | alfa-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | alfa-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | <1 | 0.6 | | |
| | | | | | Antracēns | µg/l | 0.1 | 0.1 | 5 | | | | | | | <0.0013 | 0.0025 | | |
| | | | | | Atrazīns | ng/l | 600 | 2000 | 5 | | | | | | | <10 | 6.5 | | |
| | | | | | Benz(a)pirēns | µg/l | 0.00017 | 0.27 | 5 | | | | | | | 0.00013 | 0.00037 | | |
| | | | | | Benz(b)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | <0.0003 | 0.0005 | | |
| | | | | | Benz(g,h,i)perilēns | µg/l | | 0.0082 | 5 | | | | | | | <0.0003 | 0.0005 | | |
| | | | | | Benz(k)fluorantēns | µg/l | | 0.017 | 5 | | | | | | | <0.0003 | 0.0005 | | |
| | | | | | Benzols | µg/l | 10 | 50 | 5 | | | | | | | <1.17 | 1 | | |
| | | | | | beta-Endosulfāns | ng/l | 5 | 10 | 5 | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | beta-Heksahlorcikloheksāns | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | <0.5 | 0.2 | | |
| | | | | | C10-C13-Hloralkāni | µg/l | 0.4 | 1.4 | 5 | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | |
| | | | | | Dij(2-etilheksil)-ftalāts | µg/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.20 | 0.39 | | |
| | | | | | Dihlormetāns | µg/l | 20 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <2.6 | 1.7 | | |
| | | | | | Dlurons | µg/l | 0.2 | 1.8 | 5 | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | µg/l | | 0.07 | 5 | | | | | 0.008 | 0.023 | 0.028 | 0.1 | 0.046 | 0.08 |
| | | | | | Dzīvsudrabs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | 0.035 | 0.102 | | |
| | | | | | Fluorantēns | µg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | | | 0.0033 | 0.0093 | | |
| | | | | | gamma-Heksahlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | <0.95 | 0.6 | | |
| | | | | | Hlorofenīfoss | µg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | |
| | | | | | Hlorpirifoss | µg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | |
| | | | | | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | µg/l | | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.0003 | 0.0005 | | |
| | | | | | Izoproturons | µg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | |
| | | | | | Kadmījs | µg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | <0.020 | 0.04 | 0.030 | 0.064 | <0.015 | 0.036 | <0.022 | 0.059 | <0.020 | 0.077 |
| | | | | | Kadmījs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | 0.050 | 0.21 | | |
| | | | | | Naftalīns | µg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | | | <0.05 | 0.1 | | |
| | | | | | Nikelis | µg/l | | 34 | 5 | <1.7 | 9 | <1 | 1.3 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 | <1 | 0.7 |
| | | | | | Nikelis_bioloģiski pieejamais | µg/l | 4 | - | 5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| | | | | | Nikelis_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | <1 | 0.7 | | |
| | | | | | Nonilfenols | µg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | | | 0.164 | 0.941 | | |
| | | | | | Oktilfenols | µg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.05 | 0.1 | | |
| | | | | | Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | |
| | | | | | Pentahlorfenols | µg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | | | <0.0015 | 0.003 | | |
| | | | | | Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | | | | | | | <18 | 12 | | |
| | | | | | Svins | µg/l | 14 | 5 | 1.28 | 2.3 | 1.18 | 2.5 | 1.39 | 3.4 | <0.85 | 1.93 | <0.94 | 2.11 | |
| | | | | | Svins_bioloģiski pieejamais | µg/l | 1.2 | - | 5 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| | | | | | Svins_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | 1.47 | 2.64 | | |
| | | | | | Tributilalvas katjons | ng/l | 0.2 | 1.5 | 5 | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | |
| | | | | | Trifluralīns | µg/l | 0.03 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.0045 | 0.009 | | |
| | | | | | Trihlorbenzols | µg/l | 0.4 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | |
| | | | | | Trihlormetāns | µg/l | 2.5 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | |
| | | | | Biota_gļemļi | Benz(a)pirēns | µg/kg | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 0.19 |
| | | | | | Fluorantēns | µg/kg | | 30 | 5 | | | | | | | | | | 2.16 |
| | | | | Biota_zivis | BDE summa | µg/kg | | 0.0085 | 5 | | | | | | | 0.2607 | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | mg/kg | | 0.02 | 5 | | | | | | | 0.089 | | | |
| | | | | | Heksahlorbenzols | mg/kg | | 0.01 | 5 | | | | | | | 0.001 | | | |
| | | | | | Heksahlorbutadiēns | mg/kg | | 0.055 | 5 | | | | | | | 0.005 | | | |
| | | | | Vielā (jaunā) no 2013/39/ES | Ūdens | Aklonifēns | µg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | | | | <0.0018 | 0.0036 | | |
| | | | | | Bifenokss | µg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | | | | | <0.00018 | 0.00036 | | |
| | | | | | Cibutrīns | µg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | | | | | <0.00038 | 0.00075 | | |
| | | | | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | | | | | <0.0012 | 0.0024 | | |
| | | | | | Dihlorfoss | µg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | | | | | <0.00009 | 0.00018 | | |
| | | | | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.0048 | 0.0096 | | |
| | | | | | Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | 0.06500 | 0.39 | | |
| | | | | | Heptahlori | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | | | | | 0.198335 | 1.19 | | |
| | | | | | Hinoksifēns | µg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | | | | | <0.0023 | 0.0045 | | |
| | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | µg/l | 0.00065 | 36 | 5 | | | | | | | 0.000087 | 0.000135 | | |
| | | | | | Terbutrīns | µg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | | | | | <0.000975 | 0.00195 | | |
| | | | | Biota_zivis | Dikofols | µg/kg | | 33 | 5 | | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | Dioksinī | pg/g | | 6.5 | 5 | | | | | | | 0.207 | | | |
| | | | | | HBCDD summa | µg/kg | | 167 | 5 | | | | | | | 0.24 | | | |
| | | | | | Heptahlor epoksīda summa | µg/kg | | 0.0067 | 5 | | | | | | | 0.002 | | | |
| | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | µg/kg | | 9.1 | 5 | | | | | | | 0.5 | | | |
| V067 | Lūzupe | Lūzupe, grīva | Vielā (jaunā) no 2013/39/ES | Ūdens | Aklonifēns | µg/l | 0.12 | 0.12 | 4 | | | <0.0018 | 0.0036 | | | | | | |
| | | | | | Bifenokss | µg/l | 0.012 | 0.04 | 4 | | | <0.00018 | 0.00036 | | | | | | |
| | | | | | Cibutrīns | µg/l | 0.0025 | 0.016 | 4 | | | <0.00038 | 0.00075 | | | | | | |
| | | | | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 4 | | | <0.0012 | 0.0024 | | | | | | |
| | | | | | Dihlorfoss | µg/l | 0.0006 | 0.0007 | 4 | | | <0.00009 | 0.00018 | | | | | | |
| | | | | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 4 | | | <0.0048 | 0.0096 | | | | | | |
| | | | | | Heptahlor epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 4 | | | <0.000015 | 0.00003 | | | | | | |
| | | | | | Heptahlori | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 4 | | | <0.000015 | 0.00003 | | | | | | |

| ŪO kods | ŪO nosaukums | Novērojumu stacija | Vielas grupa | Matrica | Rādītājs | Mērvienība | GVK VKN | MPK VKN | Cietības klase | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---------|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--|------------|---------|-----------|----------------|------|-------|------------|----------|------|-------|-----------|----------|------|-------|
| | | | | | | | | | | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. | Vid. | Maks. |
| | | | | | Dzīvsudrabs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | 0.035 | 0.107 | | |
| | | | | | Fluorantēns | µg/l | 0.0063 | 0.12 | 5 | | | | | | | 0.0060 | 0.028 | | |
| | | | | | gamma-Heksaahlorcikloheksāns (Lindāns) | ng/l | 20 | 40 | 5 | | | | | | | <0.95 | 0.6 | | |
| | | | | | Hlorfeninfoss | µg/l | 0.1 | 0.3 | 5 | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | |
| | | | | | Hlorpirifoss | µg/l | 0.03 | 0.1 | 5 | | | | | | | <0.015 | 0.03 | | |
| | | | | | Indeno(1,2,3-cd)pirēns | µg/l | | | nepiemēro | 5 | | | | | | <0.0003 | 0.0007 | | |
| | | | | | Izoproturons | µg/l | 0.3 | 1 | 5 | | | | | | | <0.045 | 0.09 | | |
| | | | | | Kadmījs | µg/l | 0.25 | 0.45 | 5 | | | | | | | <0.016 | 0.036 | | |
| | | | | | Kadmījs_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | 0.044 | 0.17 | | |
| | | | | | Naftalīns | µg/l | 2 | 130 | 5 | | | | | | | <0.05 | 0.1 | | |
| | | | | | Nikelis | µg/l | | 34 | 5 | | | | | | | <1 | 0.7 | | |
| | | | | | Nikelis bioloģiski pieejamais | µg/l | 4 | - | 5 | | | | | | | 0.3 | 0.3 | | |
| | | | | | Nikelis_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | <1 | 0.7 | | |
| | | | | | Nonilfenols | µg/l | 0.3 | 2 | 5 | | | | | | | 0.216 | 1.371 | | |
| | | | | | Oktilfenols | µg/l | 0.1 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.05 | 0.1 | | |
| | | | | | Pentahlorbenzols | ng/l | 7 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | |
| | | | | | Pentahlorfenols | µg/l | 0.4 | 1 | 5 | | | | | | | <0.002 | 0.003 | | |
| | | | | | Simazīns | ng/l | 1000 | 4000 | 5 | | | | | | | <18 | 12 | | |
| | | | | | Svins | µg/l | | 14 | 5 | | | | | | | 1.02 | 2.08 | | |
| | | | | | Svins bioloģiski pieejamais | µg/l | 1.2 | - | 5 | | | | | | | 0.07 | 0.07 | | |
| | | | | | Svins_nefiltrētā paraugā | µg/l | | | 5 | | | | | | | 1.97 | 5 | | |
| | | | | | Tributlialvas katjons | ng/l | 0.2 | 1.5 | 5 | | | | | | | <0.03 | 0.06 | | |
| | | | | | Trifluralīns | µg/l | 0.03 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.0045 | 0.009 | | |
| | | | | | Trihlorbenzoli | µg/l | 0.4 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.06 | 0.12 | | |
| | | | | | Trihlormetāns | µg/l | 2.5 | nepiemēro | 5 | | | | | | | <0.3 | 0.2 | | |
| | | | | Biota_gliemji | Benz(a)pirēns | µg/kg | | 5 | 5 | | | | 0.15 | | | | | | 0.22 |
| | | | | | Fluorantēns | µg/kg | | 30 | 5 | | | | 2.09 | | | | | | 3.08 |
| | | | | Biota_zivis | BDE summa | µg/kg | | 0.0085 | 5 | | | | 0.2305 | | | | | | |
| | | | | | Dzīvsudrabs | mg/kg | | 0.02 | 5 | | | | 0.1 | | | | | | |
| | | | | | Heksaahlorbenzols | mg/kg | | 0.01 | 5 | | | | 0.001 | | | | | | |
| | | | | | Heksaahlorbutadiēns | mg/kg | | 0.055 | 5 | | | | 0.005 | | | | | | |
| | | | Vielā (jaunā) no 2013/39/ES | Ūdens | Aklonifēns | µg/l | 0.12 | 0.12 | 5 | | | <0.0018 | 0.0036 | | | <0.0018 | 0.0036 | | |
| | | | | | Bifenoks | µg/l | 0.012 | 0.04 | 5 | | | <0.00018 | 0.00036 | | | <0.00018 | 0.00036 | | |
| | | | | | Cibutrīns | µg/l | 0.0025 | 0.016 | 5 | | | <0.00038 | 0.00075 | | | <0.00038 | 0.00075 | | |
| | | | | | Cipermetrīnu summa | ng/l | 0.08 | 0.6 | 5 | | | <0.0012 | 0.0024 | | | <0.0012 | 0.0024 | | |
| | | | | | Dihlorfoss | µg/l | 0.0006 | 0.0007 | 5 | | | <0.000009 | 0.000018 | | | <0.000009 | 0.000018 | | |
| | | | | | Dikofols | ng/l | 1.3 | nepiemēro | 5 | | | <0.0048 | 0.0096 | | | <0.0048 | 0.0096 | | |
| | | | | | Heptahlorā epoksīds | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | <0.0000015 | 0.000003 | | | 0.18683 | 0.636 | | |
| | | | | | Heptahlorā | ng/l | 0.0002 | 0.3 | 5 | | | <0.0000015 | 0.000003 | | | 0.343834 | 1.469 | | |
| | | | | | Hinoksifēns | µg/l | 0.15 | 2.7 | 5 | | | <0.0023 | 0.0045 | | | <0.0023 | 0.0045 | | |
| | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās atvasinājumi (PFOS) | µg/l | 0.0065 | 36 | 5 | | | | | | | 0.000166 | 0.000291 | | |
| | | | | | Terbutrīns | µg/l | 0.065 | 0.34 | 5 | | | <0.000975 | 0.00195 | | | <0.000975 | 0.00195 | | |
| | | | | Biota_zivis | Dikofols | µg/kg | | 33 | 5 | | | | 5 | | | | | | |
| | | | | | Dioksīni | pg/g | | 6.5 | 5 | | | | 0.248 | | | | | | |
| | | | | | HBCDD summa | µg/kg | | 167 | 5 | | | | 0.61 | | | | | | |
| | | | | | Heptahlorā un heptahlorā epoksīda summa | µg/kg | | 0.0067 | 5 | | | | 0.002 | | | | | | |
| | | | | | Perfluoroktānsulfoskābe un tās savienojumi (PFOS) | µg/kg | | 9.1 | 5 | | | | 0.85 | | | | | | |