

Palīdzība datu ievadīšanai VVIS Pārskatu sistēmā („2- Ūdens”)

Atjaunota 2021. gada 3. februārī

Šis materiāls ir izveidots, lai palīdzētu ievadīt „2-Ūdens” pārskatu VVIS sistēmā. Pirms meklēt palīdzību, rakstot uz atbalsta e-pastu atbalsts@lvgmc.lv vai mēģinot sazvanīt, meklējiet atbildi uz savu jautājumu šajā materiālā.

Materiāls ir noformēts jautājumu un atbilžu veidā, kur ar sarkano krāsu tiek iekrāsoti jautājumi, bet ar zilo krāsu – atbildes uz tiem.

Saturs

Prasības lietotāja datortehnikai	2
Veidlapas galva „Ziņas par operatoru”	3
A tabula „Ūdens ņemšana no dabīgajiem ūdens avotiem”	9
AA tabula „Ūdens un notekūdeņu saņemšana no citām fiziskām un juridiskām personām”	10
B tabula „Ūdens izmantošana”	11
C tabula „Notekūdeņu attīrīšana”	14
D tabula „Notekūdeņu novadīšana vidē”	17
DD tabula “Ūdens un notekūdeņu nodošana citām fiziskām vai juridiskām personām”	18
E tabula „Paliekošais piesārņojums”	18
F tabula „Notekūdeņu dūņas”	19
G tabula „Ikmēneša ūdens ņemšana/novadīšana”	20
H tabula „Testēšanas rezultātu un laboratoriju raksturojums”	20
I tabulas „Operatora veiktais augšpus/lejpus monitorings”	23
J tabula „Kanalizācijas sistēmas”	23

Prasības lietotāja datortehnikai

Lai pilnvērtīgi lietotu VVIS pārskatu sistēmu, ir noteiktas šādas prasības lietotāja datortehnikai:

a. Minimālā konfigurācija:

- Procesors vismaz Pentium IV 1 Ghz vai ekvivalents
- Operatīvā atmiņa (RAM) 1 Gigabaits
- ekrāna izšķirtspēja vismaz 1024x768
- interneta pieslēgums ar ātrumu vismaz 256 kbit/sek.

b. Rekomendējamā konfigurācija:

- 2 Ghz divkodolu procesors
- Operatīvā atmiņa (RAM) 2 Gigabaiti
- Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1440x900
- interneta pieslēgums ar ātrumu vismaz 1 mbit/sek.

Veidlapas galva „Ziņas par operatoru”

Pārskata statuss:

Veidlapa 'Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu' 2011. gadā

Ziņas par operatoru:

Personas vārds

Operatora nosaukums, adrese, reg. Nr.

Vārds, Uzvārds:

Adrese, telefons:

Personas kods:

Atsevišķās ražotnes (objekta) nosaukums un faktiskā adrese):

Piesārņojošās darbības kategorija:

Atļaujas vai apliecinājuma numurs

Atļaujas vai apliecinājuma izdošanas datums

Veidlapas aizpildītājs

cits Veidlapas datu sagatavotājs

Atbildīgā persona

Veidlapas Nr.

Veidlapas pieņēmējs reģionālajā vides pārvaldē

Jautājums: Ko nozīmē aile „Personas vārds”?

Atbilde: Šī aile paredzēta privātpersonām, kas atskaitās „2-Ūdens”. Ja Jūs atskaitāties par juridisko personu, atstājiet šo ailīti tukšu. Un otrādi – ja Jūs esat privātpersona, kas atskaitās par ūdens izmantošanu savā īpašumā, tad šī ailīte ir domāta tieši Jums. Sāciet tajā rakstīt savu vārdu un uzvārdu, un tad izvēlieties atbilstošo no piedāvājuma.

Jautājums: Man nepiedāvā nepieciešamo organizāciju. Sarakstā, kas atveras, uzklikšķinot uz <izvēlēties> pie „Operatora nosaukuma”, manas organizācijas nav.

Atbilde: Sāciet rakstīt šajā ailē savas organizācijas nosaukumu vai 11-zīmju reģistrācijas numuru. Ja arī tad organizācija neatrodas, vai tai nepareizs nosaukums vai adrese, lūdzu, sazinieties ar LVĢMC klientu atbalsta dienestu pa e-pastu atbalsts@lvgmc.lv.

Ja ir pareizi izvēlēta organizācija, tad ieklikšķinot nākošajā ailē „Atsevišķās ražotnes (objekta) nosaukums un faktiskā adrese” sistēmai jau vajadzētu piedāvāt gatavu sarakstu ar Jūsu ražotnēm (“ražotne” – vienība/objekts, kurai ir izsniegta atļauja un par kuru jāiesniedz pārskats. Parastos apstākļos par vienu ražotni ir jāsniedz viens attiecīgā veida pārskats). Ja šādu sarakstu nepiedāvā, vai tur nav nepieciešamās ražotnes – rakstiet uz augstāk minēto e-pasta adresi, vai arī izmantojiet lielo zaļo pogu „Pieprasīt izvēlnē neesošas objekta (ražotnes) informācijas pievienošanu”:

Veidlapa 'Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu' 2011. gadā

Ziņas par operatoru:

Personas vārds, uzvārds:

Organizācijas (operatora) nosaukums, adrese, reg. Nr.:

Organizācijas (operatora) nosaukums: Jauns Uzņēmums 123

Juridiskā adrese, telefons: Ir 11-11

Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā: 0000000000000000

Atsevišķās ražotnes (objekta) nosaukums un faktiskā adrese): ? [Labot](#) [Jauns](#)

Pieprasīt izvēlnē neesošas objekta (ražotnes) informācijas pievienošanu

Piesārņojošās darbības kategorija:

Šī darbība atvērs ražotnes pieprasījuma logu, kurā būs jāieraksta pieprasītā informācija par nepieciešamā objekta nosaukumu, adresi (obligāti!!!), tam izsniegto atļaujas numuru utml.. Pēc pieprasījuma nosūtīšanas vajadzīgā ražotne tiek reģistrēta lielākoties vienas darba dienas laikā, un par to Jūs saņemsiet e-pasta paziņojumu.

Jautājums: Kā atrast un norādīt piesārņojošās darbības atļaujas, apliecinājuma vai ūdens resursu lietošanas atļaujas datus?

Atbilde: Spiediet pogu “Izvēlēties atļauju”:

2 Ūdens pārskats

[Lietotāju rokasgrāmatas](#)

Pārskata statuss: Uzmetums

Iesniegt

Izveidot pārskata PDF

Pārskata statusu vēsture

Aizvērt

Pārskata e-pastu saraksts

Ieraksti nav atrasti

Lasīts / Nelasīts	No (Sūtītājs)	Kam (Saņēmēju grupa)	Temats	Saņemts
-------------------	---------------	----------------------	--------	---------

Veidlapa 'Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu' 2020. gadā

Ziņas par operatoru:

Operatora juridiskais veids:

Organizācijas (operatora) nosaukums, adrese, reg. Nr.:

Organizācijas (operatora) nosaukums: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VSIA

Juridiskā adrese, telefons: Maskavas iela 165, Rīga

Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā: 50103237791

Atsevišķās ražotnes (objekta) nosaukums un faktiskā adrese: ? [Labot](#) [Jauns](#)

Pieprasīt izvēlnē neesoša objekta (ražotnes) informācijas pievienošanu

Atļauju informācijas ievadei izmantojiet pogu 'Izvēlēties atļauju'.

Piedāvātās atļaujas ir no Valsts vides dienesta IS TULPE.

Piesārņojošās darbības kategorija:

Atļaujas vai apliecinājuma numurs:

Atļaujas vai apliecinājuma izdošanas datums:

Šī darbība atvērš sarakstu ar uzņēmumam vai personai izsniegtajām atļaujām no VVD informācijas sistēmas TULPE. Izvēlieties atbilstošo:

2 Ūdens pārskats

[Lietotāju rokasgrāmatas](#)

Pārskata statuss: Uzmetums

[Iesnāgt](#) [Izveidot pārskata PDF](#) [Par](#)

Atļaujas vai apliecinājuma izvēlne

Pārskata e-pastu saraksts

Ieraksti nav atrasti

Lasīts / Nelasīts No (Sūtītājs) Kam (

Veidlapa Nr.2-Ūdens. Pārskats par

Ziņas par operatoru:

Operatora juridiskais veids: **Jurid**

Organizācijas (operatora) nosaukums, adrese, reģ. Nr.: **Latv**

Organizācijas (operatora) nosaukums: **Latvij**

Juridiskā adrese, telefons: **Maskā**

Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā: **50103**

Atsevišķās ražotnes (objekta) nosaukums un faktiskā adrese): **Ei**

[Pie](#)

Atļau

atļau

Pied

Piesārņojošās darbības kategorija: **Iz**

Atļaujas vai apliecinājuma numurs:

Atļaujas vai apliecinājuma izdošanas datums:

Veidlapas aizpildītājs: **Vlad**

E-pasts: **vladis**

Tālruna numurs:

Meklēšana

Nr

Darbības kategorija - **Izvēlieties -**

Statuss - **Izvēlieties -**

Adrese

Izdošanas datums no līdz

Derīguma termiņš no līdz

[Atlasīt](#) [Izīrīt parametrus](#)

6 ieraksti

Nr	Darbības kategorija	Statuss	Adrese	Izdošanas datums	Derīguma termiņš
JE14I40001	A	Izsniegta	Zehrenes pagasts, Dobeles novads	20.01.2014	
RI11AP0036	Atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Izsniegta		18.03.2011	17.03.2021
RI11AS0016	Atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Izsniegta		18.03.2011	17.03.2021
RI11AP0035	Atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Izsniegta		18.03.2011	17.03.2021
RI11AP0025	Atkritumu apsaimniekošanas atļauja	Izsniegta		03.03.2011	02.03.2021
RI11K0114	C	Izsniegta	Ožu iela 5, Jūrmala	01.11.2011	

[Aizvērt](#)

Un vajadzīgās ailes ar atļaujas tipu, numuru un izsniegšanas datumu aizpildīsies automātiski:

2 Ūdens pārskats

[Lietotāju rokasgrāmatas](#)

Pārskata statuss: Uzmetums

lesniegt

Izveidot pārskata PDF

Pārskata statusu vēsture

Aizvērt

Pārskata e-pastu saraksts

Ieraksti nav atrasti

Lasīts / Nelasīts	No (Sūtītājs)	Kam (Saņēmēju grupa)	Temats	Saņemts
-------------------	---------------	----------------------	--------	---------

Veidlapa 'Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu' 2020. gadā

Ziņas par operatoru:

Operatora juridiskais veids:

Organizācijas (operatora) nosaukums, adrese, reg. Nr.:

Organizācijas (operatora) nosaukums: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VSIA

Juridiskā adrese, telefons: Maskavas iela 165, Rīga

Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā: 50103237791

Atsevišķās ražotnes (objekta) nosaukums un faktiskā adrese): [Labot](#) [Jauns](#)

Pieprasīt izvēlnē neesoša objekta (ražotnes) informācijas pievienošanu

Atļauju informācijas ievadei izmantojiet pogu 'Izvēlēties atļauju'.

Piedāvātās atļaujas ir no Valsts vides dienesta IS TULPE.

Piesārņojošās darbības kategorija: A

Atļaujas vai apliecinājuma numurs: JE14IA0001

Atļaujas vai apliecinājuma izdošanas datums: 20.01.2014

Jautājums: Kā rīkoties gadījumā, ja vajadzīgās atļaujas sarakstā nav?

Atbilde: Atļaujas esamību var pārbaudīt mājaslapā <http://registri.vvd.gov.lv/> un vajadzības gadījumā sazināties ar VVD pa tālruni 26564280.

Jautājums: Kas ir jāraksta ailē „cits veidlapas datu sagatavotājs”?

Atbilde: Persona, kas piedalījusies pārskata datu sagatavošanā, bet nav reģistrēta sistēmā. Šo lauciņu var atstāt tukšu.

Jautājums: Kas jāraksta ailē „Atbildīgā persona”?

Atbilde: Ailē „Atbildīgā persona” norāda uzņēmuma vai organizācijas vadītāju vai personu, kas parakstījusi juridiskās personas līgumu ar VDD par VVIS Pārskatu sistēmas izmantošanu.

Jautājums: Kas jāraksta ailēs „Veidlapas Nr.” un „veidlapas pieņēmējs reģionālajā vides pārvaldē”?

Atbilde: Šīs ailes jāatstāj tukšas, tās aizpildīs VVD RVP inspektors, apstiprinot (vai noraidot) veidlapu.

A tabula „Ūdens ņemšana no dabīgajiem ūdens avotiem”

A tabulu ir ieteicams sākt aizpildīt no 3. ailes („Identifikācijas Nr.”), jo aizpildot šo aili, sistēmas rīcībā esošā informācija par šo ierakstu tiks automātiski ielasīta arī citās ailēs.

Jautājums: Nevaru neko ierakstīt ailē „Ūdens ņemšanas avota identifikācijas Nr.”.

Atbilde: Šeit jāieraksta ūdens ņemšanas vietas identifikācijas numurs, kāds minēts Jūsu piesārņojošās darbības vai ūdens resursu lietošanas atļaujā un tad jāuzklikšķina uz sistēmas piedāvātā atbilstošā numura. Šai procedūrai ir jāielasa ieraksts gan šajā, gan nākošajās 2 ailēs:

A tabula
Ūdens ņemšana no dabīgajiem ūdens avotiem

N.p.k	Ūdens ņemšanas avota vieta		identifikācijas Nr.
1	2		3
	<input type="text"/>		P60004
			P600041, AA Priedes
			P600042, AA1 Doresmuiža
			P600043, AA2 Smilšu -2
			P600044, AA3 Kronvalda bulvāris
			P600045, AA4 Blaumaņa ielā 4
			P600046, AA5 Pils- 68
			P600047, AA6 O.Vācieša-5
			P600048, AA7 Pleskavas-2
			P600049, AA8 Torņa-18030
			Tīrīt...

AA tabula
Ūdens un notekūdeņu saņemšana no citām

N.p.k	Saņemts ūdens no fiziskās vai juridiskās personas		kods
1	2		3
AA1	<input type="text" value="Ūdens nodevējs"/>		ir
			DZA - Dzeramais ūdens ar apstrādi

A tabula
Ūdens ņemšana no dabīgajiem ūdens avotiem

N.p.k	Ūdens ņemšanas avota vieta		identifikācijas Nr.	tips
1	2		3	4
A1	<input type="text"/>	<input type="text" value="P600042, AA1 Doresmuiža"/>	Labot Jauns	73 - Daugavas ūdens horizonts
		<input type="text" value="<Izvēlēties...>"/>	Labot Jauns	

Ūdens ņemšanas vietas identifikācijas numurs ir kods, kurš sastāv no burta „P” (pazemes ūdens ņemšanas vieta) vai „V” (virszemes ūdens ņemšanas vieta) un 6 cipariem.

Ja ūdens ņemšanas avota tipu neielasa, to var izlabot, izvēloties no piedāvātā saraksta:

Veidlapas Nr.

reģionālajā vides pārvaldē

> dabīgajiem ūdens avotiem

Ūdens ņemšanas avota identifikācijas Nr. [3]	Labot	Jauns
<input type="text" value="P800107"/>	<input type="button" value="Labot"/>	<input type="button" value="Jauns"/>
<input type="text" value="P800107"/>	<input type="button" value="Labot"/>	<input type="button" value="Jauns"/>
<input type="text" value="P800110"/>	<input type="button" value="Labot"/>	<input type="button" value="Jauns"/>
<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="Labot"/>	<input type="button" value="Jauns"/>

75 - Pļaviņu ūdens horizonts
 74 - Salaspils ūdens horizonts
 73 - Daugavas ūdens horizonts
 72 - Ogres ūdens horizonts
 71 - Stipinājas ūdens horizonts
 66 - Muru - Šķervēla ūdens horizonts
 70 - Amulas ūdens horizonts
 83 - Ķemeru ūdens horizonts
 82 - Pērnavas ūdens horizonts
 64 - Karbona ūdens horizonts
 60 - Gruntsūdeņi
 61 - Starpmorēnu spiediena ūdeņi
 62 - Juras ūdens horizonts
 63 - Permas ūdens horizonts
 88 - Burtnieku ūdens horizonts
 89 - Arukilas ūdens horizonts
 65 - Karbona - Permas ūdens horizonts
 67 - Mūru - Karbona ūdens horizonts
 79 - Arukilas - Burtnieku ūdens horizonts
 80 - Arukilas - Gaujas ūdens horizonts
 80 - Arukilas - Gaujas ūdens horizonts

Svarīgi!!! Ūdens apjomi gan šajā tabulā, gan arī visā pārskatā ir jānorāda mērvienībā tūkstoši kubikmetru!

Ņemtā ūdens		
katgorija	daudzums (tūkst.m3/gadā)	uzskaites veids
5	6	7
<input type="text" value="DZN - Dzeramais ūdens bez apstrādes"/>	<input type="text" value="123,21"/>	<input type="text" value="AP - Aprēķini"/>
<input type="text" value="- Izvēlieties -"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="- Izvēlieties -"/>
Kopā:	123,21	

AA tabula „Ūdens un notekūdeņu saņemšana no citām fiziskām un juridiskām personām”

Jautājums: Kā AA tabulā atskaitīties par lietus ūdeņiem?

Atbilde: Lai atskaitītos par lietus ūdeņiem, uzrādiet sava uzņēmuma nosaukumu un reģistrācijas numurus, it kā saņemu šos ūdeņus paši no sevis.

Jautājums: Kā AA tabulā atskaitīties par ūdens vai notekūdeņu saņemšanu no fiziskām personām (privātpersonām)?

Atbilde: AA tabulas 2. ailē rakstiet “fiziska persona” vai “privātpersona”, bet 3. aili “Kods” atstājiet tukšu:

AA tabula
Ūdens un notekūdeņu saņemšana no citām fiziskām un juridiskām personām

N.p.k	Saņemts ūdens no fiziskās vai juridiskās personas	kods	Saņemtā ūdens kategorija	daudzums (tūkst.m3/gadā)	uzskaites veids
1	2	3	4	5	6
AA1	jauns uzņēmums	12	LN - Lietus notekūdeņi	10,123	AP - Aprēķini
AA2	privātpersona		ANS - Normatīvi netīri sadzīves notekūdeņi	12	ND - Normatīvie dokumenti
			- Izvēlieties -		- Izvēlieties -
Kopā:				22,123	

B tabula „Ūdens izmantošana”

Jautājums: Neizdodas norādīt piederību no A vai AA tabulas.

Atbilde: Vispirms izvēlaties vajadzīgo saiti, un tad noklikšķiniet uz “Pielikt”:

Kods [3]	Piederība (no tabulas A un AA 1. ailes) [4]	Ūdens izmantošanas veids
	- Izvēlieties - Iztīrīt Pielikt	Ūdens ieguve, attīrīšana
	- Izvēlieties - A1 Iztīrīt Pielikt AA1	<Izvēlieties...>

Kods [3]	Piederība (no tabulas A un AA 1. ailes) [4]	Ūdens izmantošanas veids (N)
	A1 Iztīrīt Pielikt	Ūdens ieguve, attīrīšana un
	- Izvēlieties - Iztīrīt Pielikt	<Izvēlieties...>

Svarīgi!!! “Piederība” nav tikai ķeksis tabulā, lai varētu ievadīt datus – tā ir loģiska saite ar iepriekšējām tabulām, kura informācijas izmantotājam norādīs, no kurienes ir nācis šajā tabulā minētais ūdens. Tā ir būtiska informācija, kas palīdz saprast, no kurienes ūdens ir ņemts, kur tas ir izmantots, un kur pēc tam palicis.

Katrā nākamajā tabulā iespēju norādīt piederību lielākoties paliek aizvien vairāk, un šeit būs īss tabulu nozīmes atšifrējums:

- A tabula – paša paņemtais/iegūtais ūdens (no reģistrētas ņemšanas vietas). Saite uz A tabulu var nozīmēt arī ģeogrāfisku piesaisti A tabulā minētajai ūdens ņemšanas vietai.
- AA tabula – no citas organizācijas vai privātpersonas saņemtais ūdens vai notekūdeņi (kā arī paša teritorijā savāktais lietus ūdens bez reģistrētas ņemšanas vietas).
- B tabula – ūdens pēc izmantošanas (notekūdeņi). B tabula ir vieta pārskatā, kurā ūdens pārvēršas par notekūdeņiem.
- C tabula – ūdens (notekūdeņi) no notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Šie notekūdeņi ir tikuši pakļauti attīrīšanas procesam (kategorija “ar attīrīšanu”), taču tas vēl obligāti nenozīmē, ka tā rezultātā tie ir atbilstoši attīrīti. Saite uz C tabulu var nozīmēt arī ģeogrāfisku piesaisti C tabulā minētajai attīrīšanas iekārtai.
- D tabula – notekūdeņi (ar vai bez attīrīšanas, attīrīti vai neattīrīti), kas ir tikuši novadīti vidē (pa tiešo virszemes ūdeņos vai iesūcināti gruntī). Saite uz D tabulu var nozīmēt arī ģeogrāfisku piesaisti D tabulā minētajai novadīšanas vietai.
- DD tabula – ūdens vai notekūdeņi, kas ir nodoti citai organizācijai vai privātpersonai.

Jautājums: Kā parādīt privātpersonu kā ūdens izmantotāju?

Atbilde: Līdzīgi kā AA tabulā, B tabulas 2. ailē “Ūdens izmantotāja nosaukums” ierakstiet “fiziska persona” vai “privātpersona”, bet 3. aili “Kods” atstājat tukšu.

Jautājums: Kā izvēlēties „Ūdens izmantošanas veidu (NACE kods)”?

Atbilde: Sāciet rakstīt koda skaitlisko vērtību vai atšifrējumu, un izvēlieties no piedāvātā saraksta:

ns	Kods [3]	Piede ailes)
	1234567890	AA1
	1234567890	AA2

50.20 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports

50.2 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports

50.10 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports

50.1 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports

03.22 Saldūdens akvakultūra

03.12 Saldūdens zvejniecība

25.30 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

25.3 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

E Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

52.22 Ūdens transporta palīgdarbības

77.34 Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

50 Ūdens transports

42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība

[Tīrīt...](#)


- Izvēliet [Iztīrīt](#) [Pielikt](#) ūden

C tabula „Notekūdeņu attīrīšana”

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas aprakstā!

Jautājums: Nevar ierakstīt attīrīšanas iekārtas identifikācijas numuru.

Atbilde: Sāciet rakstīt. Jo tuvāk vajadzīgajam numuram uzrakstīsiet, jo precīzāku atlasi sistēma piedāvās:



C tabula
Notekūdeņu attīrīšana

N.p.k. [1]	Attīrīšanas iekārtas Identifikācijas numurs [2]	Attīrīšanas iekārtas Attīrīšanas iekārtai piesaistīto iedzīvotāju skaits [3]
C1	A <input type="text"/> Labot Jauns	<input type="text"/>
	A100024, Rītausmas iela 4, Rīga, LV-1058	
	A100026, Bauskas iela 180, Rīga, LV-1004	
	A100057, Atlantijas iela 27, Rīga, LV-1015	
	A100060, Audupes iela 15/17, Rīga, LV-1030	
	A100061, Traleru iela 2a, Rīga, LV-1030	
	A100071, Jaunciema gatve 320, Rīga, LV-1015	
	A100074, Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026	
	A100090, Rīgas-Jelgavas šos.16.km, Olaines pag., Rīgas raj., LV-2127	

Saglabāt

D tabula
Ūdens un

Attīrīšanas iekārtas identifikācijas numurs ir kods, kas sastāv no burta „A” un 6 cipariem. Attīrīšanas iekārtas identifikācijas numuram jābūt norādītam Jūsu piesārņojošās darbības atļaujā vai apliecinājumā.

Jautājums: Es nemāku aprēķināt „cilvēku ekvivalentu”.

Atbilde: Cilvēku ekvivalenta aprēķināšanai ir nepieciešams zināt attīrīšanas iekārtās (NAI) ienākošā BSP₅ piesārņojuma slodzi (t/gadā), par kuras aprēķināšanu sīkāk aprakstīts E tabulas aprakstā. Lai iegūtu cilvēku ekvivalentu, piesārņojuma slodze gadā ir jāpārrēķina uz diennakti, tā jāpārvērš gramos un jāizdala ar 60 (22.01.2002. MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 31. punktā noteiktā vērtība 60 g BSP₅/dnn = cilvēka ekvivalents).

Cilvēka ekvivalenta aprēķināšanai var izmantot šādu formulu:

$$CE = \frac{BSP5_{ien} \cdot 10^6}{365 \cdot 60},$$

kur $BSP5_{ien}$ – ienākošais BSP-5 piesārņojums, t/gadā.

Aprēķina piemērs: Pieņemsim, ka NAI ienākošā BSP₅ slodze ir 0,25 t/gadā. Kāds ir NAI cilvēku ekvivalents?

$(0,25 * 1000\ 000)/(365 * 60) = 11,4 = 12\ CE$, jeb:

$0,25\ t/gadā = 250\ kg/gadā = 250/365 = 0,685\ kg/dnn = 685\ g/dnn$.
 $685/60 = 11,4 = 12\ CE$.

Atrbilde uz aprēķina piemēru: Cilvēku ekvivalents ir 12.

Tuvinātam aprēķinam var pieņemt, ka 1 t/gadā liela BSP₅ ienākošā slodze dod 46 cilvēka ekvivalentus!

Jautājums: Kādu NAI tipu izvēlēties ailē „NAI tips”?

Atbilde: NAI tips ir jāizvēlas atkarībā no uzņēmuma profila.

- Tips „K – Komunālās NAI” ir jāizvēlas pašvaldību SIA, pagasta padomēm, komunālo pakalpojumu kombinātiem. Galvenā „Komunālo NAI” pazīme – tās atrodas pašvaldības īpašumā.
- Tips „R – Industriālās NAI” ir jāizvēlas rūpniecības uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, kā arī slimnīcām, skolām, viesnīcām.
- Tips „I – Neatkarīgās jeb individuālās NAI” ir jāizvēlas privātmāju īpašniekiem un tiem daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem, kuri nav pašvaldību SIA vai uzņēmumi.

Jautājums: Ko izvēlēties ailē „Attīrīšanas iekārtu NAI veids”?

Atbilde: Šajā ailē jāizvēlas vērtība, kas raksturo attīrīšanas iekārtās izmanto tehnoloģiju:

- Pirmējā attīrīšana nozīmē mehānisku attīrīšanu, kas galvenokārt ir vērsta uz suspendēto vielu koncentrācijas samazināšanu notekūdeņos.
- Otrējā attīrīšana nozīmē bioloģisku attīrīšanu, kas ir galvenokārt paredzēta bioloģiskā un ķīmiskā skābekļa patēriņa koncentrācijas samazināšanu notekūdeņos.
- Intensīvāka attīrīšana nozīmē attīrīšanu, kas tiek piemērota pēc otrējās un ir vērsta uz kopēja slāpekļa vai kopējā fosfora koncentrācijas samazināšanu notekūdeņos.

Jautājums: Es nezinu, kādu attīrīšanas pakāpi izvēlēties.

Atbilde: Attīrīšanas pakāpi nosaka tādi faktori kā attīrīšanas iekārtu konstrukcija un darbības efektivitāte.

Ārslodzes notekūdeņu audzums (tūkst. m ³ /gadā) Ievadūdeņi [12]	Attīrīšanas pakāpe [13]
<input type="text"/>	<input type="text" value="- Izvēlieties -"/> <ul style="list-style-type: none"> - Izvēlieties - 1 - Pirmējā attīrīšana 2 - Otrējā attīrīšana 3 - Biogēnu redukcija 4 - Nesasniedzot 1. attīrīšanas pakāpi

Vispirms, ir spēkā sekojošas sakarības:

- Mehāniskās attīrīšanas iekārtas nevar nodrošināt augstāku attīrīšanas pakāpi par pirmējo.
- Ķīmiskās attīrīšanas iekārtas var nodrošināt pirmējo vai otrējo attīrīšanas pakāpi.
- Tikai bioloģiskās attīrīšanas iekārtas var nodrošināt biogēnu redukciju.

Tālāk, attīrīšanas pakāpe ir atkarīga no sekojošiem piesārņojuma samazinājuma procentiem:

- Pirmējā attīrīšana – mehāniskā vai/un ķīmiska notekūdeņu attīrīšana, vai cits attīrīšanas process, kura rezultātā novadīto notekūdeņu BSP₅ ir samazināts ne mazāk kā 20% attiecībā uz ienākošo slodzi un kopējās suspendētās vielas ir samazinātas ne mazāk kā 50% attiecībā uz ienākošo slodzi.
- Otrējā attīrīšana – notekūdeņu attīrīšana, galvenokārt bioloģiski ar otrreizēju nostādināšanu, vai citām metodēm, kuru rezultātā notekūdeņu kvalitāte nodrošina sekojošus parametrus:
 - bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP₅) samazinājies vismaz par 70% attiecībā uz ienākošo slodzi;
 - ķīmiskais skābekļa patēriņš samazinājies par 75% attiecībā uz ienākošo slodzi.
- Biogēnu redukcija – notekūdeņu attīrīšana, kas ir vēl papildus otrējai attīrīšanai un samazina slāpekļa un/vai fosfora un /vai kāda cita piesārņotāja saturu, tādējādi specifiski ietekmējot attīrītā ūdens kvalitāti vai tā pielietojumu, piemēram, attīra no mikrobioloģiskā piesārņojuma vai uzlabo krāsainību – piemēram, organiskā piesārņojuma samazināšana – BSP₅ vismaz par 95%, vai ĶSP samazināšana vismaz par 85%, slāpekļa satura – vismaz par 70%, fosfora satura – vismaz par 80%.

D tabula „Notekūdeņu novadīšana vidē”

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas aprakstā!

Jautājums: Kādu notekūdeņu kategoriju izvēlēties?

Atbilde: Notekūdeņus var klasificēt pēc sekojošām pazīmēm:

- Pēc tā, vai tie ir tikuši attīrīti attīrīšanas iekārtās;
- Pēc to izcelsmes (vai tie ir sadzīves, komunālie vai ražošanas notekūdeņi);
- Pēc to tīrības pakāpes (normatīvi tīri vai normatīvi netīri).

Pēc attīrīšanas klātbūtnes:

- Ja D tabulā uzrādītie notekūdeņi ir nākuši no C tabulas (attīrīšanas iekārtas), tātad tie klasificēsies kā „notekūdeņi ar attīrīšanu”.
- Ja turpretī tie nāks no AA tabulas (ūdens un notekūdeņu saņemšana no citām fiziskām vai juridiskām personām) vai no B tabulas (ūdens izmantošana), tad tie klasificēsies kā „notekūdeņi bez attīrīšanas”.

Pēc izcelsmes (precīzas definīcijas skatīt Ministru Kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 2.3. punktā):

- Sadzīves notekūdeņi ir notekūdeņi, kas rodas cilvēka ikdienas darbību rezultātā – no virtuves, vannas istabas un tualetes, grīdas mazgāšanas utml..
- Ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, kas rodas ražošanas un saimnieciskās darbības procesā.
- Komunālie notekūdeņi ir sadzīves un ražošanas notekūdeņu, kā arī sadzīves un lietus notekūdeņu maisījums.

Pēc tīrības pakāpes:

- Normatīvi tīri notekūdeņi – notekūdeņi, kuros esošo piesārņojošo vielu daudzums nepārsniedz atļaujā noteiktos limitus;
- Normatīvi netīri notekūdeņi – notekūdeņi, kuros esošo piesārņojošo vielu daudzumi pārsniedz atļaujā noteiktos limitus.
- Precīzāku procedūru notekūdeņu kvalitātes novērtēšanai un analīžu rezultātu interpretēšanai lūdzu skatīt Ministru Kabineta 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5. pielikuma II. daļā „References metodes monitoringa veikšanai un rezultātu novērtēšanai”.

Jautājums: Kā ierakstīt „novadīšanas vietas identifikācijas numuru”?

Atbilde: Pēc tāda paša principa, kā ņemšanas vietas un attīrīšanas iekārtas identifikācijas numuru. Sāciet rakstīt numuru, kāds tas ir atļaujā, un, tiklīdz sistēma piedāvā pareizo, uzklikšķiniet uz tā.

Identifikācijas numurs ir kods, kas sastāv no burta „N” un 6 cipariem.

DD tabula “Ūdens un notekūdeņu nodošana citām fiziskām vai juridiskām personām”

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas aprakstā!

Jautājums: Kā DD tabulā atskaitīties par ūdens vai notekūdeņu saņemšanu no fiziskām personām (privātpersonām)?

Atbilde: Līdzīgi kā AA un B tabulā - DD tabulas 6. ailē rakstiet “fiziska persona” vai “privātpersona”, bet 7. ailē “Kods” atstājat tukšu.

E tabula „Paliekošais piesārņojums”

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas aprakstā!

Jautājums: E tabula nepiedāvā nevienu vielu. Neko nevaru ievadīt.

Atbilde: Sāciet rakstīt vielas vai parametra nosaukumu, un izvēlieties no piedāvātā saraksta:



The screenshot shows a web interface for the 'E tabula' (E table) titled 'Paliekošais piesārņojums tonnas/gadā'. It features a table with two columns: 'Piederība (no D, DD tabulu 1. ailes)' and 'Viela'. Below the table, there is a search input field containing 'susp|'. A dropdown menu is open, showing a search result: 'SS Suspendētās vielas'. There are buttons for 'Izvēlieties' (dropdown), 'Iztīrīt' (clear), and 'Pielikt' (confirm). A 'Saglabāt' (save) button is also visible.

Jautājums: E tabulā katram parametram ir 2 ailes. Es nesaprotu, kas tajās jāraksta.

Atbilde: Pirmajā ailē, „virs daļsvītras” ir jāraksta attīrīšanas iekārtās *ienākošā* piesārņojuma slodze (tonnās gadā). Otrajā ailē, „zem daļsvītras” ir jāraksta no attīrīšanas iekārtām *izejošā* piesārņojuma slodze (tonnās gadā):



The screenshot shows the 'E tabula' interface with the table structure. The table has four columns: 'Piederība (no D, DD tabulu 1. ailes)', 'Viela', 'Ienākošā', and 'Izejošā'. The 'Viela' column contains a dropdown menu with the text '<Izvēlieties...>'. There are buttons for 'Izvēlieties' (dropdown), 'Iztīrīt' (clear), and 'Pielikt' (confirm). A 'Saglabāt' (save) button is also visible.

Jautājums: Testēšanas pārskatos piesārņojums ir noteikts mg/l, bet šeit prasa t/gadā. Es nemāku pārrēķināt.

Atbilde: Piesārņojuma slodzi gadā aprēķina pēc sekojoši:

1. nosaka gada vidējo koncentrāciju mg/l;
2. pārvērš vidējo koncentrāciju mg/l uz t/tūkst.m³; 1 mg/l = 0,001 t/tūkst.m³;
3. vidējo koncentrāciju t/tūkst.m³ pareizina ar attiecīgās plūsmas notekūdeņu daudzumu tūkst.m³/gadā.

Aprēķinam var izmantot sekojošu formulu:

$$t / \text{gadā} = \frac{c \cdot Q}{1000},$$

kur:

- c – attiecīgās piesārņojošās vielas vidējā gada koncentrācija, mg/l;
- Q – kopējais gadā novadītais attiecīgās plūsmas notekūdeņu apjoms, tūkst.m³.

Aprēķina piemērs. Ja pēc testēšanas pārskatiem noteiktā vidējā piesārņojošās vielas koncentrācija gadā 25 mg/l un gadā ir novadīti 10 tūkst.m³ notekūdeņu, tad kāda ir šīs piesārņojošās vielas slodze (paliekošais piesārņojums) gadā?

t/gadā = (25 * 10)/1000 = 0,25 t/gadā, jeb:

25 mg/l = 0,025 t/tūkst.m³

t/gadā = 0,025 t/tūkst.m³ * 10 tūkst.m³ = 0,25 t/gadā

Aprēķina piemēra atbilde: Slodze ir 0,25 t/gadā.

F tabula „Notekūdeņu dūņas”

Par to, kā norādīt piederību uz iepriekšējām tabulām, sīkāk skatīt B tabulas aprakstā!

Jautājums: Kādu dūņu grupu izvēlēties – apstrādātas vai neapstrādātas notekūdeņu dūņas?

Atbilde: Iespējamie notekūdeņu dūņu apstrādes veidi ir uzskaitīti 02.05.2006. MK noteikumu Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” 4. punktā.

F tabula					
Saražotās notekūdeņu dūņas					
Piederība (no tabulas C 1. ailes) [1]	Dūņu grupa [2]	Dabiski mitro dūņu masa (t/gadā) [3]	Sausnas saturs dabiski mitrā dūņu masā (%) [4]	Sausnas masa (t/gadā) [5]	Testēto paraugu skaits gadā [6]
- Izvēliet - Izīrīt Pielikt	- Izvēlieties -				
Saglabāt					
AD - Apstrādātas vai kompostētas notekūdeņu dūņas (bioloģiski, ķīmiski, termiski un citādi apstrādātas vai arī ilgāku laiku glabā ND - Neapstrādātas notekūdeņu dūņas (notekūdeņu dūņas, kas nav bijušas apstrādātas AD punktā minētiem veidiem)					

Jautājums: Sistēma neņem pretī manis ievadītos dūņu daudzumus.

Atbilde: Pārlicinieties, ka dūņu daudzumi ir korekti. Atskaite pieprasa atskaitīties tikai par pārskata gadā saražotajām dūņām un to izmantošanu. Nav jāuzrāda tas dūņu daudzums, kas ir saražots iepriekšējā gadā un šajā gadā izmantots; līdz ar to nevar izmantot vairāk dūņu, nekā ir saražots.

G tabula „Ikmēneša ūdens ņemšana/novadišana”

Šī tabula jāaizpilda tiem ūdens lietotājiem, kuru saimnieciskajai darbībai ir izteikts sezonāls raksturs, norādot ūdens ņemšanas vai novadišanas apjomu sadalījumu pa mēnešiem. Tabulā jānorāda piederība no A (ūdens ņemšana no dabīgiem avotiem) vai D (notekūdeņu novadišana vidē) tabulas. Piederības norādīšana notiek tieši tāpat, kā pārējās tabulās (sk. piemēru B tabulā).

Tabulas ailes „Gadā” ierakstam jāsakrīt ar visu 12 mēnešu summu un atbilstošo ierakstu A vai D tabulā.

H tabula „Testēšanas rezultātu un laboratoriju raksturojums”

Jautājums: H tabulā jānorāda piederība uz C vai D tabulu. Kā var zināt, uz C vai uz D?

Atbilde: Tas atkarīgs no tā, vai Jūs atskaitāties par notekūdeņiem, kas izgājuši caur attīrīšanas iekārtu, vai par notekūdeņiem, kas novadīti vidē bez attīrīšanas. Ja pārskatā minēta attīrīšanas iekārta un ir veikta tajā ienākošo notekūdeņu testēšana, tad piederība noteikti jāuzrāda uz tabulu C.

Ja pārskatā attīrīšanas iekārtas nav un tiek veikta notekūdeņu novadišana dabā bez attīrīšanas, tad piederības aile piedāvās tikai iespēju norādīt saiti uz tabulu D.

H tabula
Testēšanas metožu un laboratoriju raksturojums

Piederība (no C un D tabulu 1. ailes)
[1]

C1	- Izvēlie ▾ - Izvēlieties -	Iztīrīt	Pielikt
D1	C1 D1	Iztīrīt	Pielikt

- Izvēlie ▾ Izttīt Pielikt

Piederības pievienojamas tieši tāpat kā pārējās tabulās – izvēloties vajadzīgo ierakstu un pēc tam nospiežot blakus podziņu “Pielikt”.

Jautājums: Man neizdodas H tabulā ierakstīt piesārņojošo vielu vai parametru.

Atbilde: Sāciet rakstīt vielas vai parametra nosaukumu, un izvēlieties atbilstošo no piedāvātā saraksta:

H tabula
Testēšanas metožu un laboratoriju raksturojums

Parametrs [1]	Testēšanas normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs [1]
slā	<Izvēlieties...>

NH4N Amonija slāpeklis (N/NH4)
NTOT Kopējais slāpeklis (Nkop)
N03N Nitrātu slāpeklis (N/NO3)
N02N Nitrītu slāpeklis (N/NO2)

Tīrīt...

valitātes monitoringa rezultāti

Piederība (no D tabulas 1. ailes) [1] Attālumš no emisijas vietas (m) [2] Ūdens parauga n

Jautājums: Ko nozīmē „Testēšanas normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs” un kur to var atrast?

Atbilde: Šis numurs ir testēšanas metodes kods. Tam nav nekāda sakara ar testēšanas pārskata numuru, kuru „2-Udens” uzrādīt neprasa.

Testēšanas normatīvi-tehniskās dokumentācijas numurs ir atrodams testēšanas pārskatā, tas ir katrai vielai vai parametram savs. Testēšanas pārskatā šis numurs var tikt saukts par „testēšanas metodiku”:

Testēšanas rezultāti:

Nemšanas vieta	Nosakāmais rādītājs, mērvienība	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību ¹	Testēšanas metodika ²	Analīzes izpildes datums
Pēc attīrīšanas	Amonija slāpeklis, mg N/l	0.6 ± 0.1	LVS EN ISO 11732:2005	05.01.2010
	Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP ₅), mg O ₂ /l	4.4 ± 0.9	LVS EN 1899-2:1998	05.-10.01.2010
	Fosfātu fosfors, mg P/l	3.8 ± 0.2	LVS EN ISO 6878:2005, 4. nod.	05.01.2010
	Kopējais fosfors, mg P/l	4.6 ± 0.3	LVS EN ISO 6878:2005, 7. nod.	11.01.2010
	Naftas produktu ogļūdeņražu indekss, mg/l	<0.02	LVS EN ISO 9377-2:2001	05.-09.01.2010
	Kopējais slāpeklis, mg N/l	45 ± 2	LVS EN ISO 11905-1:1998	06.01.2010
	Nitrātu slāpeklis, mg N/l	37 ± 2	LVS EN ISO 13395:2004	05.01.2010
	Nitrītu slāpeklis, mg N/l	0.17 ± 0.02	LVS ISO 6777:1984	05.01.2010
	SVAVanj., mg/l	0.12 ± 0.02	LVS ISO 7875-1:1996	07.01.2010
	SVAVnej., mg/l	<0.07	LVS ISO 7875-2:1984*	08.01.2010
	Suspendētās vielas, mg/l	6.0 ± 1.8	LVS EN 872:2005	05.01.2010
Ķīmiskais skābekļa patēriņš, mg/l	46 ± 6	LVS ISO 6060:1989	05.01.2010	

Piezīmes:
Suspendēto vielu noteikšanai izmantoti Munktell firmas stiklašķiedras filtri MGC.

Jautājums: Neizdodas ierakstīt testēšanas metodes numuru vajadzīgajā laukā.

Atbilde: Sāciet rakstīt numuru un izvēlieties ierakstu no piedāvātā saraksta. Visātrāk tas izdosies, ja rakstīt tieši metodes numuru (jo rakstot LVS EN un LVS ISO būs ļoti daudz piedāvājumu, būs grūti izvēlēties).

Ikmēneša ūdens ņemšana/novadišana (tūlīt...)

Piederība (no A un D tabulu 1. ailes) [1] | [2]

- Izvēliet [Izvēlēt](#) [Pielikt](#)

Saglabāt

H tabula

Testēšanas metožu un laboratoriju raksturojums

Parametrs [1]

NH4N Amonija slāpeklis (N/NH4) | 11

<Izvēlēties...> | <Izvēlēties...>

Saglabāt

Izvēlētā metode saraksts:

- LVS EN ISO 11732 Amonija slāpeklis
- LVS EN ISO 11969 Arsēns
- LVS EN ISO 11905 Fosfātu fosfors
- LVS ISO 11047 Kadmījs, varš, hroms, niķelis, svins, cinks
- LVS EN 1189 Kopējais fosfors, fosfātu fosfors
- LVS EN ISO 11905-1 Kopējais slāpeklis, nitrātu slāpeklis, nitrītu slāpeklis
- LVS ISO 11423-1 Monoaromātiskie ogļūdeņraži (izt.kā BTEX)
- Ū-11-91 SVAV
- ISO 11923 Suspendētās vielas
- APHA St. Meth. 3111B Svins, kadmījs, dzīvsudrabs, hroms, cinks, niķelis, varš
- US EPA Method 7211 Varš

Tīrīt...

Jautājums: Kam ir domāts otrs ievadlauks turpat blakus?

Atbilde: Ja neatrodāt piedāvājumā vajadzīgo testēšanas normatīvi-tehniskās dokumentācijas numuru, varat ierakstīt ar roku to šajā laukā:

H tabula

Testēšanas metožu un laboratoriju raksturojums

Parametrs [1] | Testēšanas normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr. [2]

NH4N Amonija slāpeklis (N/NH4) | <Izvēlēties...> | cita metode

<Izvēlēties...> | <Izvēlēties...>

Saglabāt

Jautājums: H tabulā var ierakstīt tikai vienu rezultātu mēnesī. Ko darīt, ja vienā mēnesī veikti vairāki mērījumi?

Atbilde: Gadījumā, ja vienā mēnesī ienākošajai vai izejošajai notekūdeņu plūsmai ir veikti vairāki mērījumi, norādiet to vidējo rezultātu.

I tabulas „Operatora veiktais augšpus/lejpus monitorings”

Izplūdes vietas piederība I tabulās tiek norādīta līdzīgi kā iepriekšējās (sk. sīkāku aprakstu pie B tabulas). Vietas atlase notiek identiski, kā E un H tabulās.

J tabula „Kanalizācijas sistēmas”

Jautājums: Man neizdodas neko ierakstīt J tabulas ailē „Kanalizācijas sistēmas identifikācijas numurs”.

Atbilde: Mēģiniet rakstīt kanalizācijas sistēmas nosaukumu, un izvēlieties atbilstošo ierakstu no piedāvātā saraksta.

Nr.p.k. [1]	Kanalizācijas sistēmas identifikācijas numurs [2]	Kanalizācijas sistēmas triviālais, operatora piešķirtais nosaukums [3]
J1	balvu	Labot Jauns

K700012, Balvu kanalizācijas ūdeņu novadīšana

Tīrīt...

Saglabāt

Ja neatrodāt savu kanalizācijas sistēmu, tad jāveido jauna, izmantojot saiti „Jauns”:

J tabula
Kanalizācijas sistēmas

Nr.p.k. [1]	Kanalizācijas sistēmas identifikācijas numurs [2]	Kanalizācijas sistēmas triviālais, operatora piešķirtais nosaukums [3]
J1	<Izvēlēties...> Labot Jauns	
	<Izvēlēties...> Labot Jauns	

Saglabāt Saņlabāt Iesniegt

Šī darbība atver „Jauna objekta reģistrācijas” formu, ļaujot ievadīt nepieciešamos kanalizācijas sistēmas parametrus:

Jauna objekta reģistrācija

Nosaukums:

Kods:

Tips: 2UKS - Kanalizācijas sistēma ▼

Objekta darbība uzsākta no:

Objekts darbojās līdz:

Objekta statuss: ACTIVE - Aktīvs ▼

Organizācija: <Izvēlēties...>

Fiziska persona: <Izvēlēties...>

2-Ūdens pārskata Kanalizācijas sistēmas Objektu atribūti

ATVK vērtība: <Izvēlēties...>

ŪSIK vērtība: <Izvēlēties...>

Objekta atrašanās iela vai ciemats: <Izvēlēties...>

Mājas numurs:

Pilna adrese:

Kanalizācijas sistēmas tips: - Izvēlieties - ▼

Aizpildiet prasīto un nepieciešamo informāciju un nospiediet apakšā pogu „Saglabāt”:

2-Ūdens pārskata Kanalizācijas sistēmas Objekta atribūti

ATVK vērtība <Izvēlēties...>

ŪSIK vērtība <Izvēlēties...>

Objekta atrašanās iela vai ciemats <Izvēlēties...>

Mājas numurs

Pilna adrese

Kanalizācijas sistēmas tips - Izvēlieties -

Kanalizācijas sistēmas bez attīrīšanas

Saglabāt

Tad aizveriet „Jauna objekta reģistrācijas” formas logu:

2 Ūdens pārskats ✕ Jauna objekta reģistrācija ✕

Jauna objekta reģistrācija

Nosaukums:

Kods:

Tips: 2UKS - Kanalizācijas sistēma

Objekta darbība uzsākta no:

Objekts darbojās līdz:

Objekta statuss: ACTIVE - Aktīvs

Organizācija: <Izvēlēties...>

Fiziska persona: <Izvēlēties...>

Un turpiniet aizpildīt J tabulu.