



Laboratorija

Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 1 (9)

Objekts/ <i>Object</i>	Nosakāmie rādītāji/ <i>Parameters</i>	N.p.k./metodes kods <i>No./method code</i>	Testēšanas princips/ <i>The principle of testing</i>	Metodes apraksts/nosaukums <i>Description/name of the method</i>
1	2	3	4	6
Vides paraugi, cieti un šķidri materiāli <i>(Environmental samples, solid and liquid materials)</i>	Metāli, S <i>(Metals, S)</i>	3-1	Atomabsorbcijas, atomfluorescences un induktīvi saistītās plazmas spektrometrijas metodes <i>(Atomic absorption, atomic fluorescence and inductively coupled plasma spectrometry methods)</i>	Paraugu sagatavošana - filtrēšana, paskābināšana, paraugu mineralizācija skābju maisījumā un parametru koncentrācijas noteikšana izmantojot atomabsorbcijas, atomfluorescences vai induktīvi saistītās plazmas spektrometrijas metodes <i>(Sample Preparation - filtration, acidification, sample mineralization in acids mixture and determination of parameters concentrations using atomic absorption or inductively coupled plasma spectrometry methods)</i>
Gaisa filtri, augsne, dūņas, bioatkritumi <i>(Water, air filters, soil, sludge, biowaste)</i>	Na, K	3-1.1	LVS ISO 9964-3:1993	Ūdens kvalitāte – Nātrija un kālija noteikšana – 3.daļa: Nātrija un kālija noteikšana ar liesmas emisijas spektrofotometriju <i>(Water quality - Determination of sodium and potassium - Part 3: Determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry)</i>
	Ca, Mg	3-1.2	LVS EN ISO 7980:2000	Ūdens kvalitāte - Kalcija un magnija satūra noteikšana - Atomu absorbcijas spektrofotometrijas metode <i>(Water quality - Determination of calcium and magnesium - Atomic absorption spectrometric method)</i>
Ūdens, ūdens šķīdumi, gaisa filtri	Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, Fe, Mn, Cr, Sr	3-1.3	LVS ISO 8288:1986	Ūdens kvalitāte - Kobalta, niķeļa, vara, cinka, kadmija un svina noteikšana - Liesmas atomu absorbcijas spektrometriskās metodes



Laboratorija

Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 2 (9)

<i>(Water, aqueous solutions, air filters)</i>				<i>(Water quality - Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead - Flame atomic absorption spectrometric methods)</i>
Ūdens, gaisa filtri, sedimenti, augsne <i>(Water, air filters, sediments, soil)</i>	Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, V, Ag, Se, Zn	3-1.4	LVS EN ISO 15586:2003	Ūdens kvalitāte. Elementu mikroaudzumu noteikšana ar atomu absorbcijas spektrometriju, lietojot grafitu kivetī <i>(Water quality - Determination of trace elements by atomic absorption spectrometry with graphite furnace)</i>
Izmeši, gaisa filtri, putekļi <i>(Emissions, air filters, particulate matter)</i>	Pb, Cd, As, Ni, Cr, Cu, Zn	3-1.5	LVS EN 14902:2005	Gaisa kvalitāte. Standartmetode Pb, Cd, As un Ni mērīšanai suspendētās daļiņās PM10 frakcijā <i>(Ambient air quality - Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter)</i>
	As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl, V, Sb, Zn, Na, K, Ca, Mg	3-1.6	LVS EN 14385:2004	Stacionāro avotu izmeši. As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl un V kopējās izmetes noteikšana <i>(Stationary source emissions - Determination of the total emission of As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Tl and V)</i>
	Hg	3-1.7	LVS EN 13211+AC:2013	Gaisa kvalitāte. Stacionāro avotu izmeši. Manuālā metode kopējās dzīvsudraba koncentrācijas noteikšanai <i>(Air quality - Stationary source emissions - Manual method of determination of the concentration of total mercury)</i>
Dūņas, sedimenti bioatkritumi <i>(Soil, sludge, sediments, biowaste)</i>	Hg	3-1.8	ISO 16772:2004	Augsnes kvalitāte. Dzīvsudraba noteikšana augsnes ekstraktos karaļūdenī ar aukstā tvaika atomu (absorbcijas) spektrometriju vai aukstā tvaika atomu fluorescencijas spektrometriju <i>(Soil quality -- Determination of mercury in aqua regia soil extracts with cold-vapour)</i>



Laboratorija
Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 3 (9)

				<i>atomic spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence spectrometry)</i>
Sedimenti bioatkritumi (Sediments, biowaste)	As	3-1.9	US EPA Method 7060A:1994	Arsēns (Atomu absorbcija, elektrotermiskā atomizācija) (Arsenic (Atomic absorption, Furnace technique))
Augsne, dūņas, sedimenti bioatkritumi, putekļi (Soil, sludge, sediment, biowaste, particulate matter)	Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Sr, Se, Tl, V, Fe	3-1.10	LVS ISO 11047:1998	Augsnes kvalitāte - Kadmija, hroma, kobalta, vara, svina, mangāna, niķeļa un cinka noteikšana augsnē, ekstrahējot ar karaļūdeni. Liesmas un elektrotermiskās atomu absorbcijas spektrometriskās metodes (Soil quality - Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc in aqua regia extracts of soil - Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods)
Izmeši (Emission)	Hg	3-1.11	LVS EN ISO 12846:2012	Ūdens kvalitāte. Dzīvsudraba noteikšana. Atomabsorbcijas spektrometrijas (AAS) metode ar un bez bagātināšanas (Water quality - Determination of mercury - Method using atomic absorption spectrometry (AAS) with and without enrichment)
Vides paraugi, cieti un šķidri materiāli (Environmental samples, solid and liquid materials)	Organiskie savienojumi (Organic compounds)	3-2	Gāzu hromatogrāfijas, gāzu hromatogrāfijas/masspektrometrijas un šķidrums hromatogrāfijas metodes (Gas chromatography, gas chromatography / mass spectrometry and liquid chromatography)	Paraugu ekstrakcija un koncentrēšana, izmantojot statiskās tvaiku fāzes, ekstrakcijas ar inerti gāzi ("purge and trap"), ekstrakcijas ar šķīdinātāju vai cietas fāzes ekstrakcijas metodes ar sekojošu ekstrakta attīrīšanu, ja tas ir nepieciešams, un gāzu hromatogrāfijas, gāzu hromatogrāfijas/masspektrometrijas vai šķidrums hromatogrāfijas analīze. (The extraction and concentration of sample by static headspace extraction with an inert gas



Laboratorija

Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 4 (9)

				("purge and trap"), solvent extraction or solid phase extraction methods with the following extract cleaning, if it necessary, and gas chromatography or gas chromatography/mass spectrometry, or liquid chromatography analysis.)
Vides paraugi (<i>Environmental samples</i>)	Naftas produktu identifikācija (<i>Identification of petroleum products</i>)	3-2.1	NORDEST METHOD NT CHEM 001:1991	Naftas identifikācija (<i>Oil spill identification</i>)
Ūdens (<i>Water</i>)	Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (<i>Polycyclic aromatic hydrocarbons</i>)	3-2.3	US EPA Method 550.1:1990	Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu noteikšana dzeramajā ūdenī ar cietās fāzes ekstrakciju un AEŠH ar ultravioleto un fluorescento detektēšanu (<i>Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and HPLC with Coupled Ultraviolet and Fluorescence Detection</i>)
Ūdens, augsne, dūņas, sedimenti, atkritumi (<i>Water, soil, sludge, sediment, waste</i>)	Pesticīdi, polihlorbifenili (<i>Pesticides, polychlorinated biphenyls</i>)	3-2.4	US EPA Method 8081B:2000	Hlororganisko pesticīdu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas metodi (<i>Organochlorine pesticides by gas chromatography</i>)
	Vidēji gaistošie organiskie savienojumi (<i>Average volatile organic compounds</i>)	3-2.5	US EPA Method 8270E:2018	Vidēji gaistošo organisko savienojumu noteikšana ar gāzu hromatogrāfijas/masspektrometrijas metodi (<i>Semivolatile organic compounds by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)</i>)



Laboratorija
Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 5 (9)

Augsne, dūņas, sedimenti (<i>Soil, sludge, sediment</i>)	Gaistošie aromātiskie savienojumi (<i>Volatile aromatic compounds</i>)	3-2.6	LVS EN ISO 22155:2016	Augsnes kvalitāte - Gaistošo aromātisko, halogēnsaturošo ogleņūdeņražu un atsevišķu ēteru kvantitatīva gāzu hromatogrāfijas noteikšana - Statiskās tvaiku fāzes metode (<i>Soil quality - Gas chromatographic determination of volatile aromatic and halogenated hydrocarbons and selected ethers - Static headspace method</i>)
	Naftas produkti (<i>Oil products</i>)	3-2.7	LVS EN ISO 16703:2011	Augsnes kvalitāte. Ogleņūdeņraža robežās no C10 līdz C40 satūra noteikšana ar gāzes hromatogrāfiju (<i>Soil quality - Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography</i>)
Vides paraugi (<i>Environmental samples</i>)	Karbonilsavienojumi (<i>Carbonyl compounds</i>)	3-2.8	US EPA Method 8315A:1996	Karbonilsavienojumu noteikšana ar augsti efektīvo šķidrums hromatogrāfijas metodi (AEŠH) (<i>Determination of carbonyl compounds by high performance liquid chromatography (HPLC)</i>)
Vides paraugi (<i>Environmental samples</i>)	Joni (<i>Ions</i>)	3-3	Jonu hromatogrāfijas metode (<i>Ion chromatography</i>)	Jonu hromatogrāfijas metode (<i>Ion chromatography</i>)
Gaisa filtri (<i>Air filters</i>)	Li ⁺ , Na ⁺ , NH ⁴⁺ , K ⁺ , Mn ²⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Sr ²⁺ , Ba ²⁺	3-3.1	LVS EN ISO 14911:2000	Ūdens kvalitāte - Izšķīdušo Li ⁺ , Na ⁺ , NH ⁴⁺ , K ⁺ , Mn ²⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Sr ²⁺ un Ba ²⁺ jonu noteikšana ar jonu hromatogrāfiju - Metode ūdeņiem un notekūdeņiem (<i>Water quality - Determination of dissolved Li⁺, Na⁺, NH⁴⁺, K⁺, Mn²⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Sr²⁺ and Ba²⁺ using ion chromatography - Method for water and waste water</i>)



LVGMC

Laboratorija

Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 6 (9)

	F, Cl ⁻ , Br ⁻ , NO ₃ ⁻ , I ⁻ , SO ₄ ⁻	3-3.2	LVS EN ISO 10304-1:2009	Ūdens kvalitāte. Izšķīdušo anjonu noteikšana ar jonu šķidrums hromatogrāfijas metodi. 1.daļa: Bromīdjonu, hlorīdjonu, fluorīdjonu, nitrātjonu, nitrīdjonu, fosfātjonu un sulfātjonu noteikšana (<i>Water quality – Determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions – Part 1: Determination of bromide, chloride, fluoride, nitrate, nitrite, phosphate and sulfate</i>)
Gaiss, izmeši, darbvieta gaiss (<i>Air, emissions, workspace air</i>)	Vidēji gaistošie un gaistošie organiskie savienojumi, kopējais organiskais ogleklis (<i>Average volatile and volatile organic compounds, total organic carbon</i>)	3-4	Gāzu hromatogrāfijas, gāzu hromatogrāfijas/masspektrometrijas un šķidrums hromatogrāfijas metodes (<i>Gas chromatography, gas chromatography / mass spectrometry and liquid chromatography</i>)	Paraugu ņemšana uz cieta sorbenta vai absorbējošā šķīdumā, termodesorbēcija vai desorbēcija/ekstrakcija ar šķīdinātāju, ekstrakta attīrīšana un koncentrēšana, gāzu hromatogrāfijas, gāzu hromatogrāfijas/masspektrometrijas, šķidrums hromatogrāfijas analīze vai tiešie nepārtrauktie mērījumi ar liesmas jonizācijas detektoru (<i>Sampling of solid sorbent or absorbing solution, thermal desorption or desorption / solvent extraction, extract cleanup and concentration, gas chromatography, gas chromatography / mass spectrometry or liquid chromatography analysis, or direct continuous measurements with a flame ionization detector</i>)
Telpu, āra un darbvieta gaiss (<i>Indoor, ambient and workspace air</i>)	Gaistošie organiskie savienojumi (<i>Volatile organic compounds</i>)	3-4.1	LVS EN ISO 16017-1:2002	Telpu, āra un darbvieta gaiss - Gaistošu organisko savienojumu paraugošana un analizēšana ar sorbentcauruļu, termodesorbēcijas un kapilārgāzhromatogrāfijas palīdzību - 1.daļa: Sūkņētu paraugu ņemšana (<i>Indoor, ambient and workplace air - Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography - Part 1: Pumped sampling</i>)



LVGMC

Laboratorija

Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 7 (9)

Telpu, āra un darbvietu gaiss (<i>Indoor, ambient and workspace air</i>)	Gaistošie organiskie savienojumi (<i>Volatile organic compounds</i>)	3-4.2	LVS EN ISO 16017-2:2003	Telpu, āra un darbvietu gaiss - Gaistošu organisko savienojumu paraugošana un analizēšana ar sorbentcauruļu, termodesorbcijas un kapilārgāzhromatogrāfijas palīdzību - 2.daļa: Difūzā paraugu ņemšana (<i>Indoor, ambient and workplace air -- Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography -- Part 2: Diffusive sampling</i>)
Darbvietu gaiss (<i>Workspace air</i>)		3-4.3	ISO 16200-1:2001	Darbvietas gaiss - Gaistošo organisko savienojumu paraugu ņemšana un analīze ar šķīdinātāju desorbcijas gāzu hromatogrāfijas metodi - 1. daļa: Sūkņētu paraugu ņemšana (<i>Workplace air quality - Sampling and analysis of volatile organic compounds by solvent desorption / gas chromatography – Part 1: pumped sampling method</i>)
Gaiss (<i>Air</i>)	Policikliskie aromātiskie ogleņūdeņraži (<i>Polycyclic aromatic hydrocarbons</i>)	3-4.4	LVS ISO 12884:2001	Gaiss - Kopējā policiklisko aromātisko ogleņūdeņražu noteikšana – Savākšana uz filtra un tam sekojoša sorbenta, analīze ar gāzu hromatogrāfijas/ masspektrometrijas metodi (<i>Ambient air – Determination of total (gas and particle-phase) polycyclic aromatic hydrocarbons – Collection on sorbent-backed filters with gas chromatographic/mass spectrometric analyses</i>)
Izmeši (<i>Emissions</i>)		3-4.5	ISO 11338-1:2003	Stacionārie izmešu avoti - Policiklisko aromātisko ogleņūdeņražu noteikšana gāzes un cieto daļiņu fāzē - 1. Daļa: Paraugu ņemšana (<i>Stationary source emissions – Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons- Part 1: Sampling</i>)



Laboratorija
Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 8 (9)

		3-4.6	ISO 11338-2:2003	Stacionārie izmešu avoti - Policiklisko aromātisko oglekļa hidrokarbonu noteikšana gāzes un cieto daļiņu fāzē - 2. daļa: Paraugu sagatavošana, attīrīšana un noteikšana (<i>Stationary source emissions – Determination of gas and particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons- Part 2: Sample preparation, clean-up and determination</i>)
Izmeši (Emissions)	Gaistošie organiskie savienojumi (<i>Volatile organic compounds</i>)	3-4.7	LVS CEN/TS 13649:2015	Stacionāro avotu izmeši. Atsevišķu gāzveida organisko savienojumu masas koncentrācijas noteikšana. Sorbtīvā paraugu ņemšanas metode ar sekojošu ekstrakciju ar šķīdinātāju vai termodesorbciju (<i>Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption</i>)
	Kopējais gāzveida organiskais ogleklis (<i>The total gaseous organic carbon</i>)	3-4.8	LVS EN 12619:2013	Stacionāro avotu izmeši. Gāzveida organiskā oglekļa masas koncentrācijas noteikšana dūmgāzēs. Nepārtraukta noteikšana ar liesmas jonizācijas detektoru (<i>Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon - Continuous flame ionisation detector method</i>)
Vides paraugi, cieti un šķidri materiāli (Environmental samples, solid and liquid materials)	Kopējā un organiskā oglekļa saturs (<i>Total and organic carbon content</i>)	3-5	Elementārā analīze (<i>Elementary analysis</i>)	Organisko vielu un kopējā oglekļa daudzuma noteikšana pēc oksidēšanas – elementārā analīze



Laboratorija
Vides testēšanas metodiku saraksts, elastība attiecas uz objektu un parametru

VL02

Datums: 31.08.2022.

Lapa: 9 (9)

Atkritumi, dūņas, sedimenti (<i>Waste, sludge, sediment</i>)	Kopējā un organiskā oglekļa saturs (<i>Total and organic carbon content</i>)	3-5.1	LVS ISO 10694:1995	Augsnes kvalitāte - Organisko vielu un kopējā oglekļa daudzuma noteikšana pēc oksidēšanas (elementārā analīze) (<i>Soil quality – Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)</i>)
Cieti materiāli (<i>Solid materials</i>)	Gamma radionuklīdu aktivitāte (<i>Gamma radionuclide activity</i>)	3-6	Gamma spektrometrijas metode (<i>Gamma-ray spectrometry</i>)	Gamma spektrometrijas metode (<i>Gamma-ray spectrometry</i>)
Augsne, sedimenti, filtri, minerālmēsli, būvmateriāliem un būvizstrādājumiem analogi materiāli, ieskaitot radioaktīvos atkritumus (<i>Soil, sediment, filters, mineral fertilizers, analogous materials to construction products including radioactive waste</i>)	Gamma radionuklīdu aktivitāte (<i>Gamma radionuclide activity</i>)	3-6.1	LVS 257:2000	Būvmateriālu kvalitāte - Radionuklīdu un radioaktivitātes noteikšana būvmateriālos - Gamma spektrometrijas metode (<i>Building materials quality - Determination of the radionuclides and specific activity of radionuclides in building materials by gamma-ray spectrometry</i>)